



BOX 45

Collezione Box Doccia

Index

Collezione Box Doccia

Scorrevole / *Sliding*
2

Battente / *Hinged*
28

Walk-in
62

**Equilibrio e purezza delle linee:
questo box doccia celebra
la leggerezza e la bellezza essenziale.**

I profili sottili disegnano una struttura minimale che esalta la trasparenza del vetro, la maniglia dal design essenziale e lineare diventa un segno distintivo, discreto ma riconoscibile. Il risultato è un'estetica pulita e raffinata, capace di integrarsi in ambienti di stili diversi. BOX 45 è disponibile nelle versioni scorrevole, battente e walk-in.

The perfect balance between form and design.

Balance and purity of lines: this shower enclosure celebrates lightness and essential beauty. Slim profiles define a minimalist structure that enhances the transparency of the glass, while the handle, with its essential and linear design, becomes a distinctive feature — discreet yet recognisable. The result is a clean and refined aesthetic, capable of integrating seamlessly into interiors of different styles. BOX 45 is available in sliding, hinged and walk-in versions.



Angolo con porta scorrevole H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Corner box with sliding door H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass

45
SCORREVOLE
SLIDING









Angolo con porte scorrevoli H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Corner box with sliding doors H 200 cm
Polished / Clear glass

45
SCORREVOLE
SLIDING





Nicchia con porta scorrevole H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Niche box with sliding door H 200 cm
Polished / Clear glass

45
SCORREVOLE
SLIDING







Nicchia con porte scorrevoli H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Niche box with sliding doors H 200 cm
Polished / Clear glass

45
SCORREVOLE
SLIDING

INTESA





BOX 45

SCORREVOLE SLIDING

FINITURE PROFILI

PROFILE FINISHES



BRL

Brillantato
Polished



ASP

Acciaio spazzolato
Brushed Steel

FINITURE VETRI

GLASS FINISHES



TR

Vetro Trasparente
Clear Glass



Qualità delle materie prime, produzione 100% Italiana

I profili in alluminio dei box doccia sono estrusi con materiale primario e matrici esclusive. Il trattamento di verniciatura prevede sgrassatura, applicazione elettrostatica di polveri epossidiche o vernici polimeriche e polimerizzazione in forno per garantire resistenza. La brillantatura e satinatura sono ottenute tramite spazzolatura, mentre il fissaggio della finitura avviene tramite trattamenti galvanici di ossidazione o elettrocolorazione.

Quality raw materials, 100% Italian production

The aluminum profiles used for the shower cabins are extruded from primary material and exclusive molds. The coating process involves degreasing, electrostatic application of epoxy powders or polymeric paints and oven curing to ensure resistance. Polishing and satin finishing are obtained by brushing, while the fixing of the finish is done by galvanic oxidation or electrocolouring treatments.



Vetro temperato

I box doccia utilizzano esclusivamente vetri temperati, conformi alla normativa UNI EN 12150-1. Il processo di tempera avviene inserendo il vetro in forno a 640°C, per poi raffreddarlo rapidamente con aria fredda, garantendo resistenza e sicurezza nel tempo.

Tempered glass

Shower cabins use exclusively tempered glass, in compliance with the UNI EN 12150-1 standard. The tempering process involves heating the glass in a furnace at 640°C, followed by rapid cooling with cold air, ensuring long-lasting strength and safety.



Trattamento idrorepellente incluso

I cristalli presentano un trattamento idrorepellente nella superficie interna della cabina doccia, ciò li rende resistenti ai graffi e li mantiene brillanti. L'acqua scivola via facilmente e, con una rapida asciugatura, si evitano aloni e macchie. Per la pulizia, usare un panno morbido e evitare panni ruvidi per non danneggiare il trattamento.

Water-repellent treatment included

The crystals panels are treated with a hydrophobic coating on the interior surface of the shower cabin, making them scratch-resistant and maintaining their shine. Water slides off effortlessly, and a quick wipe helps prevent streaks and stains. For cleaning, use a soft cloth and avoid abrasive materials to protect the treatment.

SCORREVOLE SLIDING



Lo scorrimento delle ante è assicurato da carrelli dotati di cuscinetti a sfera, regolabili in altezza, per un movimento fluido e silenzioso, che unisce comfort e precisione.


The doors slide on ball bearing runners, which are height-adjustable, ensuring smooth, silent movement that combines comfort and precision.

CARATTERISTICHE FEATURES

La cabina doccia è realizzata con **vetro temperato da 6 mm**, che garantisce resistenza e sicurezza. La chiusura è dotata di un pratico **sistema magnetico** integrato nel profilo in alluminio, assicurando una perfetta aderenza delle ante. Sono presenti **profili gocciolatoi in PVC trasparente** che favoriscono il corretto deflusso dell'acqua, mentre il **profilo inferiore in alluminio** contribuisce a contenerla efficacemente all'interno della cabina. Completa la struttura una **cover verticale** che nasconde i fissaggi, per un risultato estetico pulito ed elegante.

The shower enclosure is made of **6 mm tempered glass**, ensuring strength and safety. The closing system features a practical **magnetic mechanism** integrated into the aluminum profile, providing perfect door alignment. **Transparent PVC drip profiles** are included to facilitate proper water drainage, while the **lower aluminum profile** helps effectively contain water within the enclosure. A **vertical cover** conceals the fixings, completing the structure with a clean and elegant finish.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE CONFIGURATIONS



45 SOLUZIONI AD ANGOLO



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES


BRL

ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH


BRL
BRILLANTATO
POLISHED

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039759**039760**

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Angolo / Corner



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato box per angolo ante scorrevoli

Side panel for corner sliding shower enclosure



Apertura C determinata con due lati della stessa dimensione.
Opening C determined with two sides of the same size.

ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	A	B	C	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
		[cm]	[cm]	[cm]		BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION				PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-68,5	DX	32	32	37	TR	039251	039370
67,5-68,5	SX				TR	039240	039359
68,5-69,5	DX	33	32	37	TR 	039252	039371
68,5-69,5	SX				TR 	039241	039360
72,5-73,5	DX	32	37	41	TR	039253	039372
72,5-73,5	SX				TR	039242	039361
77,5-78,5	DX	37	37	44	TR	039254	039373
77,5-78,5	SX				TR	039243	039362
78,5-79,5	DX	38	37	44	TR 	039255	039374
78,5-79,5	SX				TR 	039244	039363
87,5-88,5	DX	40	43	53	TR	039256	039375
87,5-88,5	SX				TR	039245	039364
88,5-89,5	DX	41	43	53	TR 	039257	039376
88,5-89,5	SX				TR 	039246	039365
97,5-98,5	DX	52	42	51	TR	039258	039377
97,5-98,5	SX				TR	039247	039366
98,5-99,5	DX	53	42	51	TR 	039259	039378
98,5-99,5	SX				TR 	039248	039367
117,5-118,5	DX	62	52	66	TR	039260	039379
117,5-118,5	SX				TR	039249	039368
118,5-119,5	DX	63	52	66	TR 	039261	039380
118,5-119,5	SX				TR 	039250	039369

Per comporre l'angolo completo ordinare due codici lato+lato.

To create a complete corner, order two side-by-side units.

45 SOLUZIONI AD ANGOLO



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL




ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED

039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:

Angolo con fisso / Corner with fix-side




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato box per angolo ante scorrevoli da abbinare a lato fisso laterale

Side panel for corner sliding shower enclosure, to be paired with a fixed side panel

1 Scegli lato 1 con apertura. Choose side 1 with door




ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	A [cm]	B [cm]	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
						BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION				PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
97,5-98,5	DX	47	48	42	TR	039278	039397
97,5-98,5	SX				TR	039262	039381
98,5-99,5	DX	48	48	42	TR 	039279	039398
98,5-99,5	SX				TR 	039263	039382
102,5-103,5	DX	52	48	42	TR	039280	039399
102,5-103,5	SX				TR	039264	039383
107,5-108,5	DX	52	53	47	TR	039281	039400
107,5-108,5	SX				TR	039265	039384
108,5-109,5	DX	53	53	47	TR	039282	039401
108,5-109,5	SX				TR	039266	039385
112,5-113,5	DX	57	53	47	TR	039283	039402
112,5-113,5	SX				TR	039267	039386
117,5-118,5	DX	57	58	52	TR	039284	039403
117,5-118,5	SX				TR	039268	039387
118,5-119,5	DX	58	58	52	TR 	039285	039404
118,5-119,5	SX				TR 	039269	039388
122,5-123,5	DX	62	58	52	TR	039286	039405
122,5-123,5	SX				TR	039270	039389
127,5-128,5	DX	62	63	57	TR	039287	039406
127,5-128,5	SX				TR	039271	039390

Per dimensioni maggiori consultare pagina seguente.
For larger dimension see following page.

2 Scegli il lato fisso (2). Choose fix side (2).


Per lato fisso (2) vedi pagina seguente.
For fix side (2) see following page.



Lato box per angolo ante scorrevoli da abbinare a lato fisso laterale

Side panel for corner sliding shower enclosure, to be paired with a fixed side panel

1 Scegli lato 1 con apertura. Choose side 1 with door




ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	A [cm]	B [cm]	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
						BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION				PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
132,5-133,5	DX	64	65	59	TR	039288	039407
132,5-133,5	SX				TR	039272	039391
137,5-138,5	DX	64	70	61	TR	039289	039408
137,5-138,5	SX				TR	039273	039392
138,5-139,5	DX	65	70	61	TR 	039290	039409
138,5-139,5	SX				TR 	039274	039393
157,5-158,5	DX	74	80	71	TR	039291	039410
157,5-158,5	SX				TR	039275	039394
158,5-159,5	DX	75	80	71	TR 	039292	039411
158,5-159,5	SX				TR 	039276	039395
177,5-178,5	DX	94	80	74	TR	039293	039412
177,5-178,5	SX				TR	039277	039396

Per dimensioni inferiori consultare pagina precedente.
For smaller dimension see previous page.

2 Scegli il lato fisso (2). Choose fix side (2).

Per lato fisso (2) vedi pagina seguente.
For fix side (2) see following page.




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato fisso laterale per porta scorrevole

Fixed side panel for sliding shower door

2 Scegli il lato fisso (2). Choose fix side (2).



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
			BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION	PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-68,5	DX	TR	039303	039422
67,5-68,5	SX	TR	039294	039413
68,5-69,5	DX	TR 	039304	039423
68,5-69,5	SX	TR 	039295	039414
72,5-73,5	DX	TR	039305	039424
72,5-73,5	SX	TR	039296	039415
77,5-78,5	DX	TR	039306	039425
77,5-78,5	SX	TR	039297	039416
78,5-79,5	DX	TR 	039307	039426
78,5-79,5	SX	TR 	039298	039417
87,5-88,5	DX	TR	039308	039427
87,5-88,5	SX	TR	039299	039418
88,5-89,5	DX	TR 	039309	039428
88,5-89,5	SX	TR 	039300	039419
97,5-98,5	DX	TR	039310	039429
97,5-98,5	SX	TR	039301	039420
98,5-99,5	DX	TR	039311	039430
98,5-99,5	SX	TR	039302	039421

45 SOLUZIONI NICCHIA



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES


BRL

ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039759**039760**

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Nicchia / Niche



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Box per nicchia anta scorrevole

Niche sliding shower enclosure



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	A [cm]	B [cm]	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
						BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION				PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
97,5-99,5	DX	47	50	41	TR	039329	039448
97,5-99,5	SX				TR	039312	039431
102,5-104,5	DX	52	50	42	TR	039330	039449
102,5-104,5	SX				TR	039313	039432
107,5-109,5	DX	52	55	46	TR	039331	039450
107,5-109,5	SX				TR	039314	039433
112,5-114,5	DX	57	55	47	TR	039332	039451
112,5-114,5	SX				TR	039315	039434
117,5-119,5	DX	57	60	51	TR 	039333	039452
117,5-119,5	SX				TR 	039316	039435
122,5-124,5	DX	62	60	52	TR	039334	039453
122,5-124,5	SX				TR	039317	039436
127,5-129,5	DX	64	63	54	TR	039335	039454
127,5-129,5	SX				TR	039318	039437
132,5-134,5	DX	64	68	59	TR	039336	039455
132,5-134,5	SX				TR	039319	039438
137,5-139,5	DX	69	68	59	TR 	039337	039456
137,5-139,5	SX				TR 	039320	039439
142,5-144,5	DX	69	73	64	TR	039338	039457
142,5-144,5	SX				TR	039321	039440
147,5-149,5	DX	74	73	64	TR	039339	039458
147,5-149,5	SX				TR	039322	039441
152,5-154,5	DX	74	78	69	TR	039340	039459
152,5-154,5	SX				TR	039323	039442
157,5-159,5	DX	74	83	69	TR 	039341	039460
157,5-159,5	SX				TR 	039324	039443
162,5-164,5	DX	84	78	69	TR	039342	039461
162,5-164,5	SX				TR	039325	039444
167,5-169,5	DX	84	83	74	TR	039343	039462
167,5-169,5	SX				TR	039326	039445
172,5-174,5	DX	84	88	79	TR	039344	039463
172,5-174,5	SX				TR	039327	039446
177,5-179,5	DX	94	83	74	TR	039345	039464
177,5-179,5	SX				TR	039328	039447

45 SOLUZIONI NICCHIA



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL




ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED


039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Nicchia / Niche



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Box per nicchia ante scorrevoli doppie


Double sliding shower door for niche




ESTENSIBILITA' [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
					BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY				PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
137,5-139,5	32	37	57	TR	039346	039465
142,5-144,5	32	39	57	TR	039347	039466
147,5-149,5	37	37	62	TR	039348	039467
152,5-154,5	37	39	67	TR	039349	039468
157,5-159,5	37	42	67	TR 	039350	039469
162,5-164,5	40	41	69	TR	039351	039470
167,5-169,5	40	43	74	TR	039352	039471
172,5-174,5	40	46	75	TR	039353	039472
177,5-179,5	44	44	76	TR	039354	039473
182,5-184,5	44	47	81	TR	039355	039474
187,5-189,5	47	47	82	TR	039356	039475
192,5-194,5	47	50	86	TR	039357	039476
197,5-199,5	52	47	82	TR	039358	039477

45 SCORREVOLE SLIDING


CARATTERISTICHE TECNICHE




SEZIONE PROFILO A MURO DALL'ALTO
WALL PROFILE SECTION FROM ABOVE



ANGOLARE DI GIUNZIONE TRA I DUE LATI
ANGLE BETWEEN THE TWO SIDES





Angolo con porta battente H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Corner box with hinged door H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass

45

BATTENTE
HINGED









Angolo con porta battente H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Corner box with hinged door H 200 cm
Polished / Clear glass

45
BATTENTE
HINGED







Angolo con porte battenti H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Corner box with hinged doors H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass





Nicchia con porta battente H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Niche box with hinged door H 200 cm
Polished / Clear glass

45
BATTENTE
HINGED









Nicchia con porta battente H 200 cm
Brillantato / Vetro Trasparente

Niche box with hinged door H 200 cm
Polished / Clear glass

45
BATTENTE
HINGED



Nicchia con porte battenti H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Niche box with hinged doors H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass

45
BATTENTE
HINGED



BOX 45

BATTENTE HINGED

FINITURE PROFILI

PROFILE FINISHES



BRL

Brillantato
Polished



ASP

Acciaio spazzolato
Brushed Steel

FINITURE VETRI

GLASS FINISHES



TR

Vetro Trasparente
Clear Glass



Qualità delle materie prime, produzione 100% Italiana

I profili in alluminio dei box doccia sono estrusi con materiale primario e matrici esclusive. Il trattamento di verniciatura prevede sgrassatura, applicazione elettrostatica di polveri epossidiche o vernici polimeriche e polimerizzazione in forno per garantire resistenza. La brillantatura e satinatura sono ottenute tramite spazzolatura, mentre il fissaggio della finitura avviene tramite trattamenti galvanici di ossidazione o elettrocolorazione.

Quality raw materials, 100% Italian production

The aluminum profiles used for the shower cabins are extruded from primary material and exclusive molds. The coating process involves degreasing, electrostatic application of epoxy powders or polymeric paints and oven curing to ensure resistance. Polishing and satin finishing are obtained by brushing, while the fixing of the finish is done by galvanic oxidation or electrocolouring treatments.



Vetro temperato

I box doccia utilizzano esclusivamente vetri temperati, conformi alla normativa UNI EN 12150-1. Il processo di tempera avviene inserendo il vetro in forno a 640°C, per poi raffreddarlo rapidamente con aria fredda, garantendo resistenza e sicurezza nel tempo.

Tempered glass

Shower cabins use exclusively tempered glass, in compliance with the UNI EN 12150-1 standard. The tempering process involves heating the glass in a furnace at 640°C, followed by rapid cooling with cold air, ensuring long-lasting strength and safety.



Trattamento idrorepellente incluso

I cristalli presentano un trattamento idrorepellente nella superficie interna della cabina doccia, ciò li rende resistenti ai graffi e li mantiene brillanti. L'acqua scivola via facilmente e, con una rapida asciugatura, si evitano aloni e macchie. Per la pulizia, usare un panno morbido e evitare panni ruvidi per non danneggiare il trattamento.

Water-repellent treatment included

The crystals panels are treated with a hydrophobic coating on the interior surface of the shower cabin, making them scratch-resistant and maintaining their shine. Water slides off effortlessly, and a quick wipe helps prevent streaks and stains. For cleaning, use a soft cloth and avoid abrasive materials to protect the treatment.

BATTENTE HINGED



Il **sistema di apertura pivotante battente, con rotazione bidirezionale interna/esterna**, è progettato per garantire ottimizzazione degli spazi e massima accessibilità.


The **pivot-hinged opening system, featuring inward/outward bidirectional rotation**, is designed to ensure optimal space efficiency and maximum accessibility.

CARATTERISTICHE FEATURES

La cabina doccia è realizzata con **vetro temperato da 6 mm**, che garantisce resistenza e sicurezza. La chiusura è dotata di un pratico **sistema magnetico** integrato nel profilo in alluminio, assicurando una perfetta aderenza delle ante. Sono presenti **profili gocciolatoi in PVC trasparente** che favoriscono il corretto deflusso dell'acqua, mentre il **profilo inferiore in alluminio** contribuisce a contenerla efficacemente all'interno della cabina. Completa la struttura una **cover verticale** che nasconde i fissaggi, per un risultato estetico pulito ed elegante.

The shower enclosure is made of **6 mm tempered glass**, ensuring strength and safety. The closing system features a practical **magnetic mechanism** integrated into the aluminum profile, providing perfect door alignment. **Transparent PVC drip profiles** are included to facilitate proper water drainage, while the **lower aluminum profile** helps effectively contain water within the enclosure. A **vertical cover** conceals the fixings, completing the structure with a clean and elegant finish.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE CONFIGURATIONS



45 SOLUZIONI AD ANGOLO



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL



ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

**BRL
BRILLANTATO
POLISHED**


039759

**ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL**

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Angolo / Corner



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato box per angolo ante battenti

Side panel for corner hinged shower enclosure



Apertura C determinata con due lati della stessa dimensione.
Opening C determined with two sides of the same size.

ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-68,5	DX	76,3	TR	039485	039606
67,5-68,5	SX		TR	039478	039599
68,5-69,5	DX	77,7	TR 	039486	039607
68,5-69,5	SX		TR 	039479	039600
72,5-73,5	DX	83,3	TR	039487	039608
72,5-73,5	SX		TR	039480	039601
77,5-78,5	DX	90,4	TR	039488	039609
77,5-78,5	SX		TR	039481	039602
78,5-79,5	DX	91,8	TR 	039489	039610
78,5-79,5	SX		TR 	039482	039603
87,5-88,5	DX	104,5	TR	039490	039611
87,5-88,5	SX		TR	039483	039604
88,5-89,5	DX	106	TR 	039491	039612
88,5-89,5	SX		TR 	039484	039605

45 SOLUZIONI AD ANGOLO



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL



ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED

039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:

Angolo con fisso / Corner with fix-side




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato box per angolo anta battente da abbinare a lato fisso laterale


Side panel for corner hinged shower enclosure, to be paired with a fixed side panel

1 Scegli lato 1 con apertura. Choose side 1 with door



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-68,5	DX	53	TR	039499	039620
67,5-68,5	SX		TR	039492	039613
68,5-69,5	DX	53,9	TR	039500	039621
68,5-69,5	SX		TR	039493	039614
72,5-73,5	DX	58	TR	039501	039622
72,5-73,5	SX		TR	039494	039615
77,5-78,5	DX	63	TR	039502	039623
77,5-78,5	SX		TR	039495	039616
78,5-79,5	DX	63,9	TR	039503	039624
78,5-79,5	SX		TR	039496	039617
87,5-88,5	DX	73	TR	039504	039625
87,5-88,5	SX		TR	039497	039618
88,5-89,5	DX	73,9	TR	039505	039626
88,5-89,5	SX		TR	039498	039619

2 Scegli il lato fisso Choose fix side



67,5-68,5	DX	TR	039549	039670
67,5-68,5	SX	TR	039536	039657
68,5-69,5	DX	TR	039550	039671
68,5-69,5	SX	TR	039537	039658
72,5-73,5	DX	TR	039551	039672
72,5-73,5	SX	TR	039538	039659
77,5-78,5	DX	TR	039552	039673
77,5-78,5	SX	TR	039539	039660
78,5-79,5	DX	TR	039553	039674
78,5-79,5	SX	TR	039540	039661
87,5-88,5	DX	TR	039554	039675
87,5-88,5	SX	TR	039541	039662
88,5-89,5	DX	TR	039555	039676
88,5-89,5	SX	TR	039542	039663
97,5-98,5	DX	TR	039556	039677
97,5-98,5	SX	TR	039543	039664
98,5-99,5	DX	TR	039557	039678
98,5-99,5	SX	TR	039544	039665

45 SOLUZIONI AD ANGOLO



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL



ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED


039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:

Angolo con fisso / Corner with fix-side




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale

Side panel with inline fixed panel and hinged door, to be paired with a fixed side panel

1 Scegli lato 1 con apertura. Choose side 1 with door




ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
97,5-98,5	DX	53,9	TR	039521	039642
97,5-98,5	SX		TR	039506	039627
98,5-99,5	DX	54,9	TR 	039522	039643
98,5-99,5	SX		TR 	039507	039628
102,5-103,5	DX	58,9	TR	039523	039644
102,5-103,5	SX		TR	039508	039629
107,5-108,5	DX	63,9	TR	039524	039645
107,5-108,5	SX		TR	039509	039630
108,5-109,5	DX	64,9	TR	039525	039646
108,5-109,5	SX		TR	039510	039631
112,5-113,5	DX	73,9	TR	039526	039647
112,5-113,5	SX		TR	039511	039632
117,5-118,5	DX	74,9	TR	039527	039648
117,5-118,5	SX		TR	039512	039633
118,5-119,5	DX	74,9	TR 	039528	039649
118,5-119,5	SX		TR 	039513	039634
122,5-123,5	DX	74,9	TR	039529	039650
122,5-123,5	SX		TR	039514	039635
127,5-128,5	DX	74,9	TR	039530	039651
127,5-128,5	SX		TR	039515	039636

Per dimensioni maggiori consultare pagina seguente.
For larger dimension see following page.

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale

Side panel with inline fixed panel and hinged door, to be paired with a fixed side panel

1 Scegli lato 1 con apertura. Choose side 1 with door




ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
132,5-133,5	DX	74,9	TR	039531	039652
132,5-133,5	SX		TR	039516	039637
137,5-138,5	DX	74,9	TR	039532	039653
137,5-138,5	SX		TR	039517	039638
138,5-139,5	DX	74,9	TR 	039533	039654
138,5-139,5	SX		TR 	039518	039639
157,5-158,5	DX	74,9	TR	039534	039655
157,5-158,5	SX		TR	039519	039640
158,5-159,5	DX	74,9	TR	039535	039656
158,5-159,5	SX		TR	039520	039641

Per dimensioni inferiori consultare pagina precedente.
For smaller dimension see previous page.

2 Scegli il lato fisso (2). Choose fix side (2).

Per lato fisso (2) vedi pagina seguente.
For fix side (2) see following page.




Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Lato fisso laterale per porta battente con fisso in linea

Fixed side panel for hinged door with inline fixed panel

2 Scegli il lato fisso Choose fix side



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
			BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION	PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-68,5	DX	TR	039549	039670
67,5-68,5	SX	TR	039536	039657
68,5-69,5	DX	TR 	039550	039671
68,5-69,5	SX	TR 	039537	039658
72,5-73,5	DX	TR	039551	039672
72,5-73,5	SX	TR	039538	039659
77,5-78,5	DX	TR	039552	039673
77,5-78,5	SX	TR	039539	039660
78,5-79,5	DX	TR 	039553	039674
78,5-79,5	SX	TR 	039540	039661
87,5-88,5	DX	TR	039554	039675
87,5-88,5	SX	TR	039541	039662
88,5-89,5	DX	TR 	039555	039676
88,5-89,5	SX	TR 	039542	039663
97,5-98,5	DX	TR	039556	039677
97,5-98,5	SX	TR	039543	039664
98,5-99,5	DX	TR	039557	039678
98,5-99,5	SX	TR	039544	039665

45 SOLUZIONI NICCHIA



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL



ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED



039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Nicchia / Niche



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Box per nicchia anta battente

Hinged shower door for niche



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-69,5	DX	53,1	TR	039566	039687
67,5-69,5	SX		TR	039562	039683
72,5-74,5	DX	58,1	TR	039567	039688
72,5-74,5	SX		TR	039563	039684
77,5-79,5	DX	63,1	TR 	039568	039689
77,5-79,5	SX		TR 	039564	039685
87,5-89,5	DX	73,1	TR 	039569	039690
87,5-89,5	SX		TR 	039565	039686

45 SOLUZIONI NICCHIA



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL



ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED



039759

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039760

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Nicchia / Niche



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Box per nicchia anta battente con fisso in linea

Hinged shower enclosure for niche with inline fixed panel



ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
EXTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
97,5-99,5	DX	53	TR	039580	039701
97,5-99,5	SX		TR	039570	039691
102,5-104,5	DX	58	TR	039581	039702
102,5-104,5	SX		TR	039571	039692
107,5-109,5	DX	63	TR	039582	039703
107,5-109,5	SX		TR	039572	039693
112,5-114,5	DX	65	TR	039583	039704
112,5-114,5	SX		TR	039573	039694
117,5-119,5	DX	65	TR 	039584	039705
117,5-119,5	SX		TR 	039574	039695
122,5-124,5	DX	75	TR	039585	039706
122,5-124,5	SX		TR	039575	039696
127,5-129,5	DX	75	TR	039586	039707
127,5-129,5	SX		TR	039576	039697
132,5-134,5	DX	75	TR	039587	039708
132,5-134,5	SX		TR	039577	039698
137,5-139,5	DX	75	TR 	039588	039709
137,5-139,5	SX		TR 	039578	039699
157,5-159,5	DX	75	TR	039589	039710
157,5-159,5	SX		TR	039579	039700

45 SOLUZIONI NICCHIA



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

BRL

ASP



FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



ACCESSORI / ACCESSORIES



**PROFILO AGGIUNTIVO DI ESTENSIBILITÀ
EXTRA (+1 cm) IN TINTA**
ADDITIONAL EXTRA EXTENSIBILITY
PROFILE (+1 CM) IN MATCHING COLOR

FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH

BRL
BRILLANTATO
POLISHED

ASP
ACCIAIO SPAZZOLATO
BRUSHED STEEL

039759**039760**

LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:


Nicchia / Niche



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN POLISHED FINISH

Box per nicchia ante saloon


Niche shower enclosure with saloon doors




ESTENSIBILITA' [cm]	DESCRIZIONE	C [cm]	FINITURA VETRO	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH	
				BRL BRILLANTATO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO
ESTENSIBILITY	DESCRIPTION		PANEL FINISH	POLISHED	BRUSHED STEEL
67,5-69,5	-	43,8	TR	039590	039711
72,5-74,5	-	48,8	TR	039591	039712
77,5-79,5	-	53,8	TR 	039592	039713
87,5-89,5	-	63,8	TR 	039593	039714
97,5-99,5	-	73,8	TR 	039594	039715
102,5-104,5	-	78,8	TR	039595	039716
107,5-109,5	-	83,8	TR	039596	039717
112,5-114,5	-	88,8	TR	039597	039718
117,5-119,5	-	93,8	TR 	039598	039719

45 BATTENTE HINGED


CARATTERISTICHE TECNICHE



SEZIONE PROFILO A MURO DALL'ALTO
WALL PROFILE SECTION FROM ABOVE



ANGOLARE DI GIUNZIONE TRA I DUE LATI
ANGLE BETWEEN THE TWO SIDES





45

WALK-IN





Walk-in H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Walk-in H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass




Walk-in H 200 cm
Nero Opaco / Vetro Trasparente

Walk-in H 200 cm
Matt Black / Clear glass

45
WALK-IN







Walk-in H 200 cm
Acciaio Spazzolato / Vetro Trasparente

Walk-in H 200 cm
Brushed Steel / Clear glass



BOX 45 WALK-IN

FINITURE PROFILI PROFILE FINISHES

**ARL**

Argento lucido
Glossy Silver

ASP

Acciaio spazzolato
Brushed Steel

NRO

Nero opaco
Matt Black

LSP

Inueva
Laccati opachi
Matte lacquered



FINITURE VETRI GLASS FINISHES

**TR**

Vetro Trasparente
Clear Glass



Qualità delle materie prime, produzione 100% Italiana

I profili in alluminio dei box doccia sono estrusi con materiale primario e matrici esclusive. Il trattamento di verniciatura prevede sgrassatura, applicazione elettrostatica di polveri epossidiche o vernici polimeriche e polimerizzazione in forno per garantire resistenza. La brillantatura e satinatura sono ottenute tramite spazzolatura, mentre il fissaggio della finitura avviene tramite trattamenti galvanici di ossidazione o elettrocolorazione.

Quality raw materials, 100% Italian production

The aluminum profiles used for the shower cabins are extruded from primary material and exclusive molds. The coating process involves degreasing, electrostatic application of epoxy powders or polymeric paints and oven curing to ensure resistance. Polishing and satin finishing are obtained by brushing, while the fixing of the finish is done by galvanic oxidation or electrocolouring treatments.



Vetro temperato

I box doccia utilizzano esclusivamente vetri temperati, conformi alla normativa UNI EN 12150-1. Il processo di tempera avviene inserendo il vetro in forno a 640°C, per poi raffreddarlo rapidamente con aria fredda, garantendo resistenza e sicurezza nel tempo.

Tempered glass

Shower cabins use exclusively tempered glass, in compliance with the UNI EN 12150-1 standard. The tempering process involves heating the glass in a furnace at 640°C, followed by rapid cooling with cold air, ensuring long-lasting strength and safety.



Trattamento idrorepellente incluso

I cristalli presentano un trattamento idrorepellente nella superficie interna della cabina doccia, ciò li rende resistenti ai graffi e li mantiene brillanti. L'acqua scivola via facilmente e, con una rapida asciugatura, si evitano aloni e macchie. Per la pulizia, usare un panno morbido e evitare panni ruvidi per non danneggiare il trattamento.

Water-repellent treatment included

The crystals panels are treated with a hydrophobic coating on the interior surface of the shower cabin, making them scratch-resistant and maintaining their shine. Water slides off effortlessly, and a quick wipe helps prevent streaks and stains. For cleaning, use a soft cloth and avoid abrasive materials to protect the treatment.

BRACCETTO DI SUPPORTO SNODATO DI SERIE

STANDARD ARTICULATED SUPPORT ARM



Il **braccetto di supporto snodato di serie** garantisce maggiore stabilità e flessibilità di installazione.

The **standard articulated support arm** ensures greater stability and installation flexibility.

CARATTERISTICHE

FEATURES


La cabina doccia walk-in è realizzata in **vetro temperato da 8 mm**, garanzia di resistenza, sicurezza e un'estetica raffinata. È dotata di un **terminale di finitura** e di una **cover inferiore** che migliorano sia la funzionalità sia il design, conferendo un aspetto pulito ed elegante.

The walk-in shower enclosure is made of **8 mm tempered glass**, ensuring durability, safety, and a refined aesthetic.

It is equipped with a **finishing terminal** and a **lower cover** that enhance both functionality and design, providing a clean and elegant look.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

AVAILABLE CONFIGURATIONS



45 WALK-IN



FINITURE PROFILI / PROFILES' FINISHES

ARL



NRO



ASP



LSP



Gamma laccati Inueva / Inueva colours


FINITURE CRISTALLI / CRYSTALS' FINISHES

TR



LATO UTILIZZABILE PER / THIS SIDE CAN BE USED FOR:

Walk-In
Walk-In




Walk-In con ingresso frontale
Walk-In with front entry



Walk-In con ingresso ad angolo
Walk-In with corner entry




Walk-In con doppio ingresso
Walk-in with double entry



Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLE FINITURE ARGENTO LUCIDO E ACCIAIO SPAZZOLATO
Size available in stock at Intesa – ONLY IN GLOSSY SILVER AND BRUSHED STEEL FINISHES

Walk-in

Walk-in



ESTENSIBILITA' [cm]	FINITURA VETRO		CODICE
EXTENSIBILITY	PANEL FINISH		CODE
66,5-69	TR		039738
76,5-79	TR		039739
86,5-89	TR		039740
96,5-99	TR		039741
106,5-109	TR		039742
116,5-119	TR		039743
126,5-129	TR		039752
136,5-139	TR		039745
146,5-149	TR		039746
156,5-159	TR		039747
166,5-169	TR		039748
176,5-179	TR		039749

Kit di fissaggio per Walk-in

Walk-in Fixing kit

DESCRIZIONE	FINITURA PROFILO FRAME PROFILE'S FINISH			
	ARL ARGENTO LUCIDO	NRO NERO OPACO	ASP ACCIAIO SPAZZOLATO	LSP LACCATO
DESCRIPTION	GLOSSY SILVER	MATT BLACK	BRUSHED STEEL	COLOURS
Kit accessori composto da: - profilo verticale con cover per fissaggio a muro - profilo inferiore sotto vetro con clip di chiusura - 2 guarnizioni - braccetto snodato L. 120 cm - raccordo a "t"	039726	039727	039728	039729
Profilo raccordo per angolo	039734	039735	039736	039737
Braccetto snodato L. 120 cm supplementare	039730	039731	039732	039733

Tipologie di utilizzo

Types of use




Per comporre il walk in ordinare due codici vetro+kit.

To assemble the walk-in shower, order two glass panels plus a kit.


45 WALK-IN

CARATTERISTICHE TECNICHE



SEZIONE PROFILO A MURO DALL'ALTO

WALL PROFILE SECTION FROM ABOVE



Intesa S.c.r.l.

Strada dei Dossarelli, 44
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 606350
intesa@intesasrl.it

www.intesasrl.it

LEGENDA / LEGEND



Altezza del box doccia/Walk-In

Shower box/Walk-In height



Spessore del vetro 8 mm

Glass thickness 8 mm



Spessore del vetro 6 mm

Glass thickness 6 mm



Chiusura magnetica

Magnetic closing



Scorrimento su cuscinetti a sfera regolabili a sgancio rapido

Sliding on adjustable, quick-release ball bearings



Reversibile

Reversible



Non reversibile

Not reversible



Trattamento anti-goccia

Anti-drip treatment



Profilo aggiuntivo di estensibilità extra

Additional extra extensibility profile

