



Bellezza

Collezione Vasche

Index

Collezione Vasche

Fotografico / *Photos*

2

Informazioni Tecniche / *Technical details*

28







Vasca free-standing in Technolux (lucido). Dimensioni: L 160 cm, P 74 cm, H 60 cm; Peso 87 Kg
Free-standing bathtub in Technolux (gloss). Dimensions: W 160 cm, D 74 cm, H 60 cm; Weight 87 Kg









Vasca free-standing in Technosolid (opaco). Dimensioni: L 170,2 cm, P 81,3 cm, H 53,3 cm; Peso 86,5 kg.
Free-standing Technosolid bathtub (matt). Dimensions: W 170,2 cm, D 81,3 cm, H 53,3 cm; Weight 86,5 Kg.










Vasca free-standing in Technosolid (opaco). Dimensioni: L 156,6 cm, P 70 cm, H 58 cm; Peso 90 Kg.
Free-standing Technosolid bathtub (matt). Dimensions: W 156,6 cm, D 70 cm, H 58 cm; Weight 90 Kg.









Vasca a parete in Technosolid (opaco). Dimensioni: L 157,8 cm, P 86 cm, H 58 cm; Peso 121 Kg.
Wall mounted Technosolid bathtub (matt). Dimensions: W 157,8 cm, D 86 cm, H 58 cm; Weight 121 kg.



L. 158 cm, P. 82 cm, H. 58 cm
Peso 139 Kg

W. 158 cm, D. 82 cm, H. 58 cm
Weight 139 Kg

**Vasca angolare a parete in Technosolid (opaco)
e Technolux (lucido) senza troppo pieno e senza fori
per rubinetteria completa di piletta standard.**

Corner bathtub in Technosolid (matt) and Technolux
(gloss), without over flow and tap holes, standard drain
included.

Versione Dx
Right Version



Versione Dx
Right Version



Versione Sx
Left Version





L. 157,9 cm, P. 72 cm, H. 59 cm
Peso 101 Kg

W. 157,9 cm, D. 72 cm, H. 59 cm
Weight 101 Kg

**Vasca free-standing in Technosolid (opaco) e
Technolux (lucido), senza troppo pieno, completa
di piletta standard.**

Free-standing Technosolid (matt) and Technolux
(gloss),
without over flow, standard drain included.





Vasca free-standing in Technosolid (opaco) e Technolux (lucido), con troppo pieno, completa di piletta standard.

Disponibile in 3 diverse dimensioni:

L. 140 cm, L. 150 cm, L. 160 cm.

Free-standing Technosolid (matt) and Technolux (gloss) with over flow, standard drain included.

Available in 3 different size:

L. 140 cm, L. 150 cm, L. 160 cm.

L. 160 cm, P. 70 cm, H. 61.5 cm
Peso 98.8 Kg

W. 160 cm, D. 70 cm, H. 61.5 cm
Weight 98.8 Kg

L. 150 cm, P. 70 cm, H. 61,5 cm
Peso 97 Kg

W. 150 cm, D. 70 cm, H. 61,5 cm
Weight 97 Kg

L. 140 cm, P. 70 cm, H. 61,5 cm
Peso 95 Kg

W. 140 cm, D. 70 cm, H. 61,5 cm
Weight 95 Kg





Vasca free-standing in Technosolid (opaco) e Technolux (lucido), senza troppo pieno, completa di piletta standard.

**Disponibile in 2 diverse dimensioni:
L. 160 cm, L. 170 cm.**

Free-standing Technosolid (matt) and Technolux (gloss) without over flow, standard drain included.

Available in 2 different size:
L. 160 cm, L. 170 cm.

**L. 159,8 cm, P. 78,5 cm, H. 61,5 cm
Peso 95 Kg**

W. 159,8 cm, D. 78,5 cm, H. 61,5 cm
Weight 95 Kg

**L. 170,4 cm, P. 83,9 cm, H. 61,5 cm
Peso 133 Kg**

W. 170,4 cm, D. 83,9 cm, H. 61,5 cm
Weight 133 Kg





Vasca free-standing in Technosolid (opaco) e Technolux (lucido), senza troppo pieno, completa di piletta standard.

**Disponibile in 2 diverse dimensioni:
L. 159 cm, L. 169 cm.**

Free-standing Technosolid (matt) and Technolux (gloss) without over flow, standard drain included.

Available in 2 different size:
L. 159 cm, L. 169 cm.

**L. 158,7 cm, P. 73,3 cm, H. 70,5/57,4 cm
Peso 128 Kg**

W. 158,7 cm, D. 73,3 cm, H. 70,5/57,4 cm
Weight 128 Kg

**L. 168,7 cm, P. 73,4 cm, H. 70,5/57 cm
Peso 135 Kg**

W. 168,7 cm, D. 73,4 cm, H. 70,5/57 cm
Weight 135 Kg




Vasche Bathtubs

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.

Dimensioni: L 160 cm, P 74 cm, H 60 cm.

Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included.

Dimensions: W 160 cm, D 74 cm, H 60 cm.



COLORE COLOR

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE CODE

029504

029507


033500

SENZA TROPPO PIENO / without over flow

COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain

Peso / Weight: 87 Kg - Capacità /Capacity 293L

Imballo / Packaging: L 186 cm, P 86 cm, H 84 cm




Pag. 02

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.

Dimensioni: L 170,2 cm, P 81,3 cm, H 53,3 cm.

Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included. I

Dimensions: W 170,2 cm, D 81,3 cm, H 53,2 cm.



COLORE COLOR

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE CODE

029508

029509


033492

SENZA TROPPO PIENO / without over flow

COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain

Peso / Weight: 86.5 Kg - Capacità /Capacity 427L


Imballo / Packaging: L 186 cm, P 96 cm, H 84 cm



Pag. 06

**È necessaria la predisposizione
di un pozzetto centrale
L 40 cm, H 15 cm, P 15 cm**

It is necessary to arrange an inspection central window
W 40 cm, H 15 cm, D 15 cm



Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.


Dimensioni: L 156,6 cm, P 70 cm, H 58 cm.

Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included.

Dimensions: W 156,6 cm, D 70 cm, H 58 cm.

Peso / Weight: 90 Kg - Capacità /Capacity 370L

Imballo / Packaging: L 170 cm, P 80 cm, H 84 cm



COLORE COLOR

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE CODE


031745

031746

033493

SENZA TROPPO PIENO / without over flow

COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain



**In presenza della piletta con
troppo pieno automatico
integrato, è necessaria
la predisposizione
di un pozzetto centrale
L. 20 cm, H. 5 cm, P. 12 cm**

**In the presence of the drain with
automatic overflow
integrated, preparation is required
of a central well
W 20 cm, H 5 cm, D 12 cm**




Pag. 10

Vasca a parete in Technosolid / Technolux, senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa.
Dimensioni: L 157,8 cm, P 86 cm, H 58 cm.

Wall mounted bathtub in Technosolid / Technolux without tap holes. White standard drain and unloading column included.
Dimensions: W 157,8 cm, D 86 cm, H 58 cm.



Pag. 14



COLORE

COLOR

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco

Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Foratura per rubinetteria / Mixer holes

CODICE CODE

029510

029511

033510

029512

SENZA TROPPO PIENO / without over flow


COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain

Peso / Weight: 121 Kg - Capacità /Capacity 310L


Imballo / Packaging: L 196 cm, P 95 cm, H 84 cm

Vasca a parete in Technosolid / Technolux, senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa.
Dimensioni: L 180 cm, P 86 cm, H 58 cm.

Wall mounted bathtub in Technosolid / Technolux without tap holes. White standard drain and unloading column included.
Dimensions: W 180 cm, D 86 cm, H 58 cm.



Pag. 16



COLORE

COLOR

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco

Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Foratura per rubinetteria / Mixer holes

CODICE CODE

033509

033507

033508

029512

SENZA TROPPO PIENO / without over flow

COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain

Peso / Weight: 166 Kg - Capacità /Capacity 380L

Imballo / Packaging: L 183 cm, P 93 cm, H 70 cm

Vasca a parete in Technosolid / Technolux, senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa.
Dimensioni: L 158 cm, P 82 cm, H 58 cm.


Wall mounted bathtub in Technosolid / Technolux without tap holes. White standard drain and unloading column included.
Dimensions: W 158 cm, D 82 cm, H 58 cm.



Pag. 18

Peso / Weight: 139Kg - Capacità /Capacity 315L


Imballo / Packaging: L183cm, P93cm, H70cm.



COLORE

COLOR

LATO A MURO DX



LATO A MURO DESTRO
RIGHT WALL SIDE


Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco

Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Foratura per rubinetteria / Mixer holes



LATO A MURO SINISTRO
LEFT WALL SIDE

LATO A MURO SX

Technosolid Bianco opaco / Matt White

Technolux Bianco lucido / Glossy White

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco

Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Foratura per rubinetteria / Mixer holes

CODICE CODE

033514

033511

033513

033516


033512

033515

029512

SENZA TROPPO PIENO / without over flow

COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ compatible with overflow drain



Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.


Dimensioni: L 157,9 cm, P 72 cm, H 59 cm.

Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included.

Dimensions: W 157,9 cm, D 72 cm, H 59 cm.



Pag. 20 Esempio Lacc. Terra cotta opaco 078



COLORE
COLOR

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*

Technolux Bianco lucido / *Glossy White*

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE
CODE

033481

033480

033482

SENZA TROPPO PIENO / *without over flow*

NON COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ *not compatible with overflow drain*

Peso / *Weight*: 101 Kg - Capacità /*Capacity* 340L

Imballo / *Packaging*: L 168 cm, P 77 cm, H 69 cm

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux con troppo pieno. Piletta standard bianca inclusa.


Dimensioni: L 140-150-160 cm, P 70-79-70 cm, H 61,5-61,5-61,5 cm.

Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included.

Dimensions: W 140-150-160 cm, D 70-70-70 cm, H 61,5-61,5-61,5 cm.



Pag. 22



COLORE
COLOR

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*

Technolux Bianco lucido / *Glossy White*

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*

Technolux Bianco lucido / *Glossy White*

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*

Technolux Bianco lucido / *Glossy White*

Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE
CODE

L.140 **033487**

L.140 **033483**

L.140 **033486**

L.150 **033489**

L.150 **033484**

L.150 **033488**

L.160 **033491**

L.160 **033485**

L.160 **033490**

CON TROPPO PIENO / *with over flow*

NON COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ *not compatible with overflow drain*

Peso / *Weight*: 95-97-98,8 Kg - Capacità /*Capacity* 315/265L - 340/285L - 370/310L


Imballo / *Packaging*: L 168-168-168 cm, P 75-75-75 cm, H 69-69-69 cm

Rubinetteria non compresa / *Taps not included*

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.
 Dimensioni: L 159,8-170,4 cm, P 78,5-83,9 cm, H 61,5-61,5 cm.
 Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux. White standard drain included.
 Dimensions: W 159,8-170,4 cm, D 78,,5-83,9 cm, H 61.5 -61,5 cm.



Pag. 24 Esempio Lacc.Nero opaco 026



COLORE
COLOR

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*
 Technolux Bianco lucido / *Glossy White*
 Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside
 Technosolid Bianco opaco / *Matt White*
 Technolux Bianco lucido / *Glossy White*
 Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside


CODICE
CODE

L.159,8 **033497**
 L.159,8 **033494**
 L.159,8 **033496**
 L.170,4 **033499**
 L.170,4 **033495**
 L.170,4 **033498**


SENZA TROPPO PIENO / *without over flow*
NON COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ *not compatible with overflow drain*

Peso / *Weight*: 95-133 Kg - Capacità /*Capacity* 338-375L
 Imballo/ *Packaging*: L 183-183 cm, P 70-70 cm, H 83-93 cm

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa.
 Dimensioni: L 158,7-168,7 cm, P 73.3-73.4 cm, H 70.5/57.4 - 70.5/57 cm.
 Free-standing bathtub in Technosolid / Technolux without tap holes. White standard drain included.
 Dimensions: W 158,7-168,7 cm, D 73.3-73.4 cm, H 70.5/57.4 - 70.5-57 cm.



Pag. 26 Esempio Lacc.Grigio Silvestre opaco 085



COLORE
COLOR

Technosolid Bianco opaco / *Matt White*
 Technolux Bianco lucido / *Glossy White*
 Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside
 Technosolid Bianco opaco / *Matt White*
 Technolux Bianco lucido / *Glossy White*
 Technosolid BICOLORE Interno Bianco opaco ed esterno laccato opaco
Two-tone matt White inside and matt lacquered outside

CODICE
CODE

L.158,7 **033504**
 L.158,7 **033501**
 L.158,7 **033503**
 L.168,7 **033506**
 L.168,7 **033502**
 L.168,7 **033505**

SENZA TROPPO PIENO / *without over flow*
NON COMPATIBILE CON PILETTA TROPPO PIENO/ *not compatible with overflow drain*

Peso / *Weight* 128-135 Kg - Capacità /*Capacity* 274-296L
 Imballo / *Packaging*: L 183-183 cm, P 93-93 cm, H 71-71 cm

Rubinetteria non compresa / *Taps not included*

Piletta Click-Clack senza troppo pieno - di serie

Click-Clack drain without overflow - standard

Piletta in dotazione con Click-Clack senza troppo pieno automatico sempre compresa con la vasca.
 Se non specificato, la finitura del tappo sarà uguale alla finitura dell'interno della vasca. Possibilità di finitura nero opaco con maggiorazione.
Standard Click-Clack waste without automatic overflow always included with the tub.
Unless otherwise specified, the cap finish will match the inside of the beret. A matte black finish is available for an additional fee.

DI SERIE	Bianco Lucido <i>Glossy White</i>	Bianco Opaco <i>Matt White</i>	OPTIONAL	Nero Opaco <i>Matt Black</i>	CODICE CODE 039073
					

Piletta Click-Clack con troppo pieno - opzionale

Click-Clack drain with automatic overflow - optional

Piletta opzionale con Click-Clack e troppo pieno automatico.
Optional Click-Clack waste with automatic overflow.



COLORE
COLOR

Cromo / *Chrome*
 Bianco opaco / *Matt White*
 Bianco lucido / *Glossy White*
 Nero opaco / *Matt Black*

CODICE
CODE

031747
 031749
 031748
 031750



Kit ripristino vasche

Tank restoration kit

CODICE
CODE

033573

Laccati opachi per vasche

Matt lacquered colors for bathtubs


004 BIANCO	156 BIANCO GHIACCIO	157 VERDE LUNA	158 BEIGE	011 LINO	159 CANAPA
094 CORDA	085 GRIGIO SILVESTRE	046 NUVOLA	102 POLVERE	160 GRIGIO CEMENTO	161 NUDE ROSATO
103 SABBIA	096 AVANA	087 COLD GREY	048 GRIGIO ANCORA	162 LILLA POLVERE	163 TORTORA
033 GINSENG	105 CENERE	166 GRAFITE	165 CAFFE'	097 MOGANO	050 GIADA
071 SEPPIA	026 NERO	075 BLU POLVERE	051 AZZURRO	101 BLU REALE	044 BLU AMMIRAGLIO
168 BLU LAVAGNA	045 BLU MARE	070 OTTANIO	080 VERDE SMERALDO	099 CERULEO	167 AZZURRO CENERE
098 SMERALDO	169 PETROLIO	170 BLU FUMO	171 VERDE BOSCO	072 VERDE MALVA	073 VERDE
023 VERDE OLIVA	065 VERDE ALGA	079 AMBRA	078 TERRA COTTA	013 ROSSO	077 ROSSO AMARANTO
093 CORALLO	076 MACARON	164 FANGO	150 BORGOGNA		
153 PAPRIKA	151 GIALLO SENAPE	152 BLU OCEANO	154 VERDE ACQUA	155 ERBA	

Piletta opzionale - funzionamento del troppo pieno

Optional drain - overflow operation

La piletta Click-Clack è dotata di un particolare sistema di funzionamento che si attiva quando l'acqua raggiunge il livello predefinito di sicurezza, evitandone la fuoriuscita.

The Click-Clack drain is equipped with a special operating system that activates when the water reaches the default level of safety, avoiding its escape.




1 SI ATTIVA IL SISTEMA DI SICUREZZA

THE SAFETY SYSTEM IS ACTIVATED

Quando l'acqua raggiunge il livello predefinito di sicurezza, si apre automaticamente il dispositivo del troppo pieno.

When the water reaches the default level of safety, the predefined safety level, the overflow device opens automatically.




2 APERTURA COMPLETA DELLA PILETTA

COMPLETE OPENING OF THE WATER

Fermata l'erogazione dell'acqua, l'acqua in eccesso defluisce fino a raggiungere il livello di utilizzo. L'apertura della piletta è quindi completata.

When the water supply is stopped, the excess water flows until it reaches the level of use. The opening of the drain is then completed.




3 CHIUSURA DELLA PILETTA

CLOSING OF THE DRAIN

Raggiunto il livello di utilizzo, il meccanismo del troppo pieno richiude automaticamente la piletta permettendo l'utilizzo della vasca.

The overflow mechanism automatically closes the drain allowing the use of the bathtub.



! SISTEMA DI SICUREZZA

SECURITY SYSTEM

Nel caso in cui il rubinetto non venga chiuso, la piletta rimane aperta, evitando così che l'acqua fuoriesca dalla vasca.



If the tap is not closed, the drain remains open, preventing water from leaking out of the bathtub.

Installazione vasche con vuoto sanitario


Installation bathtubs with sanitary vacuum

PER MODELLI / FOR MODEL:


029504 / 029507 / 033500 / 031745 / 031746 / 033493 / 029510 / 029511
 033510 / 033507 / 033508 / 033509 / 033511 / 033512 / 033513 / 033514
 033515 / 033516 / 033480 / 033481 / 033482 / 033483 / 033484 / 033485
 033486 / 033487 / 033488 / 033489 / 033490 / 033491 / 033494 / 033495
 033496 / 033497 / 033498 / 033499 / 033501 / 033502 / 033503 / 033504
 033505 / 033506




1



2



3





4


Installazione vasche senza vuoto sanitario

Installation bathtubs without sanitary vacuum


PER MODELLI / FOR MODEL:
029508 / 029509 / 033492




1



2



3



4

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO

Le superfici delle nostre vasche mantengono un bellissimo aspetto per molti anni nelle normali condizioni di utilizzo, e richiedono solamente un minimo di cura.



RACCOMANDAZIONI PER SUPERFICI LUCIDE

1. Per una pulizia quotidiana si raccomanda l'utilizzo di agenti pulenti senza azione abrasiva, detergenti delicati o prodotti dedicati alla pulizia delle superfici lucide.
2. Dopo ogni uso, sciacquare la superficie interna con acqua ed asciugare con un panno di cotone.
3. Si raccomanda di incerare la superficie del prodotto una volta al mese con cera naturale (ad esempio d'api) per prolungare il suo aspetto estetico.
4. Le incrostazioni difficili (macchie di grasso, olio, vernici, inchiostro o muffa) devono essere eliminate con acqua calda e detergenti delicati o con acqua e sapone.
5. Non pulire le superfici con detergenti abrasivi. Se il detergente sembra ruvido al tatto, non usarlo per pulire le superfici lucide.
6. I piccoli graffi possono essere eliminati con una pasta per lucidature.
7. I graffi sulla superficie possono essere eliminati con carta abrasiva a grana fine. Usare anzitutto una carta a grana 1500, se necessario cambiare la grana a 3000. A seguire, lucidare la superficie con una pasta per lucidature a grana fine (per fondi verniciati).
8. Il calcare va eliminato con aceto diluito in acqua.



RACCOMANDAZIONI PER SUPERFICI OPACHE

1. Per la pulizia quotidiana si raccomanda l'utilizzo di detergenti universali non abrasivi o detergenti delicati per piatti.
2. Dopo ogni uso, sciacquare la superficie interna con acqua ed asciugarla con un panno di cotone.
3. Le macchie difficili (di grasso, olio, vernici, inchiostro o muffa) possono essere eliminate con un detergente delicato. La pulizia accurata della superficie può richiedere uno strofinamento più energico.
4. Si raccomanda di applicare sulla superficie del prodotto dell'olio cosmetico per la pelle una volta al mese per prolungare il suo l'aspetto estetico.
5. Le incrostazioni difficili devono essere eliminate con acqua calda e detergenti delicati o con acqua e sapone.
6. I graffi sulla superficie possono essere eliminati con una spugna ruvida, applicando successivamente dell'olio. Il calcare va eliminato con aceto diluito in acqua.



SUPERFICI GRAFFIATE O DANNEGGIATE

Per riparare la superficie graffiata o danneggiata, seguire le raccomandazioni al punto 7 delle istruzioni o usare il KIT SPECIFICO PER LA RIPARAZIONE dei nostri prodotti.

ATTENZIONE!

Per godere più a lungo della bellezza delle superfici del prodotto e per evitare le macchie insistenti (ad es. Tinte per capelli, rossetti e altri prodotti ad azione colorante), occorre pulire la superficie immediatamente dopo averla sporcata. Lavare il lavandino con acqua ad una temperatura non superiore a 70°C e la vasca con acqua ad una temperatura non superiore a 75°C. Non usare detergenti per la pulizia e la cura del bagno che contengono coloranti naturali o artificiali. Prima dell'uso di un detergente controllare la sua azione su una parte nascosta del prodotto. Una cura inappropriata del prodotto può danneggiarlo e far decadere la garanzia.

CARE & CLEANING GUIDELINES

The surface of all our bathtubs with normal use will retain its beauty with only a minimal amount of care.

RECOMMENDATION FOR GLOSS FINISHES

1. For regular cleaning use of universal cleaning agents with non-abrasive properties, or any mild dish soap and water or product specifically made for gloss surfaces.
2. After each use the inner surface must be rinsed with water and cleaned with a cotton cloth.
3. In order to maintain the product aesthetics we recommend using natural polishing wax, for example, based on beeswax, once per month.
4. Stronger dirt (grease, mildew, oil, paint or ink stains) must be treated with warm water and gentle cleaning agents or a soap solution with water.
5. Never use any abrasive cleaners. If any product feels gritty when rubbed between your fingers then it is not safe to use on your gloss product.
6. Small scratches can be removed by using a polishing paste.
7. Scratches on the surface may be treated with abrasive paper soaked in water. First try a 1500 grit paper, then if needed try a 3000 grit paper. Afterwards, the surface may be polished with a fine grained polishing paste (for painted surface).
8. Limescale may be treated with a solution of water and vinegar.

RECOMMENDATION FOR MATT FINISH

1. For regular cleaning use a universal cleaning agent with non-abrasive properties, or any mild dish soap and water.
2. After each use the inner surface must be rinsed with water and cleaned with a cotton cloth.
3. For more stubborn stains (grease, mildew, oil, paint or ink stains), use a mild abrasive cleaner. It may take a little more scrubbing to actually remove marks.
4. In order to maintain the aesthetics of a product it is recommended to use skin care oil once per month.
5. Stronger dirt must be treated with warm water, with gentle cleaning agents or a soap solution with water.
6. Scratches on the surface may be treated with a rough sponge and then maintained with oil. Limescale may be treated with a solution of water and vinegar.

SCRATCHED OR DAMAGED SURFACES

To repair scratched or damaged surfaces please see point 7 or use our dedicated REPAIR KIT.

ATTENTION!

To maintain the beauty of the product surface and avoid unwanted stains (hair dye, ink, lipstick and other colouring matter) we strongly recommend the immediate removal of dirt.
The temperature of the water should never exceed 70°C for a washbasin and 75°C for a bathtub.
Avoid any bath cleaning products that contain natural or artificial dyes, test product on an inconspicuous area before using. Improper use may damage products and invalidate the warranty.

Intesa S.c.r.l.

Strada dei Dossarelli, 44
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 606350
intesa@intescr.it

www.intescr.it

Intesa S.c.r.l.

Strada dei Dossarelli, 44
29122 Piacenza
Tel. +39 0523 606350
intesa@intesascri.it

www.intesascri.it

