1996

30 anni insieme

2026

È il 1996 quando i soci fondatori danno vita al Gruppo INTESA, società consortile che raggruppa realtà leader del settore termoidraulico a livello nazionale, con una capillarità distributiva presente nel centro-nord italiano.
Nel Maggio del 2017 il Gruppo acquisisce il nuovo magazzino di 15.000 mq coperti, collocato su un'area complessiva di circa 25.000 mq, che con i suoi uffici ne diventa la sede. Il nuovo magazzino si trova a Piacenza in posizione strategica vicino al casello autostradale di Piacenza sud.

Nel 2020 i soci Intesa e i soci Acquismi si fondono in un unico gruppo consolidando unità di intenti e solida base di una trentennale conoscenza e stima reciproca.

Nel 2026 si uniscono a Intesa anche Innerhofer S.p.A. e Chiessi & Fedi S.p.A. portando il gruppo a 13 aziende associate consolidando la presenza in Trentino - Alto Adige e approdando in Toscana.

Intesa vuole offrire a tutti i possessori di questo catalogo uno strumento di consultazione veloce, che sia di supporto alla vendita e all'acquisto.

La scelta dei prodotti personalizzati a marchio Intesa rappresenta l'esito di un'attenta valutazione condotta tra realtà imprenditoriali provenienti da diverse regioni, accomunate da una solida esperienza e da elevate competenze nella soddisfazione delle esigenze del settore idraulico.

L'obiettivo è quello di raggiungere un eccellente rapporto qualità-prezzo, preservando al contempo l'alto posizionamento dei nostri brand presso la clientela più esigente del settore termoidraulico.



intesa

Il Gruppo INTESA è attualmente composto da 13 aziende associate, distribuite in 11 regioni:
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino, Piemonte, Liguria, Marche, Toscana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta.

Le 13 aziende associate hanno complessivamente 91 punti vendita sul territorio, di cui 79 con Show Room, con un fatturato aggregato di circa €. 550 ML.

bertani

bertani
tecnica commerciale
termoidraulica

della fiore

INNERHOFER

IDROSANITARIA

SPAZIO
idro-termo-sanitari

ETV MORELLO
IDROTERMO SANITARIA - ARREDO BAGNO

gruppo CICAI
LA CASA DAL BAGNO IN POI

idroZeta
proposte di bagno e di riscaldamento

FIRAL
TERMOSANITARI

FIDRA

Saniterm

chiessi & fedi
al tuo fianco dal 1938!

ITALIANA ASSICURAZIONI

REALE GROUP

I nostri prodotti a marchio sono garantiti per i danni arrecati a terzi come da seguente descrizione (normativa di legge).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti anzidetti. L'assicurazione vale altresì per danni materiali e diretti derivanti da:

- errata concezione e/o progettazione;
- errato imballaggio e/o conservazione;
- errata predisposizione di istruzioni per l'uso;
- prodotti con caratteristiche diverse da quelle richieste da terzi all'Assicurato;
- prodotti in prova o in visione.

La garanzia comprende inoltre, nei limiti di risarcimento e con gli scoperti indicati all'Art. 15:

a) i danni ad immobili costruiti in tutto o in parte con i prodotti indicati nella scheda di polizza;
b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
c) i danni materiali e diretti che i prodotti, utilizzati quali componenti di prodotti complessi o utilizzati per il trattamento di altri prodotti (quale ad esempio tintura, conciatura, verniciatura) provochino ad altro componente o al prodotto finale o al prodotto trattato;
d) i danni provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza, semprechè tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.

MASSIMALI DI RISARCIMENTO

TIPOLOGIA DI RISCHIO	**RC PRODOTTI**
Per sinistro	€ 1.600.000,00
Limite per persona	€ 1.600.000,00
Limite per danni a cose	€ 1.600.000,00
Interruzione attività	€ 160.000,00

LINEA ESTETICA

Arredo & accessori bagno - Lavanderia	pag. 9
Sanitari & piatti doccia	pag. 39
Vasche & box doccia	pag. 139
Rubinetteria	pag. 215
Disabili	pag. 301
Sedili	pag. 313

LINEA TECNICA

Riscaldamento	pag. 323
Fumisteria	pag. 381
Sistemi	pag. 413
Valvole & rubinetti a sfera per acqua e gas	pag. 443
Climatizzazione & Ventilazione	pag. 481
Asciugamani elettronici, rubinetti temporizzati & pedale	pag. 505
Trattamento acque	pag. 517
Indispensabili	pag. 535

Tutta la merce a catalogo è gestita a magazzino, salvo diversamente specificato.
Le immagini presenti nel catalogo hanno scopo illustrativo. Colori, finiture e configurazioni possono variare.

intesa

Visita il nostro sito www.intesascrl.it e scopri la Collezione Bagno

Libera la tua creatività con infinite possibilità di personalizzazione. Inueva ti accompagna in un percorso unico, dove ogni dettaglio, dai volumi alle finiture, dai lavabi agli accessori, rispecchia il tuo stile personale. Con Inueva, ogni scelta parla di te.



Arredo bagno

Inueva Fix pag. 10

Lavanderia

Luretta pag. 16
Utility pag. 20
Delfino pag. 23

Accessori

Yama pag. 25
Harlem pag. 28
Tunda pag. 32

intesa

Arredo bagno serie INUEVA FIX

Arredo bagno serie INUEVA FIX

NOBILITATI

269 Rovere Ottawa

205 Grigio Nardo

207 Greige

274 Noce Alabama

LACCATO OPACO


004 Bianco

TIPOLOGIA APERTURE

PER CASSETTO

Gola in alluminio argento

Dettaglio gola



Maniglia cromo
(solo per basi lavabo bianco opaco)

DIMENSIONI	PER FRONTALI
L. 33	L. 60 - 80
L. 81	L.100 - 120

PER ANTA

Push Pull



CONSOLLE

Consolle vasca singola



Descrizione	Dimensione cm	Pezzi	Codice
Consolle mineral marmo bianco lucido	P46 x L61		**033810**
	P46 x L81		**033811**
	P46 x L101		**033812**
	P46 x L121		**033814**
Consolle ceramica bianco lucido	P46 x L61		**033805**
	P46 x L81		**033806**
	P46 x L101		**033807**
	P46 x L121		**033808**

Consolle vasca doppia



Descrizione	Dimensione cm	Pezzi	Codice
Consolle mineral marmo bianco lucido	P46 x L121		**033813**
Consolle ceramica bianco lucido	P46 x L121		**033809**

Tutte le consolle sono disponibili solo con foro per rubinetteria

Arredo bagno serie INUEVA FIX

BASI CON APERTURA GOLA

Descrizione	Dimensioni		Codice				
			Rovere Ottawa	Grigio Nardo	Noce Alabama	Greige	Bianco Opaco
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca singola  * Consolle esclusa	P. 46	L. 61	**033825**	**033932**	**038857**	**038860**	**033826**
		L. 81	**033827**	**033933**	**038862**	**038863**	**033828**
		L. 101	**033829**	**033934**	**038865**	**038866**	**033830**
		L. 121	**033831**	**033935**	**038868**	**038869**	**033832**
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca doppia  * Consolle esclusa	P. 46	L. 121	**033833**	**033936**	**038871**	**038872**	**033834**

BASI CON APERTURA MANIGLIA CROMO

Descrizione	Dimensioni		Codice
			Bianco Opaco
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca singola  * Consolle esclusa	P. 46	L. 61	**038861**
		L. 81	**038864**
		L. 101	**038867**
		L. 121	**038870**
Base lavabo 2 cassetti per consolle vasca doppia  * Consolle esclusa	P. 46	L. 121	**038873**

Arredo bagno serie INUEVA FIX

BASI

Descrizione	Dimensioni		Codice				
			Rovere Ottawa	Grigio Nardo	Noce Alabama	Greige	Bianco Opaco
Base H. 50 x P. 46 a giorno completa di top 	P. 46	L. 35	**033835**	**033937**	**038874**	**038875**	**033836**
Base H. 50 x P. 46 1 anta reversibile dx-sx completa di top  	P. 46	L. 35	**033837**	**033938**	**038876**	**038877**	**033838**

SPECCHIERE

Descrizione			Dimensione cm	Pezzi	Codice
Specchiera H70			L60		**033948**
			L80		**033949**
			L100		**033950**
			L120		**033951**
Specchiera “SASSO” REVERSIBILE			78 x 90		**033804**
Specchiera CIRCOLARE			diametro 40		**033839**
			diametro 60		**033952**
			diametro 80		**033953**
			diametro 100		**033954**

Descrizione			Colore	Pezzi	Codice
Specchiera contenitore H70 x P16 x L60 1 anta battente reversibile DX-SX			melaminico rovere ottawa		**033817**
			melaminico grigio nardo		**033940**
			melaminico noce alabama		**038878**
			melaminico greige		**038879**
			laccato opaco bianco		**033818**
Specchiera contenitore H70 x P16 x L80 2 ante battenti reversibili DX-SX			melaminico rovere ottawa		**033841**
			melaminico grigio nardo		**033943**
			melaminico noce alabama		**038880**
			melaminico greige		**038881**
			laccato opaco bianco		**033842**
Specchiera contenitore H70 x P16 x L100 2 ante battenti reversibili DX-SX			melaminico rovere ottawa		**033843**
			melaminico grigio nardo		**033944**
			melaminico noce alabama		**038882**
			melaminico greige		**038883**
			laccato opaco bianco		**033844**

Tutti gli specchi sono da considerarsi esclusi di faretto.

Arredo bagno serie INUEVA FIX

FARETTI

Descrizione		Descrizione	Pezzi	Codice
Faretto LED		L30 x H5 x P10,6 LED 5W - 700LM		**033840**
Faretto LED		L8,5 x H4,5 x P14 LED 5,7W - 246LM		**033815**

PENSILI E COLONNE

Descrizione	Profondità	Colore	Pezzi	Codice
Pensile H70 x L35 1 anta reversibile DX-SX 	P22	melaminico rovere ottawa		**033823**
		melaminico grigio nardo		**033945**
		melaminico noce alabama		**038884**
		melaminico greige		**038885**
		laccato opaco bianco		**033824**
Colonna H150 x L35 1 anta reversibile DX-SX 	P22	melaminico rovere ottawa		**033819**
		melaminico grigio nardo		**033946**
		melaminico noce alabama		**038886**
		melaminico greige		**038887**
		laccato opaco bianco		**033820**
	P35	melaminico rovere ottawa		**033821**
		melaminico grigio nardo		**033947**
		melaminico noce alabama		**038888**
		melaminico greige		**038889**
		laccato opaco bianco		**033822**

Mobili lavanderia serie LURETTA

Mobile H90 in nobilitato spessore 18mm, idrofugo a norme EN, ante con chiusure soft-close e maniglie satinate. Le vasche dei lavatoi possono essere in ABS, completi di tavola lavapanni in legno di pino, oppure in ceramica. Complete di sifone troppo pieno, miscelatore escluso.

LAVATOIO VASCA SINISTRA E DESTRA · L106 x 60 CM



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco con p. lavatrice - vasca bianco lucido DX		**038893**
Lavatoio bianco opaco con p. lavatrice - vasca bianco lucido SX		**038894**

LAVATOIO · L80 x 45 CM



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		**038902**

LAVATOIO · L75 x 50 CM



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		**038901**

Mobili lavanderia serie LURETTA

LAVATOIO · L60 x 60 CM







Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		038900

LAVATOIO · L60 x 50 CM







Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		038899

LAVATOIO · L50 x 50 CM







Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		038898

Mobili lavanderia serie LURETTA

LAVATOIO · L50 x 45 CM







Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		**038897**

LAVATOIO · L45 x 50 CM







Descrizione	Pezzi	Codice
Lavatoio bianco opaco - vasca bianco lucido		**038896**

LAVATOIO · L60 x 50 CM - CERAMICA







Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio		**031817**
Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica		**038903**

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie LURETTA

LAVATOIO · L60 x 60 CM - CERAMICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio		**031818**
Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica		**038904**

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

LAVATOIO · L75 x 50 CM - CERAMICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio		**031819**
Mobile lavatoio bianco opaco per vasca ceramica		**038905**

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie UTILITY

Mobile in nobilitato idrofugo spessore 18 mm, ante soft-close con maniglie in metallo satinate e angoli arrotondati con colle poliuretaniche, vasca forabile in polipropilene resistente agli acidi, asse di lavaggio in pino verniciato, vassoio salva fondo in alluminio e piedini regolabili fino a 15 mm. Completi di sifone autopulente con piletta e troppo pieno, scarico a 35-45 cm da terra, miscelatore escluso.

Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
2 sportelli + cestello estraibile e asse in pino	L60xP60xH85	6	**011704**
	L60xP50xH85	8	**011705**
2 sportelli e asse in pino senza cesto	L60xP60xH85	6	**012785**
	L60xP50xH85	8	**012784**

Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Con cestello estraibile e asse in pino	L80xP50xH85	4	**012786**

Sottolavatoio + lavatoio bianco

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Con cestello estraibile e asse in pino	L45xP50xH85	8	**011706**

Sottolavello + coprilavatrice, cestello estraibile e asse in pino

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	L109xP60 xH85	4	**011707**
Vasca sinistra	L109xP60xH85	4	**011708**

Mobili lavanderia serie UTILITY

Sottolavello + coprilavatrice, cestello estraibile e asse in pino

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	L124xP60xH85	3	**013671**
Vasca sinistra	L124xP60xH85	3	**013672**

Mobile coprilavatrice con vasca reversibile. Vasca reversibile in resina forabile per installazione rubinetto. Zoccolo estraibile. Completo di sifone.

Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Spazio interno lavatrice P54 x L63,5 x H87 cm	L109xP60xH90,5	1	**026088**

LAVATOIO UTILITY · L60 x 60 CM - CERAMICA



Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio	1	**038933**
Mobile bianco per vasca ceramica	1	**038934**

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie UTILITY

LAVATOIO UTILITY · L60 x 50 CM - CERAMICA





Descrizione	Pezzi	Codice
Vasca ceramica bianco lucido senza foro (diaframmato) per mobile lavatoio	1	**038935**
Mobile bianco opaco per vasca ceramica	1	**038936**

Per lavatoio completo ordinare 2 codici (vasca+mobile)

Mobili lavanderia serie SANDOKAN

Il lavatoio pratico, semplice e molto competitivo. Completo di sifone, miscelatore escluso

Sottolavatoio + lavatoio bianco per cantieristica con asse in legno

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L60xP50xH85	8	**013985**
L60xP60xH85	6	**015207**
L45xP50xH85	8	**015208**

Ricambi Lavatoi

Descrizione	Pezzi	Codice
Anta lavatoio “Sandokan” per 013985		**034835**
Asse in legno per sottolavatoio 45 x 50 - 109 DX/SX “Utility” e “Sandokan”		**012431**
Asse in legno per sottolavatoio 50 x 60 - 60 x 60 “Utility” e “Sandokan”		**012430**
Asse in legno per sottolavatoio 80 x 50 “Utility” per 012786		**014249**
Bacinella per sottolavatoio 45 x 50 “Utility” per 011706		**012435**
Bacinella per sottolavatoio 60 x 50 “Utility” per 011705 - 012784		**012434**
Bacinella per sottolavatoio 60 x 60 “Utility” per 011704 - 012785 - 015207		**012433**
Bacinella per sottolavatoio 80 x 50 “Utility” per 012786		**014252**
Cestello portabiancheria per sottolavatoio “Utility”		**012440**
Kit scarico completo per sottolavatoio “Utility”		**012438**
Maniglia per sottolavatoio “Utility”		**012448**
Vasca coprilavatrice 109 dx “Utility” per 011707		**012436**
Vasca coprilavatrice 109 sx “Utility” per 011708		**012437**
Vasca coprilavatrice 124 dx/sx “Utility” per 013671 - 013672		**014251**

Mobili lavanderia serie DELFINO

Mobile in PVC particolarmente adatto all'installazione esterna e in luoghi umidi, sportelli pieni con chiusura a battente, vasca forabile in polipropilene resistente agli acidi, maniglie in plastica satinate e piedini regolabili fino a 15 mm. Completi di sifone autopulente con piletta e troppo pieno, scarico a 35-45 cm da terra, miscelatore escluso.

Mobile lavatoio bianco, con 1 sportello, completo di vasca con asse in polipropilene

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L45 x P50 x H83	8	**012378**

Mobile lavatoio bianco, con 2 sportelli, completo di vasca con asse in polipropilene

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L60 x P50 x H83	6	**012379**
L60 x P60 x H83	6	**012380**

Mobile lavatoio bianco, completo di vasca con asse in polipropilene

Descrizione	Dimensoni cm	Pezzi	Codice
Vasca destra	H91 x L109 x P60	1	**012381**
Vasca sinistra	H91 x L109 x P60	1	**012382**

Lavatoio compatto montato con ante, realizzato in PVC con vasca polipropilene, sportelli con chiusura magnetica, adatto per installazione da esterni

Dimensioni cm	Dimensioni vasca cm	Pezzi	Codice
L55 x P34 x H78	H21 x L55 x P34	1	**026086**
L36,5 x P29,8 x H1,6	Griglia multiuso per pilozzo	1	**026087**

Accessori bagno

Accessori bagno serie YAMA

Serie di accessori bagno realizzati in inox 304 con contenitori in vetro satinato. Finitura spazzolata.

Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini spazzolato ø 6,8 x P11 x H10 cm	1	**033039**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone spazzolato ø 11 x P13 x H6 cm	1	**033040**

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone spazzolato ø 6,8 x P12,4 x H16,2 cm	1	**033041**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette spazzolato L30 cm	1	**033042**
Portasalviette spazzolato L45 cm	1	**033043**
Portasalviette spazzolato L60 cm	1	**033044**



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti doppio spazzolato ø 5,3 x P6 cm	1	**033046**



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti spazzolato ø 5,3 x P6 cm	1	**033047**

Accessori bagno serie YAMA



Descrizione	Pezzi	Codice
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento x3, supporto estendibile L22,9 x P29,9 x H30,7 cm	4	**035819**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo spazzolato L17,3 x P8,2 x H5,3 cm	1	**033045**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola portasciugamani doppia spazzolato L63 x P24,5 x H13,6 cm	1	**033048**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino a terra ciuffo in setole ø 8,3 x H39,9 cm spazzolato	1	**038823**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro ciuffo in setole L8,3 x P11,6 x H39,9 cm spazzolato	1	**038824**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt. 3 spazzolato soft close L17,4 x P22,6 x H25,1 cm	1	**033036**

Accessori bagno serie YAMA



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti spazzolato L30 x P12,8 x H4,5 cm	1	**033034**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti angolare spazzolato L21 x P21 x H4,5 cm	1	**033035**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm spazzolato	1	**038841**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm spazzolato	1	**038844**

Accessori bagno serie HARLEM

Serie di accessori bagno realizzati in acciaio inox e cromail, con contenitori in vetro satinato. Finitura cromo e nero matt.

Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini L8,1 x P10 x H10,7 cm cromato	1	**033083**
Portaspazzolini L8,1 x P10 x H10,7 cm nero matt	1	**033084**

Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone L11,5 x P10 x H3,9 cm cromato	1	**033085**
Portasapone L11,5 x P10 x H3,9 cm nero matt	1	**033086**

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone L8,1 x P11,1 x H16,4 cm cromato	1	**033105**
Dosasapone L8,1 x P11,1 x H16,4 cm nero matt	1	**033106**

Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette L35 cm cromo	1	**033087**
Portasalviette L35 cm nero matt	1	**033090**
Portasalviette L45 cm cromo	1	**033088**
Portasalviette L45 cm nero matt	1	**033091**
Portasalviette L60 cm cromo	1	**033089**
Portasalviette L60 cm nero matt	1	**033092**

Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette ad anello L22,5 x P5,6 x H14,5 cm - cromato	1	**033103**
Portasalviette ad anello L22,5 x P5,6 x H14,5 cm - nero matt	1	**033104**

Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti L8,8 x P4,5 x H3,5 cm cromato	1	**033097**
Appendiabiti L8,8 x P4,5 x H3,5 cm nero matt	1	**033098**

Accessori bagno serie HARLEM

Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo L19 x P6,4 x H3,5 cm cromato	1	**033093**
Portarotolo L19 x P6,4 x H3,5 cm nero matt	1	**033094**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portafazzoletti lucido L13,4 x P13,4 x H13 cm	1	**033110**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino ciuffo in setole L9,6 x P9,6 x H37,2 cm - cromato	1	**033099**
Scopino ciuffo in setole L9,6 x P9,6 x H37,2 cm - nero matt	1	**033100**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro L9 x P9 x H38 cm cromato	1	**033101**
Scopino da muro L9 x P9 x H38 cm nero matt	1	**033102**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo coperto L13 x P5,3 x H11,3 cm - cromato	1	**033095**
Portarotolo coperto L13 x P5,3 x H11,3 cm - nero matt	1	**033096**

Accessori bagno serie HARLEM



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L20 x P39,2 x H77,8 cm - cromato	1	**035821**
Piantana portasalviette L20 x P39,2 x H77,8 cm - nero matt	1	**035822**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e portascopino L20 x P20 x H69,8 cm - cromato	1	**035823**
Piantana portarotolo e portascopino L20 x P20 x H69,8 cm - nero matt	1	**035824**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L14 x P34 x H83,5 cm - cromato	1	**033065**
Piantana portasalviette L14 x P34 x H83,5 cm - nero matt	1	**033074**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino WC L14 x P14 x H63 cm - cromato	1	**033075**
Piantana portarotolo e scopino WC L14 x P14 x H63 cm - nero matt	1	**033076**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm - cromato	1	**033077**
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm cromato con vaschetta removibile nero matt	1	**033078**
Portaoggetti per doccia L24 x P12,3 x H7,2 cm - nero matt	1	**038837**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm - cromato	1	**033079**
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm cromato con vaschetta removibile nero matt	1	**033080**
Portaoggetti angolare per doccia L19,8 x P19,8 x H7,2 cm - nero matt	1	**038835**

Accessori bagno serie HARLEM



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti rettangolare doppio per doccia L24 x P18,7 x H70,2 cm cromato	1	**038834**
Portaoggetti rettangolare doppio per doccia L24 x P18,7 x H70,2 cm nero matt	1	**038833**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile ribaltabile per doccia Kg 160 L35,5 x P37 x H10,5 cm bianco/cromato soft close	1	**033107**
Sedile ribaltabile per doccia Kg 160 L35,5 x P37 x H10,5 cm antracite/cromato soft close	1	**033108**

Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt. 3 quadrato L16,5 x P22,6 x H25 cm - cromo	1	**035833**
Portarifiuti lt. 3 quadrato L16,5 x P22,6 x H25 cm - nero	1	**035834**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette sopra mobile/porta L37 x P8,6 x H6,5 cm cromato	1	**038832**
Portasalviette sopra mobile/porta L37 x P8,6 x H6,5 cm nero matt	1	**038831**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm cromato	1	**038840**
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L30 x P10 x H9,5 cm nero matt	1	**038839**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm cromato	1	**038842**
Portaoggetti doccia/mensola portasciugamani L50 x P10 x H9,5 cm nero matt	1	**038843**

Accessori bagno serie TUNDA

Serie di accessori bagno realizzati in acciaio inox e cromail, con contenitori in vetro satinato. Finitura cromo e nero matt.

Descrizione	Pezzi	Codice
Portaspazzolini ø 6,7 x P10,2 x H10 cm - cromato	4	**027820**
Portaspazzolini ø 6,7 x P10,2 x H10 cm - nero matt	4	**035797**

Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone ø 11 x P12,3 x H5,6 cm - cromato	4	**027821**
Portasapone ø 11 x P12,3 x H5,6 cm - nero matt	4	**035798**

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosasapone ø 6,8 x P10,3 x H15,4 cm - cromato	4	**027819**
Dosasapone ø 6,8 x P10,3 x H15,4 cm - nero matt	4	**035815**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasapone inamovibile L13 x P11,4 x H5,6 cm - cromato	4	**035799**
PPortasapone inamovibile L13 x P11,4 x H5,6 cm - nero matt	4	**035800**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola vetro satinato L52 x P13,1 x H5,6 cm cromato	4	**027822**
Mensola vetro satinato L52 x P13,1 x H5,6 cm nero matt	4	**035801**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette snodo - L38,4 cm cromato	4	**027814**
Portasalviette snodo - L38,4 cm nero matt	4	**035805**

Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette lunghezza modificabile L35 cm - cromato	4	**027811**
Portasalviette lunghezza modificabile L35 cm - nero matt	4	**035802**
Portasalviette lunghezza modificabile L50 cm - cromato	4	**027812**
Portasalviette lunghezza modificabile L50 cm - nero matt	4	**035803**
Portasalviette lunghezza modificabile L60 cm - cromato	4	**027813**
Portasalviette lunghezza modificabile L60 cm - nero matt	4	**035804**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portasalviette L18,4 x P5,5 x H20,8 cm - cromato	4	**035813**
Portasalviette L18,4 x P5,5 x H20,8 cm - nero matt	4	**035814**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo L15,5 x P7,8 x H5,6 cm - cromato	4	**027816**
Portarotolo L15,5 x P7,8 x H5,6 cm - nero matt	4	**035810**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarotolo coperto L13,5 x P5,4 x H14,9 cm - cromato	4	**035808**
Portarotolo coperto L13,5 x P5,4 x H14,9 cm - nero matt	4	**035809**

Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti doppio L6,5 x P5,5 x H5,6 cm - cromato	4	**027815**
Appendiabiti doppio L6,5 x P5,5 x H5,6 cm - nero matt	4	**035806**



Descrizione	Pezzi	Codice
Appendiabiti ø 5,6 x P5,5 cm - cromato	1	**033109**
Appendiabiti ø 5,6 x P5,5 cm - nero matt	1	**035807**

Accessori bagno serie TUNDA

Descrizione	Pezzi	Codice
Mensola portasciugamani doppia L61,5 x P26,2 x H14,4 cm - cromato	4	**027810**
Mensola portasciugamani doppia L61,5 x P26,2 x H14,4 cm - nero matt	4	**035812**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino terra ø 8 x H33,3 cm - cromato	1	**027817**
Scopino terra ø 8 x H33,3 cm - nero matt	1	**035811**



Descrizione	Pezzi	Codice
Scopino da muro L9,1 x P9,7 x H37,8 cm - cromato	1	**038825**
Scopino da muro L9,1 x P9,7 x H37,8 cm - nero matt	1	**038826**



Descrizione	Pezzi	Codice
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento X3, supporto estendibile L23,9 x P35 x H28,4 cm - cromato lucido	1	**033111**
Specchio ingranditore e non, bifacciale da parete, ingrandimento X3, supporto estendibile L23,9 x P35 x H28,4 cm - nero	1	**035818**

Descrizione	Pezzi	Codice
Pattumiera lt 7 L21 x P27 x H35,2 cm - cromato lucido	6	**027823**



Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt 3 L17 x P21,7 x H26 cm - lucido	6	**033081**

Accessori bagno serie TUNDA

Descrizione	Pezzi	Codice
Portarifiuti lt 3 L17,4 x P22,6 x H25,1 cm - nero matt	6	**033082**



Descrizione	Pezzi	Codice
Griglia portaoggetti angolare doppia L20 x P15,9 x H28,6 cm - cromato	4	**027824**
Griglia portaoggetti angolare doppia L20 x P15,9 x H28,6 cm - nero matt	4	**035817**



Descrizione	Pezzi	Codice
Griglia portaoggetti angolare L20 x P15,1 x H8 cm - cromato	4	**027825**
Griglia portaoggetti angolare L20 x P15,1 x H8 cm - nero matt	4	**035816**



Descrizione	Pezzi	Codice
Supporto s/viti per portaoggetti doccia trasparente goffrato (Kit 2 pezzi)		**038838**



Descrizione	Pezzi	Codice
Tergivetro + gancio L26 x P4,5 x H24 cm - cromato	1	**033112**
Tergivetro + gancio L26 x P4,5 x H24 cm - nero matt	1	**035820**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette L24 x P43,3 x H94 cm - cromato	3	**027831**

Accessori bagno serie TUNDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino WC L24 x P26,6 x H77,5 cm - cromato	2	**027832**



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portasalviette 2 bracci L23 x P42,8 x H83,6 cm - cromato		**038827**
Piantana portasalviette 2 bracci L23 x P42,8 x H83,6 cm - nero matt		**038828**



Descrizione	Pezzi	Codice
Piantana portarotolo e scopino metallo L20 x P20 x H66,6 cm - cromato		**038829**
Piantana portarotolo e scopino metallo L20 x P20 x H66,6 cm - nero matt		**038830**

Descrizione	Pezzi	Codice
Distributore rotolo carta igienica max ø21,5 con serratura L26 x P12,6 x H27 cm bianco	1	**027830**

Descrizione	Pezzi	Codice
Distributore di sapone L9,9 x P10,4 x H15,4 cm lucido spazzolato	1	**033757**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile ribaltabile per doccia portata massima 100 kg - bianco	1	**015848**

Accessori bagno serie TUNDA

Descrizione	Pezzi	Codice
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	**033449**
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	**035825**
Maniglioni Kg 150 L27,5 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	**035829**
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	**033450**
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	**035826**
Maniglioni Kg 150 L33 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	**035830**
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - cromato	4	**033451**
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - bianco	4	**035827**
Maniglioni Kg 120 L48 x P8,9 x H5,5 cm - nero matt	4	**035831**



Descrizione	Pezzi	Codice
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - cromato	4	**033452**
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - bianco	4	**035828**
Maniglioni Kg 120 reversibile L41,8 x P8,9 x H22,8 cm - nero matt	4	**035832**



Lavabi d'arredo **pag. 40**

Sanitari

Egeo pag. 50
Mayo pag. 54
Principe pag. 62
Antes pag. 66
Park pag. 70
Paxon pag. 76
Prima pag. 80

Piatti doccia

Vision 2.0 pag. 84
Pedra pag. 94
Stone slim pag. 106
Stone pag. 118
Gesso pag. 124
Quattro pag. 128
New Lower pag. 132

intesa

Lavabi d'arredo

Lavabi da appoggio in ceramica bianco lucido e bianco matt, con la possibilità di abbinare la piletta in ceramica. La gamma si completa anche di lavabo sottopiano, semincasso e incasso soprapiano.

Cilindro

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H20 cm		**034908**
Bianco matt ø 40 x H20 cm		**034909**



Mayo 40

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco ø 40 x H17 cm		**034912**
Bianco matt ø 40 x H17 cm		**034913**



Mayo 60

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P38 x H16 cm		**034914**
Bianco matt L60 x P38 x H16 cm		**034915**



Piletta e sifone non inclusi

Mayo 50

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P38 x H14 cm		**034916**
Bianco matt L50 x P38 x H14 cm		**034917**







Mayo 64

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L64 x P38 x H14 cm		**034918**
Bianco matt L64 x P38 x H14 cm		**034919**







Mayo 50 alto

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P40 x H25 cm		**034920**
Bianco matt L50 x P40 x H25 cm		**034921**







Piletta e sifone non inclusi

Ciotola

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L55 x P36 x H16 cm		**034922**
Bianco matt L55 x P36 x H16 cm		**034923**

Piletta click-clack ceramica

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Mayo, Cilindro, Ciotola		**034910**
Bianco matt per lavabi Mayo, Cilindro, Ciotola		**034911**

Aurea 40

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H17 cm		**034932**
Bianco matt ø 40 x H17 cm		**034943**







Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d’arredo

Aurea 55

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L55 x P40 x H17 cm		034933
Bianco matt L55 x P40 x H17 cm		034944







Circle 40

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H14 cm		034934
Bianco matt ø 40 x H14 cm		034945







Circle 40 alto

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido ø 40 x H20 cm		034935
Bianco matt ø 40 x H20 cm		034946







Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d'arredo

Circle 60

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P40 x H14 cm		034938
Bianco matt L60 x P40 x H14 cm		034949







Circle 60 con foro mix

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P42 x H14 cm		034939
Bianco matt L60 x P42 x H14 cm		034950







Squared 45

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L45 x P38 x H12,5 cm		034936
Bianco matt L45 x P38 x H12,5 cm		034947





Piletta e sifone non inclusi

Squared 60

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P38 x H12,5 cm		034937
Bianco matt L60 x P38 x H12,5 cm		034948







Squared 50 con foro mix

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P45 x H12,5 cm		034940
Bianco matt L50 x P45 x H12,5 cm		034951







Squared 60 con foro mix

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P45 x H12,5 cm		034941
Bianco matt L60 x P45 x H12,5 cm		034952







Piletta e sifone non inclusi

Lavabi d'arredo

Squared 75 con foro mix

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L75 x P45 x H12,5 cm		034942
Bianco matt L75 x P45 x H12,5 cm		034953







Squared 50 senza foro mix*

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L50 x P45 x H12,5 cm		038642
Bianco matt L50 x P45 x H12,5 cm		038643







Squared 60 senza foro mix*

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L60 x P45 x H12,5 cm		038403
Bianco matt L60 x P45 x H12,5 cm		038645





Piletta e sifone non inclusi
* Solo su ordinazione

Squared 75 senza foro mix*

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido L75 x P45 x H12,5 cm		**038646**
Bianco matt L75 x P45 x H12,5 cm		**038647**





Piletta scarico libero ceramica

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Aurea / Circle / Squared		**034957**
Bianco matt per lavabi Aurea / Circle / Squared		**034955**

Piletta click-clack ceramica

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco lucido per lavabi Aurea / Circle / Squared		**034958**
Bianco matt per lavabi Aurea / Circle / Squared		**034956**



Piletta e sifone non inclusi
* Solo su ordinazione

Lavabi d’arredo

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo incasso sottopiano kit di fissaggio incluso L56 x P37 cm bianco lucido		**034904**





Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo ovale incasso sottopiano kit di fissaggio incluso L56 x P43 cm bianco lucido		**034905**





Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo incasso ovale soprapiano con foro miscelatore L62 x P53,5 cm bianco lucido		**034906**







Piletta e sifone non inclusi

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo semincasso con foro miscelatore L66 x P48 cm bianco lucido		**034907**







Piletta e sifone non inclusi

Sanitari serie EGEO

La collezione Egeo è dedicata a coloro che amano le forme pure e lineari. Si caratterizza per la geometria rigorosa e squadrata, interpretando uno stile contemporaneo, essenziale e minimale.

Sanitari serie EGEO

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento filo parete kit fissaggio incluso L35 x P55 bianco lucido	12	**025193**
Bidet a pavimento filo parete kit fissaggio incluso L35 x P55 cm bianco matt	12	**029487**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 bianco lucido	12	**025192**
Vaso a pavimento filo parete senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco matt	12	**029486**













Sanitari serie EGEO

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L35 x P55 bianco lucido	15	**025195**
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L35 x P55 cm bianco matt	15	**029485**







Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco lucido	15	**027374**
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L35 x P55 cm bianco matt	15	**029484**







Sanitari serie EGEO

Descrizione	Pezzi	Codice
Coprivaso extra slim bianco lucido	100	**025196**

Descrizione	Pezzi	Codice
Coprivaso extra slim soft-close bianco lucido	5	**025197**
Coprivaso extra slim soft-close bianco matt	5	**029491**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	**034910**
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	**034911**

Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	24	**018750**

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	**018702**

Sanitari serie MAYO

La collezione Mayo è una serie che si distingue per le sue linee morbide, di tendenza, garantendo originalità e comfort. La forma avvolgente, che la caratterizza, favorisce una facile integrazione stilistica nell'ambiente bagno.

Sanitari serie MAYO

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco lucido	12	**034894**
Bidet a pavimento kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco matt	12	**034898**







Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L36 x P52 bianco lucido	12	**034893**
Vaso a pavimento senza brida kit fissaggio incluso esclusa curva scarico L36 x P52 bianco matt	12	**034897**







Sanitari serie MAYO

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco lucido	18	**034892**
Bidet Sospeso kit fissaggio incluso L36 x P52 bianco matt	18	**034896**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso L36 x P52 cm bianco lucido	18	**034891**
Vaso Sospeso senza brida kit fissaggio incluso L36 x P52 cm bianco matt	18	**034895**













Sanitari serie MAYO

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim bianco lucido	5	**034899**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim soft-close bianco lucido	5	**034900**
Sedile extra slim soft-close bianco matt	5	**034901**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	**034910**
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	**034911**

Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	24	**018750**

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	**018702**

Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO

Una linea di sanitari caratterizzata da un connubio perfetto tra design essenziale e comfort elevato, grazie all'altezza di 48cm. La linea permette anche una traslatura fino a 30cm, che la rende compatibile non solo a nuove installazioni ma anche a sostituzione di vecchi sanitari. La collezione è disponibile sia in bianco lucido che in bianco matt.

Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento traslato kit fissaggio incluso L36 x P52 x H48 bianco lucido	1	**038930**
Bidet a pavimento traslato kit fissaggio incluso L36 x P52 x H48 bianco matt	1	**038932**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento traslato senza brida, kit fissaggio incluso, curva esclusa L36 x P52 x H48 bianco lucido	1	**038929**
Vaso a pavimento traslato senza brida, kit fissaggio incluso, curva esclusa L36 x P52 x H48 bianco matt	1	**038931**













Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim bianco lucido	5	**034899**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile extra slim soft-close bianco lucido	5	**034900**
Sedile extra slim soft-close bianco opaco	5	**034901**

Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco lucido	25	**034910**
Piletta click-clack con cover in ceramica bianco matt	25	**034911**

Sanitari serie MAYO COMFORT H48 TRASLATO

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo scarico parete ø 10	1	**018702**

Descrizione	Pezzi	Codice
Curva tecnica scarico pavimento ø 10	1	**032915**

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 12 cm	1	**032915** + **039059**

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 14 cm	1	**032915** + **035757**

Descrizione	Pezzi	Codice
Raccordo + curva tecnica da 10 a 30 cm	1	**032915** + **033792**

Sanitari serie PRINCIPE

Linea dalle rotondità raffinate e rilassanti, per trasmettere un senso di comfort, caratterizzata da contorni morbidi e gradevoli.

Sanitari serie PRINCIPE

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento filo parete, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**022281**
Bidet a pavimento filo parete, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	**028417**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**022280**
Vaso a pagimento filo parete, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco matt	12	**028416**
Curva scarico L Max 15 cm	1	**022931**
Curva scarico L Max 8 cm	1	**015252**













Sanitari serie PRINCIPE

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo parete, senza brida, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**028415**
Vaso a pavimento filo parete, senza brida, scarico universale da completare con apposita curva, kit fissaggio incluso, L36,5 x P54 cm bianco matt	12	**028509**
Curva scarico L Max 15 cm	1	**022931**
Curva scarico L Max 8 cm	1	**015252**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**019792**
Bidet sospeso, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	**028420**













Sanitari serie PRINCIPE

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso senza brida, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**022279**
Vaso sospeso senza brida, kit fissaggio incluso L36,5 x P54 cm bianco matt	12	**028419**



Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile termoindurente bianco lucido	76	**019793**
Sedile soft-close bianco lucido	76	**019794**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile slim soft close bianco lucido	80	**022282**
Sedile slim soft close bianco matt	80	**028418**

Descrizione	Pezzi	Codice
Curva scarico L max 15 cm		**022931**

Descrizione	Pezzi	Codice
Curva scarico L max 8 cm		**015252**

Sanitari serie ANTES

La collezione Antes unisce estetica e praticità in modo elegante, l'economia della sua forma compatta rende lussuosamente spaziosa l'area bagno. Fissaggi a vista, curva scarico non inclusa.

Sanitari serie ANTES

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a terra BTW 54 cm senza brida bianco lucido		**039166**
Sedile soft close bianco		**039170**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a terra BTW 54 cm bianco lucido		**039167**













Sanitari serie ANTES

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso 54 cm senza brida bianco lucido		**039168**
Sedile soft close bianco		**039170**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso 54 cm bianco lucido		**039169**













Sanitari serie ANTES

Sanitari serie PARK

La collezione Park si caratterizza per la sua ampiezza di gamma, che la rende una linea versatile adatta sia a spazi grandi che piccoli. Possibilità di abbinare il lavabo della stessa collezione.

Sanitari serie PARK

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento, filo muro L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	**027561**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento filo muro senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	**027560**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet a pavimento no filo muro L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	**027565**

















Sanitari serie PARK

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso a pavimento no filo muro senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	**027564**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso L36,5 x 52 cm bianco lucido	10	**027567**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso senza brida L36,5 x P52 cm bianco lucido	10	**027566**



















Sanitari serie PARK

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso monoblocco s/p filo muro L36,5 x P64 cm bianco lucido	16	**027562**
Cassetta con meccanismo bianco lucido	48	**027563**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile bianco lucido	108	**027568**
Sedile soft close bianco lucido	1	**027569**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 50 cm L50 x P40 cm bianco lucido	16	**027570**











Sanitari serie PARK

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 55 cm L55 x P42 cm bianco lucido	16	**027571**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 60 cm L60 x P44 cm bianco lucido	16	**027572**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo 65 cm L65 x P46,5 cm bianco lucido	16	**027573**













Sanitari serie PARK

Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna lavabo L18xP15,5xH74,5 bianco lucido	36	**027574**

Descrizione	Pezzi	Codice
Semi colonna lavabo L17 x P30 x H35 bianco lucido	72	**028043**



Sanitari serie PAXON

Questa collezione di sanitari combina lo stile classico con elementi del design moderno. Una proposta che unisce tradizione e innovazione, offrendo una soluzione compatta e funzionale, senza rinunciare all'estetica.

Sanitari serie PAXON

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso senza brida scarico universale filo muro L36,5 x P54 cm bianco lucido	8	**032420**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet filo muro L36,5 x P54 cm bianco lucido	8	**032421**

Descrizione	Pezzi	Codice
WC sospeso senza brida L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**032422**



















Sanitari serie PAXON

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet sospeso L36,5 x P54 cm bianco lucido	12	**032423**







Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile in termoindurente bianco lucido	12	**032424**
Sedile termoindurente soft close bianco lucido	12	**032425**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile termoindurente soft close slim bianco lucido	12	**033472**

Sanitari serie PAXON

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo sospeso L55 x P46 cm bianco lucido	16	**032426**





Sanitari serie PRIMA

Questa serie presenta un design elegante e funzionale per ambienti bagno compatti.

Sanitari serie PRIMA

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso scarico “S” a pavimento (sedile escluso)	16	**013805**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso scarico “P” a parete (sedile escluso)	16	**013806**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo a terra	16	**013807**



















Sanitari serie PRIMA

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso (sedile escluso)	18	**013809**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo sospeso	18	**013810**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 55	24	**013801**
Colonna	40	**015233**



















Sanitari serie PRIMA

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 60	24	**013802**
Colonna	40	**015233**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lavabo cm. 65	24	**013803**
Colonna	40	**015233**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sedile Duroplast cerniere metallo cromate	100	**013811**
Coppia cerniere ricambio	1	**019099**

















Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna	40	**015233**
Semicolonna	42	**013808**

Piatti doccia serie VISION 2.0

Vision 2.0 è una collezione di piatti doccia in ceramica di soli 2 cm, connotato da un design lineare e privo di bordi, studiato nel dettaglio per facilitare il deflusso dell'acqua.

Vision 2.0 si caratterizza per la sua versatilità: disponibile in ventidue varianti dimensionali e in 9 colorazioni diverse. Trattamento antiscivolo e possibilità di taglio a misura.

Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore
bianco cotone

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033222**
L80xP80xH2		**033229**
L90xP70xH2		**033223**
L90xP80xH2		**033230**
L90xP90xH2		**033238**
L100xP100xH2		**033242**
L100xP70xH2		**033224**
L100xP80xH2		**033231**
L120xP70xH2		**033225**
L120xP80xH2		**033232**
L120xP90xH2		**033239**
L140xP70xH2		**033226**
L140xP80xH2		**033233**
L160xP70xH2		**033227**
L160xP80xH2		**033234**
L170xP70xH2		**033228**
L170xP80xH2		**033235**
L180xP80xH2		**033236**
L180xP90xH2		**033240**
L200xP100xH2		**033243**
L200xP80xH2		**033237**
L200xP90xH2		**033241**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm bianco cotone		**033244**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore perlè

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033319**
L80xP80xH2		**033324**
L90xP70xH2		**033329**
L90xP80xH2		**033334**
L90xP90xH2		**033339**
L100xP100xH2		**033354**
L100xP70xH2		**033344**
L100xP80xH2		**033349**
L120xP70xH2		**033359**
L120xP80xH2		**033364**
L120xP90xH2		**033369**
L140xP70xH2		**033374**
L140xP80xH2		**033379**
L160xP70xH2		**033384**
L160xP80xH2		**033389**
L170xP70xH2		**033394**
L170xP80xH2		**033399**
L180xP80xH2		**033404**
L180xP90xH2		**033409**
L200xP100xH2		**033424**
L200xP80xH2		**033414**
L200xP90xH2		**033419**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm perlè		**033429**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore
verde natura

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033318**
L80xP80xH2		**033323**
L90xP70xH2		**033328**
L90xP80xH2		**033333**
L90xP90xH2		**033338**
L100xP100xH2		**033353**
L100xP70xH2		**033343**
L100xP80xH2		**033348**
L120xP70xH2		**033358**
L120xP80xH2		**033363**
L120xP90xH2		**033368**
L140xP70xH2		**033373**
L140xP80xH2		**033378**
L160xP70xH2		**033383**
L160xP80xH2		**033388**
L170xP70xH2		**033393**
L170xP80xH2		**033398**
L180xP80xH2		**033403**
L180xP90xH2		**033408**
L200xP100xH2		**033423**
L200xP80xH2		**033413**
L200xP90xH2		**033418**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm verde natura		**033428**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore cenere

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033247**
L80xP80xH2		**033268**
L90xP70xH2		**033250**
L90xP80xH2		**033271**
L90xP90xH2		**033295**
L100xP100xH2		**033307**
L100xP70xH2		**033253**
L100xP80xH2		**033274**
L120xP70xH2		**033256**
L120xP80xH2		**033277**
L120xP90xH2		**033298**
L140xP70xH2		**033259**
L140xP80xH2		**033280**
L160xP70xH2		**033262**
L160xP80xH2		**033283**
L170xP70xH2		**033265**
L170xP80xH2		**033286**
L180xP80xH2		**033289**
L180xP90xH2		**033301**
L200xP100xH2		**033310**
L200xP80xH2		**033292**
L200xP90xH2		**033304**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm cenere		**033313**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore blu royale

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033320**
L80xP80xH2		**033325**
L90xP70xH2		**033330**
L90xP80xH2		**033335**
L90xP90xH2		**033340**
L100xP100xH2		**033355**
L100xP70xH2		**033345**
L100xP80xH2		**033350**
L120xP70xH2		**033360**
L120xP80xH2		**033365**
L120xP90xH2		**033370**
L140xP70xH2		**033375**
L140xP80xH2		**033380**
L160xP70xH2		**033385**
L160xP80xH2		**033390**
L170xP70xH2		**033395**
L170xP80xH2		**033400**
L180xP80xH2		**033405**
L180xP90xH2		**033410**
L200xP100xH2		**033425**
L200xP80xH2		**033415**
L200xP90xH2		**033420**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm blu royale		**033430**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore antracite



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033316**
L80xP80xH2		**033321**
L90xP70xH2		**033326**
L90xP80xH2		**033331**
L90xP90xH2		**033336**
L100xP100xH2		**033351**
L100xP70xH2		**033341**
L100xP80xH2		**033346**
L120xP70xH2		**033356**
L120xP80xH2		**033361**
L120xP90xH2		**033366**
L140xP70xH2		**033371**
L140xP80xH2		**033376**
L160xP70xH2		**033381**
L160xP80xH2		**033386**
L170xP70xH2		**033391**
L170xP80xH2		**033396**
L180xP80xH2		**033401**
L180xP90xH2		**033406**
L200xP100xH2		**033421**
L200xP80xH2		**033411**
L200xP90xH2		**033416**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm antracite		**033426**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore tortora

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033248**
L80xP80xH2		**033269**
L90xP70xH2		**033251**
L90xP80xH2		**033272**
L90xP90xH2		**033296**
L100xP100xH2		**033308**
L100xP70xH2		**033254**
L100xP80xH2		**033275**
L120xP70xH2		**033257**
L120xP80xH2		**033278**
L120xP90xH2		**033299**
L140xP70xH2		**033260**
L140xP80xH2		**033281**
L160xP70xH2		**033263**
L160xP80xH2		**033284**
L170xP70xH2		**033266**
L170xP80xH2		**033287**
L180xP80xH2		**033290**
L180xP90xH2		**033302**
L200xP100xH2		**033311**
L200xP80xH2		**033293**
L200xP90xH2		**033305**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm tortora		**033314**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore cacao

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033317**
L80xP80xH2		**033322**
L90xP70xH2		**033327**
L90xP80xH2		**033332**
L90xP90xH2		**033337**
L100xP100xH2		**033352**
L100xP70xH2		**033342**
L100xP80xH2		**033347**
L120xP70xH2		**033357**
L120xP80xH2		**033362**
L120xP90xH2		**033367**
L140xP70xH2		**033372**
L140xP80xH2		**033377**
L160xP70xH2		**033382**
L160xP80xH2		**033387**
L170xP70xH2		**033392**
L170xP80xH2		**033397**
L180xP80xH2		**033402**
L180xP90xH2		**033407**
L200xP100xH2		**033422**
L200xP80xH2		**033412**
L200xP90xH2		**033417**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm cacao		**033427**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatti doccia serie VISION 2.0

Piatto doccia
con trattamento antiscivolo

colore carbone

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH2		**033249**
L80xP80xH2		**033270**
L90xP70xH2		**033252**
L90xP80xH2		**033273**
L90xP90xH2		**033297**
L100xP100xH2		**033309**
L100xP70xH2		**033255**
L100xP80xH2		**033276**
L120xP70xH2		**033258**
L120xP80xH2		**033279**
L120xP90xH2		**033300**
L140xP70xH2		**033261**
L140xP80xH2		**033282**
L160xP70xH2		**033264**
L160xP80xH2		**033285**
L170xP70xH2		**033267**
L170xP80xH2		**033288**
L180xP80xH2		**033291**
L180xP90xH2		**033303**
L200xP100xH2		**033312**
L200xP80xH2		**033294**
L200xP90xH2		**033306**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura (a taglio)		**033246**
Piletta doccia ø 9 cm carbone		**033315**
Piletta doccia ø 9 cm cromata		**033245**

Piatti doccia serie VISION 2.0

70 x 80



70 x 90



70 x 100



70 x 120



70 x 140



70 x 160



70 x 170



80 x 80



80 x 90



80 x 100



80 x 120



80 x 140



Piatti doccia serie VISION 2.0

80 x 160



80 x 170



80 x 180



80 x 200



90 x 90



90 x 120



90 x 180



90 x 200



100 x 100



100 x 200



Piatti doccia serie VISION 2.0



LEGENDA

A Larghezza totale

B Lunghezza totale

C Distanza bordo larghezza

D Distanza bordo lunghezza

Nota: misure espresse in cm

Dimensioni cm	A	B	C	D
*70x80	70	80	4	4
*70x90	70	90	4	4
*70x100	70	100	4	4
*70x120	70	120	4	4
*70x140	70	140	4	4
70x160	70	160	4	4
70x170	70	170	10	4
*80x80	80	80	4	4
*80x90	80	90	4	4
*80x100	80	100	4	4
*80x120	80	120	4	4
80x140	80	140	4	4

Dimensioni cm	A	B	C	D
80x160	80	160	4	4
80x170	80	170	10	4
80x180	80	180	15	4
80x200	80	200	20	4
*90x90	90	90	44	4
*90x120	90	120	15	4
90x180	90	180	20	4
90x200	90	200	4	4
*100x100	100	100	20	4
100x200	100	200	100	4

SCHEMA TAGLIO PIATTI

Il piatto doccia Vision 2.0 può essere tagliato a misura.
Misura max: 200 x 100 cm
Misura min.: 65 x 65 cm
Il taglio fatto in opera o dal fornitore non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.







Piatti doccia serie PEDRA

Pedra è una collezione di piatti doccia compositi formati da minerali naturali e resine, con spessore 2,6/3 cm.
La piletta rettangolare, sifonata e ispezionabile è inclusa all'interno del piatto, così come il copri piletta materico in tinta, che lo rende un piatto essenziale e contemporaneo.
Rifinito su tutti e quattro i lati ha la possibilità di essere tagliato con tampone.

Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT

colore bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**039962**
90 x 70		**039963**
90 x 90		**039964**
100 x 80		**039947**
100 x 90		**039948**
110 x 70		**039949**
120 x 70		**039950**
120 x 80		**039951**
120 x 90		**039952**
140 x 70		**039953**
140 x 80		**039954**
140 x 90		**039955**
160 x 80		**039956**
160 x 90		**039957**
170 x 70		**039958**
170 x 80		**039959**
180 x 80		**039960**
180 x 90		**039961**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione bianco		**040155**
Pennarello ritocco bianco		**040161**

colore panna

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**040064**
90 x 70		**040065**
90 x 90		**040066**
100 x 80		**040049**
100 x 90		**040050**
110 x 70		**040051**
120 x 70		**040052**
120 x 80		**040053**
120 x 90		**040054**
140 x 70		**040055**
140 x 80		**040056**
140 x 90		**040057**
160 x 80		**040058**
160 x 90		**040059**
170 x 70		**040060**
170 x 80		**040061**
180 x 80		**040062**
180 x 90		**040063**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione panna		**040156**
Pennarello ritocco panna		**040162**

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT

colore grigio

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**039996**
90 x 70		**039997**
90 x 90		**039998**
100 x 80		**039981**
100 x 90		**039982**
110 x 70		**039983**
120 x 70		**039984**
120 x 80		**039985**
120 x 90		**039986**
140 x 70		**039987**
140 x 80		**039988**
140 x 90		**039989**
160 x 80		**039990**
160 x 90		**039991**
170 x 70		**039992**
170 x 80		**039993**
180 x 80		**039994**
180 x 90		**039995**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione grigio		**040158**
Pennarello ritocco grigio		**040164**

colore greige



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**040098**
90 x 70		**040099**
90 x 90		**040100**
100 x 80		**040083**
100 x 90		**040084**
110 x 70		**040085**
120 x 70		**040086**
120 x 80		**040087**
120 x 90		**040088**
140 x 70		**040089**
140 x 80		**040090**
140 x 90		**040091**
160 x 80		**040092**
160 x 90		**040093**
170 x 70		**040094**
170 x 80		**040095**
180 x 80		**040096**
180 x 90		**040097**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione greige		**040157**
Pennarello ritocco greige		**040163**

Piatti doccia serie PEDRA piletta VT

colore antracite

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**040030**
90 x 70		**040031**
90 x 90		**040032**
100 x 80		**040015**
100 x 90		**040016**
110 x 70		**040017**
120 x 70		**040018**
120 x 80		**040019**
120 x 90		**040020**
140 x 70		**040021**
140 x 80		**040022**
140 x 90		**040023**
160 x 80		**040024**
160 x 90		**040025**
170 x 70		**040026**
170 x 80		**040027**
180 x 80		**040028**
180 x 90		**040029**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione antracite		**040159**
Pennarello ritocco antracite		**040165**

colore nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
80 x 80		**040132**
90 x 70		**040133**
90 x 90		**040134**
100 x 80		**040117**
100 x 90		**040118**
110 x 70		**040119**
120 x 70		**040120**
120 x 80		**040121**
120 x 90		**040122**
140 x 70		**040123**
140 x 80		**040124**
140 x 90		**040125**
160 x 80		**040126**
160 x 90		**040127**
170 x 70		**040128**
170 x 80		**040129**
180 x 80		**040130**
180 x 90		**040131**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione nero		**040160**
Pennarello ritocco nero		**040166**

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ

colore bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**039980**
100 x 70		**039965**
100 x 80		**039966**
100 x 90		**039967**
120 x 70		**039968**
120 x 80		**039969**
120 x 90		**039970**
140 x 70		**039971**
140 x 80		**039972**
140 x 90		**039973**
160 x 70		**039974**
160 x 80		**039975**
160 x 90		**039976**
170 x 70		**039977**
180 x 80		**039978**
180 x 90		**039979**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione bianco		**040155**
Pennarello ritocco bianco		**040161**

colore panna

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**040082**
100 x 70		**040067**
100 x 80		**040068**
100 x 90		**040069**
120 x 70		**040070**
120 x 80		**040071**
120 x 90		**040072**
140 x 70		**040073**
140 x 80		**040074**
140 x 90		**040075**
160 x 70		**040076**
160 x 80		**040077**
160 x 90		**040078**
170 x 70		**040079**
180 x 80		**040080**
180 x 90		**040081**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione panna		**040156**
Pennarello ritocco panna		**040162**

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ

colore grigio

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**040014**
100 x 70		**039999**
100 x 80		**040000**
100 x 90		**040001**
120 x 70		**040002**
120 x 80		**040003**
120 x 90		**040004**
140 x 70		**040005**
140 x 80		**040006**
140 x 90		**040007**
160 x 70		**040008**
160 x 80		**040009**
160 x 90		**040010**
170 x 70		**040011**
180 x 80		**040012**
180 x 90		**040013**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione grigio		**040158**
Pennarello ritocco grigio		**040164**

colore greige



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**040116**
100 x 70		**040101**
100 x 80		**040102**
100 x 90		**040103**
120 x 70		**040104**
120 x 80		**040105**
120 x 90		**040106**
140 x 70		**040107**
140 x 80		**040108**
140 x 90		**040109**
160 x 70		**040110**
160 x 80		**040111**
160 x 90		**040112**
170 x 70		**040113**
180 x 80		**040114**
180 x 90		**040115**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione greige		**040157**
Pennarello ritocco greige		**040163**

Piatti doccia serie PEDRA piletta OZ

colore antracite



Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**040048**
100 x 70		**040033**
100 x 80		**040034**
100 x 90		**040035**
120 x 70		**040036**
120 x 80		**040037**
120 x 90		**040038**
140 x 70		**040039**
140 x 80		**040040**
140 x 90		**040041**
160 x 70		**040042**
160 x 80		**040043**
160 x 90		**040044**
170 x 70		**040045**
180 x 80		**040046**
180 x 90		**040047**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione antracite		**040159**
Pennarello ritocco antracite		**040165**

colore nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
90 x 70		**040150**
100 x 70		**040135**
100 x 80		**040136**
100 x 90		**040137**
120 x 70		**040138**
120 x 80		**040139**
120 x 90		**040140**
140 x 70		**040141**
140 x 80		**040142**
140 x 90		**040143**
160 x 70		**040144**
160 x 80		**040145**
160 x 90		**040146**
170 x 70		**040147**
180 x 80		**040148**
180 x 90		**040149**

Descrizione	Pezzi	Codice
Supplemento taglio a misura con tampone		**040154**
Kit riparazione nero		**040160**
Pennarello ritocco nero		**040166**

DETTAGLIO TECNICO PILETTA



- Piletta rettangolare sifonata ispezionabile.
- Piletta con altezza sifone 30 mm.
- Portata > 30 lt/min.
- Altezza 68 mm.

Piatti doccia serie PEDRA

VT 80 x 80



VT 90 x 70



VT 90 x 90



VT 100 x 80



VT 100 x 90



VT 110 x 70



VT 120 x 70



VT 120 x 80



VT 120 x 90



VT 140 x 70



VT 140 x 80



VT 140 x 90



Piatti doccia serie PEDRA

VT 160 x 80



VT 160 x 90



VT 170 x 70



VT 170 x 80



VT 180 x 80



VT 180 x 90



OZ 70 x 90



OZ 70 x 100



OZ 70 x 120



OZ 70 x 140



OZ 70 x 160



OZ 70 x 170



Piatti doccia serie PEDRA

OZ 80 x 100



OZ 80 x 120



OZ 80 x 140



OZ 80 x 160



OZ 80 x 180



OZ 90 x 100



OZ 90 x 120



OZ 90 x 140



OZ 90 x 160



OZ 90 x 180



Piatti doccia serie PEDRA

SCHEMA TAGLIO PIATTI

- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.
- Il taglio fatto dal fornitore è c/n tampone
- Non fare tagli sul lato della piletta





Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



STONE SLIM è una collezione di piatti doccia in materiale composito formato da minerali naturali e resine, colorato in massa addizionale all'impasto il cui strato superficiale è gelcoat finitura stone opaca e antiscivolo.
Possibilità di taglio, il materiale è resistente al pari della pietra e inalterabile nel tempo.
Spessore 25 mm.
Piatto doccia pieno in massa.

Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5



Piatto doccia bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034144**
L100 x P70 x H2,5		**034145**
L110 x P70 x H2,5		**034146**
L120 x P70 x H2,5		**034147**
L130 x P70 x H2,5		**034148**
L140 x P70 x H2,5		**034149**
L150 x P70 x H2,5		**034150**
L160 x P70 x H2,5		**034151**
L170 x P70 x H2,5		**034152**
L180 x P70 x H2,5		**038471**
L80 x P80 x H2,5		**034153**
L100 x P80 x H2,5		**034154**
L110 x P80 x H2,5		**034155**
L120 x P80 x H2,5		**034156**
L130 x P80 x H2,5		**034157**
L140 x P80 x H2,5		**034158**
L160 x P80 x H2,5		**034159**
L170 x P80 x H2,5		**034160**
L180 x P80 x H2,5		**034161**
L90 x P90 x H2,5		**034162**
L100 x P90 x H2,5		**034163**
L110 x P90 x H2,5		**034164**
L120 x P90 x H2,5		**034165**
L130 x P90 x H2,5		**035256**
L140 x P90 x H2,5		**034166**
L160 x P90 x H2,5		**034167**
L170 x P90 x H2,5		**034168**
L180 x P90 x H2,5		**034169**
L200 x P90 x H2,5		**038472**
L100 x P100 x H2,5		**038469**
L120 x P100 x H2,5		**038549**
L140 x P100 x H2,5		**038550**
L160 x P100 x H2,5		**038551**
L180 x P100 x H2,5		**038552**
L200 x P100 x H2,5		**038470**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri bianca		**023183**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda bianca		**034505**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino bianco		**022198**
Pennarello ripristino bianco		**022882**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

Piatto doccia cemento

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034179**
L100 x P70 x H2,5		**034180**
L110 x P70 x H2,5		**034181**
L120 x P70 x H2,5		**034182**
L130 x P70 x H2,5		**034183**
L140 x P70 x H2,5		**034184**
L150 x P70 x H2,5		**034185**
L160 x P70 x H2,5		**034186**
L170 x P70 x H2,5		**034187**
L180 x P70 x H2,5		**038476**
L80 x P80 x H2,5		**034188**
L100 x P80 x H2,5		**034189**
L110 x P80 x H2,5		**034190**
L120 x P80 x H2,5		**034191**
L130 x P80 x H2,5		**034192**
L140 x P80 x H2,5		**034193**
L160 x P80 x H2,5		**034194**
L170 x P80 x H2,5		**034195**
L180 x P80 x H2,5		**034196**
L90 x P90 x H2,5		**034197**
L100 x P90 x H2,5		**034198**
L110 x P90 x H2,5		**034199**
L120 x P90 x H2,5		**034200**
L130 x P90 x H2,5		**035257**
L140 x P90 x H2,5		**034201**
L160 x P90 x H2,5		**034202**
L170 x P90 x H2,5		**034203**
L180 x P90 x H2,5		**034204**
L200 x P90 x H2,5		**038477**
L100 x P100 x H2,5		**038474**
L120 x P100 x H2,5		**038553**
L140 x P100 x H2,5		**038554**
L160 x P100 x H2,5		**038555**
L180 x P100 x H2,5		**038556**
L200 x P100 x H2,5		**038475**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri cemento		**024054**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda cemento		**034309**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino cemento		**024058**
Pennarello ripristino cemento		**024063**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

Piatto doccia beige

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034205**
L100 x P70 x H2,5		**034206**
L110 x P70 x H2,5		**034207**
L120 x P70 x H2,5		**034208**
L130 x P70 x H2,5		**034209**
L140 x P70 x H2,5		**034210**
L150 x P70 x H2,5		**034211**
L160 x P70 x H2,5		**034212**
L170 x P70 x H2,5		**034213**
L180 x P70 x H2,5		**038480**
L80 x P80 x H2,5		**034214**
L100 x P80 x H2,5		**034215**
L110 x P80 x H2,5		**034216**
L120 x P80 x H2,5		**034217**
L130 x P80 x H2,5		**034218**
L140 x P80 x H2,5		**034219**
L160 x P80 x H2,5		**034220**
L170 x P80 x H2,5		**034221**
L180 x P80 x H2,5		**034222**
L90 x P90 x H2,5		**034223**
L100 x P90 x H2,5		**034224**
L110 x P90 x H2,5		**034225**
L120 x P90 x H2,5		**034226**
L130 x P90 x H2,5		**035258**
L140 x P90 x H2,5		**034227**
L160 x P90 x H2,5		**034228**
L170 x P90 x H2,5		**034229**
L180 x P90 x H2,5		**034230**
L200 x P90 x H2,5		**038481**
L100 x P100 x H2,5		**038478**
L120 x P100 x H2,5		**038557**
L140 x P100 x H2,5		**038558**
L160 x P100 x H2,5		**038559**
L180 x P100 x H2,5		**038560**
L200 x P100 x H2,5		**038479**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri beige		**022903**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda beige		**034310**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino beige		**022986**
Pennarello ripristino beige		**024062**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

Piatto doccia nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034231**
L100 x P70 x H2,5		**034232**
L110 x P70 x H2,5		**034233**
L120 x P70 x H2,5		**034234**
L130 x P70 x H2,5		**034235**
L140 x P70 x H2,5		**034236**
L150 x P70 x H2,5		**034237**
L160 x P70 x H2,5		**034238**
L170 x P70 x H2,5		**034239**
L180 x P70 x H2,5		**038484**
L80 x P80 x H2,5		**034240**
L100 x P80 x H2,5		**034241**
L110 x P80 x H2,5		**034242**
L120 x P80 x H2,5		**034243**
L130 x P80 x H2,5		**034244**
L140 x P80 x H2,5		**034245**
L160 x P80 x H2,5		**034246**
L170 x P80 x H2,5		**034247**
L180 x P80 x H2,5		**034248**
L90 x P90 x H2,5		**034249**
L100 x P90 x H2,5		**034250**
L110 x P90 x H2,5		**034251**
L120 x P90 x H2,5		**034252**
L130 x P90 x H2,5		**035259**
L140 x P90 x H2,5		**034253**
L160 x P90 x H2,5		**034254**
L170 x P90 x H2,5		**034255**
L180 x P90 x H2,5		**034256**
L200 x P90 x H2,5		**038485**
L100 x P100 x H2,5		**038482**
L120 x P100 x H2,5		**038561**
L140 x P100 x H2,5		**038562**
L160 x P100 x H2,5		**038564**
L180 x P100 x H2,5		**038565**
L200 x P100 x H2,5		**038483**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri nero		**024057**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda nero		**034311**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino nero		**024061**
Pennarello ripristino nero		**024066**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

Piatto doccia corda

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034257**
L100 x P70 x H2,5		**034258**
L110 x P70 x H2,5		**034259**
L120 x P70 x H2,5		**034260**
L130 x P70 x H2,5		**034261**
L140 x P70 x H2,5		**034262**
L150 x P70 x H2,5		**034263**
L160 x P70 x H2,5		**034264**
L170 x P70 x H2,5		**034265**
L180 x P70 x H2,5		**038488**
L80 x P80 x H2,5		**034266**
L100 x P80 x H2,5		**034267**
L110 x P80 x H2,5		**034268**
L120 x P80 x H2,5		**034269**
L130 x P80 x H2,5		**034270**
L140 x P80 x H2,5		**034271**
L160 x P80 x H2,5		**034272**
L170 x P80 x H2,5		**034273**
L180 x P80 x H2,5		**034274**
L90 x P90 x H2,5		**034275**
L100 x P90 x H2,5		**034276**
L110 x P90 x H2,5		**034277**
L120 x P90 x H2,5		**034278**
L130 x P90 x H2,5		**035260**
L140 x P90 x H2,5		**034279**
L160 x P90 x H2,5		**034280**
L170 x P90 x H2,5		**034281**
L180 x P90 x H2,5		**034282**
L200 x P90 x H2,5		**038489**
L100 x P100 x H2,5		**038486**
L120 x P100 x H2,5		**038566**
L140 x P100 x H2,5		**038567**
L160 x P100 x H2,5		**038568**
L180 x P100 x H2,5		**038569**
L200 x P100 x H2,5		**038487**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri corda		**024055**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda corda		**034312**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino corda		**024059**
Pennarello ripristino corda		**024064**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

Piatto doccia seta

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L90 x P70 x H2,5		**034283**
L100 x P70 x H2,5		**034284**
L110 x P70 x H2,5		**034285**
L120 x P70 x H2,5		**034286**
L130 x P70 x H2,5		**034287**
L140 x P70 x H2,5		**034288**
L150 x P70 x H2,5		**034289**
L160 x P70 x H2,5		**034290**
L170 x P70 x H2,5		**034291**
L180 x P70 x H2,5		**038492**
L80 x P80 x H2,5		**034292**
L100 x P80 x H2,5		**034293**
L110 x P80 x H2,5		**034294**
L120 x P80 x H2,5		**034295**
L130 x P80 x H2,5		**034296**
L140 x P80 x H2,5		**034297**
L160 x P80 x H2,5		**034298**
L170 x P80 x H2,5		**034299**
L180 x P80 x H2,5		**034300**
L90 x P90 x H2,5		**034301**
L100 x P90 x H2,5		**034302**
L110 x P90 x H2,5		**034303**
L120 x P90 x H2,5		**034304**
L130 x P90 x H2,5		**035261**
L140 x P90 x H2,5		**034305**
L160 x P90 x H2,5		**034306**
L170 x P90 x H2,5		**034307**
L180 x P90 x H2,5		**034308**
L200 x P90 x H2,5		**038493**
L100 x P100 x H2,5		**038490**
L120 x P100 x H2,5		**038570**
L140 x P100 x H2,5		**038571**
L160 x P100 x H2,5		**038573**
L180 x P100 x H2,5		**038574**
L200 x P100 x H2,5		**038491**

Descrizione	Pezzi	Codice
Copripiletta acciaio Quadri		**020343**
Copripiletta acciaio Quadri seta		**034395**
Copripiletta acciaio Onda		**034170**
Copripiletta acciaio Onda seta		**034313**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino seta		**034393**
Pennarello ripristino seta		**034394**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

90 x 70



100 x 70



110 x 70



120 x 70



130 x 70



140 x 70



150 x 70



160 x 70



Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

170 x 70



80 x 80



100 x 80



110 x 80



120 x 80



130 x 80



140 x 80



160 x 80



Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

170 x 80



180 x 80



90 x 90



100 x 90



110 x 90



120 x 90



130 x 90



140 x 90



Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

160 x 90



170 x 90



180 x 90



100 x 100



200 x 100



180 x 70



200 x 90



120 x 100



Piatti doccia serie STONE SLIM 2.5

140 x 100



160 x 100



180 x 100



SCHEMA TAGLIO PIATTI

- I tagli non devono essere fatti all'interno del quadrato 400x400 mm circoscritto al foro di scarico.
- Altri tagli possono essere fatti senza particolari restrizioni essendo un piatto a tutto spessore.
- Il taglio fatto dal fornitore può essere con o senza tampone in base alla necessità.
- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.





Piatti doccia serie STONE

Materiale composito formato da minerali naturali e resine colorato in massa addizionale all'impasto il cui strato superficiale è gelcoat finitura Stone. Finitura opaca e antiscivolo. Possibilità di taglio. Resistente al pari della pietra, inatlerabile nel tempo. Spessore 3 cm.

Disponibile a magazzino solo nella colorazione Bianco.

Piatti doccia serie STONE

Piatto doccia ø 9 cm bianco

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		**023180**
L90xP80xH3		**023182**
L130xP100xH3		**022894**
L150xP90xH3		**022883**
L150xP100xH3		**022896**
L190xP70xH3		**022890**
L190xP80xH3		**022892**
L190xP90xH3		**022887**
L190xP100xH3		**022898**
L200xP70xH3		**022891**
L200xP80xH3		**022893**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		**020343**
Lastrina copripiletta acciaio bianco		**023183**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino bianco		**022198**
Pennarello ripristino bianco		**022882**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatto doccia ø 9 cm beige

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		**023181**
L90xP80xH3		**022322**
L130xP100xH3		**022920**
L150xP90xH3		**022914**
L150xP100xH3		**022922**
L190xP70xH3		**022906**
L190xP80xH3		**022908**
L190xP90xH3		**022918**
L190xP100xH3		**022924**
L200xP70xH3		**022907**
L200xP80xH3		**022909**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		**020343**
Lastrina copripiletta acciaio beige		**022903**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino beige		**022986**
Pennarello ripristino beige		**024062**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE

Piatto doccia ø 9 cm corda

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		**023644**
L90xP80xH3		**023927**
L130xP100xH3		**024007**
L150xP90xH3		**023983**
L150xP100xH3		**024015**
L190xP70xH3		**023919**
L190xP80xH3		**023963**
L190xP90xH3		**023999**
L190xP100xH3		**024023**
L200xP70xH3		**023923**
L200xP80xH3		**023967**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		**020343**
Lastrina copripiletta acciaio corda		**024055**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino corda		**024059**
Pennarello ripristino corda		**024064**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatto doccia ø 9 cm nero

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		**023645**
L90xP80xH3		**023929**
L130xP100xH3		**024009**
L150xP90xH3		**023985**
L150xP100xH3		**024017**
L190xP70xH3		**023921**
L190xP80xH3		**023965**
L190xP90xH3		**024001**
L190xP100xH3		**024025**
L200xP70xH3		**023925**
L200xP80xH3		**023969**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		**020343**
Lastrina copripiletta acciaio nero		**024057**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino nero		**024061**
Pennarello ripristino nero		**024066**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

Piatti doccia serie STONE

Piatto doccia ø 9 cm cemento

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
L80xP70xH3		**023876**
L90xP80xH3		**023926**
L130xP100xH3		**024006**
L150xP90xH3		**023982**
L150xP100xH3		**024014**
L190xP70xH3		**023918**
L190xP80xH3		**023962**
L190xP90xH3		**023998**
L190xP100xH3		**024022**
L200xP70xH3		**023922**
L200xP80xH3		**023966**

Descrizione	Pezzi	Codice
Lastrina copripiletta acciaio		**020343**
Lastrina copripiletta acciaio cemento		**024054**
Piletta doccia ribassata ø 90 sifonata senza griglia		**035328**
Kit ripristino cemento		**024058**
Pennarello ripristino cemento		**024063**
Supplemento taglio e tampone		**022904**
Supplemento taglio senza tampone		**028219**

SCHEMA TAGLIO PIATTI

- I tagli possono essere paralleli ai lati di un massimo di 2,5 cm.
- Per tagli superiori ai 2,5 cm o non paralleli ai lati, in alcune zone verrà rimosso completamente il bordo di appoggio a terra (strisce rosse).
  Questo comporterà una zona a sbalzo, che durante la posa dovrà essere opportunamente sostenuto da sotto (malta, colla da piastrelle) per supportare correttamente i carichi.
- Il taglio fatto dal fornitore può essere con o senza tampone in base alla necessità.
- È possibile effettuare un taglio in opera, ma non deve essere a vista perché risulterebbe non finito.





Piatti doccia serie STONE

70 x 80



70 x 190



70 x 200



80 x 90



80 x 190



80 x 200



90 x 150



90 x 190



100 x 130



100 x 150



100 x 190





Piatti doccia serie GESSO

Piatto doccia H4 cm realizzato interamente in ceramica, che si distingue per la sua matericità. Grazie all'uso di uno stampo personalizzato e di uno smalto speciale, cotto a temperature elevate, la superficie acquisisce una texture che imita la pietra. Le leggere creste presenti sulla superfice donano tridimensionalità al piatto e un effetto antiscivolo.

Piatti doccia serie GESSO



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato in ceramica bianco L80 x P80 x H4 cm		034772



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato in ceramica bianco L90 x P90 x H4 cm		034773



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L90 x P70 x H4 cm		034774



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L100 x P70 x H4 cm		034775



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L120 x P70 x H4 cm		034776



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L100 x P80 x H4 cm		034777



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L120 x P80 x H4 cm		034778



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L140 x P70 x H4 cm		034779

Piatti doccia serie GESSO



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare in ceramica bianco L140 x P80 x H4 cm		**034780**



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta per piatto doccia Gesso con tappo ceramica CON portata (l/sec) 0,52, altezza battente acqua 0,4115, EN 274 >0,4		**034890**



Piatti doccia serie QUATTRO



Quattro è una collezione di piatti doccia in ceramica dal design minimal. Quattro consente una fuoriuscita accellerata dell'acqua attraverso la sua pendenza, superiore ai piatti doccia standard.

Piatti doccia serie QUATTRO



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato L80 x P80 x H4 cm		033117



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Quadrato L90 x P90 x H4 cm		033125



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L90 x P70 x H4 cm		033118



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L100 x P70 x H4 cm		033119



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L120 x P70 x H4 cm		033121



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L100 x P80 x H4 cm		033120



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L120 x P80 x H4 cm		033122



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L140 x P70 x H4 cm		033123

Piatti doccia serie QUATTRO



Descrizione	Pezzi	Codice
Piatto doccia Rettangolare L140 x P80 x H4 cm		**033124**



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta doccia ø 90 con tappo in ABS bianco cotone e completa di curva terminale		**022769**

Piatti doccia serie NEW LOWER

Piatto doccia in ceramica (Fire-caly) H 6,5 cm, tolleranza +/- 1%. Praticità, bellezza, alta qualità: questi i temi dominanti di questa serie che propone prodotti di grande pregio adatti a qualsiasi tipo di ambientazione. L'impiego delle migliori materie prime e un contatto continuo con il mercato per proporre sempre linee di tendenza assicurano il massimo livello di gradimento.



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	70 x 70	19	**033739**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	90 x 90	16	**022634**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Quadrato	80 x 80	19	**022633**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	90 x 70	16	**022636**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	100 x 70	16	**022637**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	120 x 70	14	**022638**

Piatti doccia serie NEW LOWER



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	100 x 80	16	**022639**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	120 x 80	14	**022640**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	140 x 70	8	**022643**



Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Rettangolare	140 x 80	8	**022644**





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli vaso infanzia sc. pavimento	42 x 30 x 31	24	**022913**
Sedile per vaso infanzia		1	**022949**





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Lavello per mobile scol. dx	120 x 50 x 23	10	**016468**
Lavello per mobile scol. sx	120 x 50 x 23	10	**016469**





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli bianco vaso alla turca con entrata acqua posteriore	50,5 x 61,5	20	**014417**

Articoli tecnici





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Lavabo ad angolo	44 x 36 x 19	1	**038680**









Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Pilozzo in ceramica	42 x 38	30	**012460**
Pilozzo in ceramica	60 x 45	16	**016346**





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Pilozzo in polipropilene con portasapone completo di kit scarico e kit fissaggio	51 x 34 x 24	10	**020982**

Articoli tecnici





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Pilozzo in polipropilene tutto vasca completo di kit scarico e kit fissaggio	55 x 34 x 26	10	**020983**





Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Lavabo a canale smaltato sui 4 lati	90	15	**012458**
Lavabo a canale smaltato sui 4 lati	120	10	**012459**







Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Giolli cassetta alta in ceramica	44 x 22,5 x 35,2	36	**021758**

Articoli tecnici







Descrizione	Dimensioni cm	Pezzi	Codice
Orinatoio Giolli bianco con entrata alta, completo di sifone	30,5 x 55,5	8	**014416**

Vasche

Bellezza	pag. 140
Karina	pag. 148

Box doccia

45	pag. 150
Nexo Walk-in	pag. 188
Kalix	pag. 192
Levan	pag. 202
Dossa	pag. 208

intesa

Vasche bagno BELLEZZA

Bellezza è una collezione di vasche da bagno, disponibili in diverse configurazioni (centro stanza, a parete e ad angolo). Vengono utilizzati materiali avanzati come Technosolid e Technolux, che offrono straordinarie potenzialità estetiche e funzionali.

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P74 x H60 cm - bianco opaco		**029504**
L160 x P74 x H60 cm - bianco lucido		**029507**
L160 x P74 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033500**



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L123xP53xH45	293	87

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L170 x P82 x H53,3 cm - bianco opaco		**029508**
L170 x P82 x H53,3 cm - bianco lucido		**029509**
L170 x P82 x H53,3 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033492**





È necessaria la predisposizione di un pozzetto centrale L40 cm, H15 cm, P15 cm

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L124xP55xH51,5	427	86,5

Vasche bagno BELLEZZA

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L156,5 x P70 x H58 cm - bianco opaco		**031745**
L156,5 x P70 x H58 cm - bianco lucido		**031746**
L156,5 x P70 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033493**



Vasca a parete in Technosolid / Technolux, senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L158 x P86 x H58 cm - bianco opaco		**029510**
L158 x P86 x H58 cm - bianco lucido		**029511**
L158 x P86 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033510**
Foratura per rubinetteria		**029512**





Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L135xP60,5xH47,5	370	90

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L126xP58,5xH42,5	310	121

Vasche bagno BELLEZZA

Vasca a parete in Technosolid / Technolux senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L180 x P86 x H58 cm - bianco opaco		**033509**
L180 x P86 x H58 cm - bianco lucido		**033507**
L180 x P86 x H58 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033508**
Foratura per rubinetteria		**029512**



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L133xP58,5xH43	380	166

Vasca a parete in Technosolid / Technolux senza fori per rubinetteria. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, compatibile con piletta troppo pieno.

Descrizione	Pezzi	Codice
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - bianco opaco		**033514**
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - bianco lucido		**033511**
L158 x P82 x H58 cm lato a muro dx - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033513**
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - bianco opaco		**033516**
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - bianco lucido		**033512**
L158 x P82 x H58 cm lato a muro sx - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033515**
Foratura per rubinetteria		**029512**

Versione sx







In presenza di piletta C/troppo pieno predisporre pozzetto L20 x H5 x P12 cm

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L114,5xP49xH45	315	139

Vasche bagno BELLEZZA

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa

Descrizione	Pezzi	Codice
L157,5 x P72 x H59 cm - bianco opaco		**033481**
L157,5 x P72 x H59 cm - bianco lucido		**033480**
L157,5 x P72 x H59 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033482**



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L129xP63,5xH45	340	101

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux.Piletta standard bianca inclusa, con troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L140 x P70 x H60 cm - bianco opaco		**033487**
L140 x P70 x H60 cm - bianco lucido		**033483**
L140 x P70 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033486**
L150 x P71,5 x H60 cm - bianco opaco		**033489**
L150 x P71,5 x H60 cm - bianco lucido		**033484**
L150 x P71,5 x H60 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033488**
L160 x P71,5 x H61,5 cm - bianco opaco		**033491**
L160 x P71,5 x H61,5 cm - bianco lucido		**033485**
L160 x P71,5 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033490**



Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L117xP57xH45	315/265	95
L127xP57xH45	340/285	97
L137xP57xH45	370/310	98,8

Vasche bagno BELLEZZA

Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P78,5 x H61,5 cm - bianco opaco		**033497**
L160 x P78,5 x H61,5 cm - bianco lucido		**033494**
L160 x P78,5 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033496**
L170 x P84 x H61,5 cm - bianco opaco		**033499**
L170 x P84 x H61,5 cm - bianco lucido		**033495**
L170 x P84 x H61,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033498**





Vasca free-standing in Technosolid / Technolux. Piletta standard bianca inclusa, senza troppo pieno, NON compatibile con piletta troppo pieno. Rubinetteria non compresa.

Descrizione	Pezzi	Codice
L159 x P73,5 x H70,5 cm - bianco opaco		**033504**
L159 x P73,5 x H70,5 cm - bianco lucido		**033501**
L159 x P73,5 x H70,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033503**
L169 x P73,5 x H70,5 cm - bianco opaco		**033506**
L169 x P73,5 x H70,5 cm - bianco lucido		**033502**
L169 x P73,5 x H70,5 cm - interno bianco opaco, esterno laccato opaco		**033505**





Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L120,5xP40,5xH45	338	95
L131xP44xH45	375	133

Dimensioni interne cm	Capacità litri	Peso Kg
L131xP47,5xH43	274	128
	296	135

Maggiorazione finitura laccato opaco nero per tappo piletta click-clack senza troppo pieno automatico.

Descrizione	Pezzi	Codice
Nero opaco		**039073**

Piletta opzionale con click-clack e troppo pieno automatico (verificare compatibilità al modello vasca scelto).

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo		**031747**
Bianco opaco		**031749**
Bianco lucido		**031748**
Nero opaco		**031750**

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit ripristino vasca		**033573**

Vasche bagno BELLEZZA

Laccati opachi per esterno vasca.



Vasche bagno KARINA

Vasca con o senza idromassaggio, realizzata in materiale acrilico, completa di cuscino poggia testa e colonna di scarico. Pannellatura in acrilico o in laminato bianco lucido.



Vasca in acrilico c/telaio, colonna scarico sifonata, cuscino poggiatesta.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		**033957**
L170 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		**033958**
Confezione 2 profili bordo vasca (+ finiture) 195 cm bianco		**033961**
Pannello frontale e laterale 160 x 70 cm, acrilico bianco lucido		**033962**
Pannello frontale e laterale 170 x 70 cm, acrilico bianco lucido		**033963**
Pannello frontale + laterale 160 x 70 cm, laminato bianco lucido		**033964**
Pannello frontale + laterale 170 x 70 cm, laminato bianco lucido		**033965**
Pannello laterale 70 cm, acrilico bianco lucido		**034386**
Pannello frontale + 2 laterali 160x70x70 cm, laminato bianco lucido		**034385**
Pannello frontale + 2 laterali 170x70x70 cm, laminato bianco lucido		**034384**
Pannello frontale 160 cm, acrilico bianco lucido		**034848**
Pannello frontale 170 cm, acrilico bianco lucido		**034849**



Vasca idromassaggio in acrilico c/telaio, colonna scarico sifonata, cuscino poggiatesta.

Descrizione	Pezzi	Codice
L160 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		**033959**
L170 x P70 x H59,5 cm - bianco lucido		**033960**
Confezione 2 profili bordo vasca (+ finiture) 195 cm bianco		**033961**
Pannello frontale e laterale 160 x 70 cm, acrilico bianco lucido		**033962**
Pannello frontale e laterale 170 x 70 cm, acrilico bianco lucido		**033963**
Pannello frontale + laterale 160 x 70 cm, laminato bianco lucido		**033964**
Pannello frontale + laterale 170 x 70 cm, laminato bianco lucido		**033965**
Pannello laterale 70 cm, acrilico bianco lucido		**034386**
Pannello frontale + 2 laterali 160x70x70 cm, laminato bianco lucido		**034385**
Pannello frontale + 2 laterali 170x70x70 cm, laminato bianco lucido		**034384**
Pannello frontale 160 cm, acrilico bianco lucido		**034848**
Pannello frontale 170 cm, acrilico bianco lucido		**034849**

Vasche bagno KARINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	Capienza	Carico per m²	Capacità litri	Tensione	Frequenza	Potenza assorbita (Whirlpool)
160 x 70	1	320 kg/m²	160	230 V	50 Hz	550 W
170 x 70	1	320 kg/m²	160	230 V	50 Hz	550 W



1 1/2″	2 1/2″	3 ≥ IP55		A	
IT	Acqua calda	Acqua fredda	Allacciamento elettrico	Area disponibile per lo scarico	Area Consigliata

Box doccia serie 45

Un box doccia dalle linee sottili che disegnano lo spazio senza appesantirlo.
I giunti con taglio a 45° scompaiono alla vista, lasciando parlare solo la purezza delle forme.

Altezza 200 cm, disponibile con profilo in finitura Brill o Spazzolato, vetro trasparente 6mm con trattamento anticalcare incluso.

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante scorrevoli



Altezza 200 cm

Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	32	32	37	Brillantato	**039251**
					Spazzolato	**039370**
67,5 - 68,5	SX				Brillantato	**039240**
					Spazzolato	**039359**
68,5 - 69,5	DX	33	32	37	Brillantato	**039252**
					Spazzolato	**039371**
68,5 - 69,5	SX				Brillantato	**039241**
					Spazzolato	**039360**
72,5 - 73,5	DX	32	37	41	Brillantato	**039253**
					Spazzolato	**039372**
72,5 - 73,5	SX				Brillantato	**039242**
					Spazzolato	**039361**
77,5 - 78,5	DX	37	37	44	Brillantato	**039254**
					Spazzolato	**039373**
77,5 - 78,5	SX				Brillantato	**039243**
					Spazzolato	**039362**
78,5 - 79,5	DX	38	37	44	Brillantato	**039255**
					Spazzolato	**039374**
78,5 - 79,5	SX				Brillantato	**039244**
					Spazzolato	**039363**
87,5 - 88,5	DX	40	43	53	Brillantato	**039256**
					Spazzolato	**039375**
87,5 - 88,5	SX				Brillantato	**039245**
					Spazzolato	**039364**
88,5 - 89,5	DX	41	43	53	Brillantato	**039257**
					Spazzolato	**039376**
88,5 - 89,5	SX				Brillantato	**039246**
					Spazzolato	**039365**
97,5 - 98,5	DX	52	42	51	Brillantato	**039258**
					Spazzolato	**039377**
97,5 - 98,5	SX				Brillantato	**039247**
					Spazzolato	**039366**
98,5 - 99,5	DX	53	42	51	Brillantato	**039259**
					Spazzolato	**039378**
98,5 - 99,5	SX				Brillantato	**039248**
					Spazzolato	**039367**
117,5 - 118,5	DX	62	52	66	Brillantato	**039260**
					Spazzolato	**039379**
117,5 - 118,5	SX				Brillantato	**039249**
					Spazzolato	**039368**
118,5 - 119,5	DX	63	52	66	Brillantato	**039261**
					Spazzolato	**039380**
118,5 - 119,5	SX				Brillantato	**039250**
					Spazzolato	**039369**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante scorrevoli da abbinare a lato fisso laterale

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 98,5	DX	47	48	42	Brillantato	**039278**
					Spazzolato	**039397**
97,5 - 98,5	SX				Brillantato	**039262**
					Spazzolato	**039381**
98,5 - 99,5	DX	48	48	42	Brillantato	**039279**
					Spazzolato	**039398**
98,5 - 99,5	SX				Brillantato	**039263**
					Spazzolato	**039382**
102,5 - 103,5	DX	52	48	42	Brillantato	**039280**
					Spazzolato	**039399**
102,5 - 103,5	SX				Brillantato	**039264**
					Spazzolato	**039383**
107,5 - 108,5	DX	52	53	47	Brillantato	**039281**
					Spazzolato	**039400**
107,5 - 108,5	SX				Brillantato	**039265**
					Spazzolato	**039384**
108,5 - 109,5	DX	53	53	47	Brillantato	**039282**
					Spazzolato	**039401**
108,5 - 109,5	SX				Brillantato	**039266**
					Spazzolato	**039385**
112,5 - 113,5	DX	57	53	47	Brillantato	**039283**
					Spazzolato	**039402**
112,5 - 113,5	SX				Brillantato	**039267**
					Spazzolato	**039386**
117,5 - 118,5	DX	57	58	52	Brillantato	**039284**
					Spazzolato	**039403**
117,5 - 118,5	SX				Brillantato	**039268**
					Spazzolato	**039387**
118,5 - 119,5	DX	58	58	52	Brillantato	**039285**
					Spazzolato	**039404**
118,5 - 119,5	SX				Brillantato	**039269**
					Spazzolato	**039388**
122,5 - 123,5	DX	62	58	52	Brillantato	**039286**
					Spazzolato	**039405**
122,5 - 123,5	SX				Brillantato	**039270**
					Spazzolato	**039389**
127,5 - 128,5	DX	62	63	57	Brillantato	**039287**
					Spazzolato	**039406**
127,5 - 128,5	SX				Brillantato	**039271**
					Spazzolato	**039390**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante scorrevoli in abbinamento a lato fisso laterale



Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
132,5 - 133,5	DX	64	65	59	Brillantato	**039288**
					Spazzolato	**039407**
132,5 - 133,5	SX				Brillantato	**039272**
					Spazzolato	**039391**
137,5 - 138,5	DX	64	70	61	Brillantato	**039289**
					Spazzolato	**039408**
137,5 - 138,5	SX				Brillantato	**039273**
					Spazzolato	**039392**
138,5 - 139,5	DX	65	70	61	Brillantato	**039290**
					Spazzolato	**039409**
138,5 - 139,5	SX				Brillantato	**039274**
					Spazzolato	**039393**
157,5 - 158,5	DX	74	80	71	Brillantato	**039291**
					Spazzolato	**039410**
157,5 - 158,5	SX				Brillantato	**039275**
					Spazzolato	**039394**
158,5 - 159,5	DX	75	80	71	Brillantato	**039292**
					Spazzolato	**039411**
158,5 - 159,5	SX				Brillantato	**039276**
					Spazzolato	**039395**
177,5 - 178,5	DX	94	80	74	Brillantato	**039293**
					Spazzolato	**039412**
177,5 - 178,5	SX				Brillantato	**039277**
					Spazzolato	**039396**

Box doccia serie 45

Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta scorrevole



Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	**039303**
		Spazzolato	**039422**
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	**039294**
		Spazzolato	**039413**
68,5 - 69,5	DX	Brillantato	**039304**
		Spazzolato	**039423**
68,5 - 69,5	SX	Brillantato	**039295**
		Spazzolato	**039414**
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	**039305**
		Spazzolato	**039424**
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	**039296**
		Spazzolato	**039415**
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	**039306**
		Spazzolato	**039425**
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	**039297**
		Spazzolato	**039416**
78,5 - 79,5	DX	Brillantato	**039307**
		Spazzolato	**039426**
78,5 - 79,5	SX	Brillantato	**039298**
		Spazzolato	**039417**
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	**039308**
		Spazzolato	**039427**
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	**039299**
		Spazzolato	**039418**
88,5 - 89,5	DX	Brillantato	**039309**
		Spazzolato	**039428**
88,5 - 89,5	SX	Brillantato	**039300**
		Spazzolato	**039419**
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	**039310**
		Spazzolato	**039429**
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	**039301**
		Spazzolato	**039420**
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	**039311**
		Spazzolato	**039430**
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	**039302**
		Spazzolato	**039421**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta scorrevole

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 99,5	DX	47	50	41	Brillantato	**039329**
					Spazzolato	**039448**
97,5 - 99,5	SX				Brillantato	**039312**
					Spazzolato	**039431**
102,5 - 104,5	DX	52	50	42	Brillantato	**039330**
					Spazzolato	**039449**
102,5 - 104,5	SX				Brillantato	**039313**
					Spazzolato	**039432**
107,5 - 109,5	DX	52	55	46	Brillantato	**039331**
					Spazzolato	**039450**
107,5 - 109,5	SX				Brillantato	**039314**
					Spazzolato	**039433**
112,5 - 114,5	DX	57	55	47	Brillantato	**039332**
					Spazzolato	**039451**
112,5 - 114,5	SX				Brillantato	**039315**
					Spazzolato	**039434**
117,5 - 119,5	DX	57	60	51	Brillantato	**039333**
					Spazzolato	**039452**
117,5 - 119,5	SX				Brillantato	**039316**
					Spazzolato	**039435**
122,5 - 124,5	DX	62	60	52	Brillantato	**039334**
					Spazzolato	**039453**
122,5 - 124,5	SX				Brillantato	**039317**
					Spazzolato	**039436**
127,5 - 129,5	DX	64	63	54	Brillantato	**039335**
					Spazzolato	**039454**
127,5 - 129,5	SX				Brillantato	**039318**
					Spazzolato	**039437**
132,5 - 134,5	DX	64	68	59	Brillantato	**039336**
					Spazzolato	**039455**
132,5 - 134,5	SX				Brillantato	**039319**
					Spazzolato	**039438**
137,5 - 139,5	DX	69	68	59	Brillantato	**039337**
					Spazzolato	**039456**
137,5 - 139,5	SX				Brillantato	**039320**
					Spazzolato	**039439**
142,5 - 144,5	DX	69	73	64	Brillantato	**039338**
					Spazzolato	**039457**
142,5 - 144,5	SX				Brillantato	**039321**
					Spazzolato	**039440**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta scorrevole

Estensibilità	Descrizione	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
147,5 - 149,5	DX	74	73	64	Brillantato	**039339**
					Spazzolato	**039458**
147,5 - 149,5	SX				Brillantato	**039322**
					Spazzolato	**039441**
152,5 - 154,5	DX	74	78	69	Brillantato	**039340**
					Spazzolato	**039459**
152,5 - 154,5	SX				Brillantato	**039323**
					Spazzolato	**039442**
157,5 - 159,5	DX	74	83	69	Brillantato	**039341**
					Spazzolato	**039460**
157,5 - 159,5	SX				Brillantato	**039324**
					Spazzolato	**039443**
162,5 - 164,5	DX	84	78	69	Brillantato	**039342**
					Spazzolato	**039461**
162,5 - 164,5	SX				Brillantato	**039325**
					Spazzolato	**039444**
167,5 - 169,5	DX	84	83	74	Brillantato	**039343**
					Spazzolato	**039462**
167,5 - 169,5	SX				Brillantato	**039326**
					Spazzolato	**039445**
172,5 - 174,5	DX	84	88	79	Brillantato	**039344**
					Spazzolato	**039463**
172,5 - 174,5	SX				Brillantato	**039327**
					Spazzolato	**039446**
177,5 - 179,5	DX	94	83	74	Brillantato	**039345**
					Spazzolato	**039464**
177,5 - 179,5	SX				Brillantato	**039328**
					Spazzolato	**039447**





Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box doccia serie 45

Box per nicchia ante scorrevoli doppie



Altezza 200 cm

Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	A cm	B cm	C cm	Finitura profilo	Codice
137,5 - 139,5	32	37	57	Brillantato	**039346**
				Spazzolato	**039465**
142,5 - 144,5	32	39	57	Brillantato	**039347**
				Spazzolato	**039466**
147,5 - 149,5	37	37	62	Brillantato	**039348**
				Spazzolato	**039467**
152,5 - 154,5	37	39	67	Brillantato	**039349**
				Spazzolato	**039468**
157,5 - 159,5	37	42	67	Brillantato	**039350**
				Spazzolato	**039469**
162,5 - 164,5	40	41	69	Brillantato	**039351**
				Spazzolato	**039470**
167,5 - 169,5	40	43	74	Brillantato	**039352**
				Spazzolato	**039471**
172,5 - 174,5	40	46	75	Brillantato	**039353**
				Spazzolato	**039472**
177,5 - 179,5	44	44	76	Brillantato	**039354**
				Spazzolato	**039473**
182,5 - 184,5	44	47	81	Brillantato	**039355**
				Spazzolato	**039474**
187,5 - 189,5	47	47	82	Brillantato	**039356**
				Spazzolato	**039475**
192,5 - 194,5	47	50	86	Brillantato	**039357**
				Spazzolato	**039476**
197,5 - 199,5	52	47	82	Brillantato	**039358**
				Spazzolato	**039477**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo ante battenti

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45





Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	76,3	Brillantato	**039485**
			Spazzolato	**039606**
67,5 - 68,5	SX	76,3	Brillantato	**039478**
			Spazzolato	**039599**
68,5 - 69,5	DX	77,7	Brillantato	**039486**
			Spazzolato	**039607**
68,5 - 69,5	SX	77,7	Brillantato	**039479**
			Spazzolato	**039600**
72,5 - 73,5	DX	83,3	Brillantato	**039487**
			Spazzolato	**039608**
72,5 - 73,5	SX	83,3	Brillantato	**039480**
			Spazzolato	**039601**
77,5 - 78,5	DX	90,4	Brillantato	**039488**
			Spazzolato	**039609**
77,5 - 78,5	SX	90,4	Brillantato	**039481**
			Spazzolato	**039602**
78,5 - 79,5	DX	91,8	Brillantato	**039489**
			Spazzolato	**039610**
78,5 - 79,5	SX	91,8	Brillantato	**039482**
			Spazzolato	**039603**
87,5 - 88,5	DX	104,5	Brillantato	**039490**
			Spazzolato	**039611**
87,5 - 88,5	SX	104,5	Brillantato	**039483**
			Spazzolato	**039604**
88,5 - 89,5	DX	106	Brillantato	**039491**
			Spazzolato	**039612**
88,5 - 89,5	SX	106	Brillantato	**039484**
			Spazzolato	**039605**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box per angolo anta battente da abbinare a lato fisso laterale

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



INTERNO / ESTERNO



Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	53	Brillantato	**039499**
			Spazzolato	**039620**
67,5 - 68,5	SX	53	Brillantato	**039492**
			Spazzolato	**039613**
68,5 - 69,5	DX	53,9	Brillantato	**039500**
			Spazzolato	**039621**
68,5 - 69,5	SX	53,9	Brillantato	**039493**
			Spazzolato	**039614**
72,5 - 73,5	DX	58	Brillantato	**039501**
			Spazzolato	**039622**
72,5 - 73,5	SX	58	Brillantato	**039494**
			Spazzolato	**039615**
77,5 - 78,5	DX	63	Brillantato	**039502**
			Spazzolato	**039623**
77,5 - 78,5	SX	63	Brillantato	**039495**
			Spazzolato	**039616**
78,5 - 79,5	DX	63,9	Brillantato	**039503**
			Spazzolato	**039624**
78,5 - 79,5	SX	63,9	Brillantato	**039496**
			Spazzolato	**039617**
87,5 - 88,5	DX	73	Brillantato	**039504**
			Spazzolato	**039625**
87,5 - 88,5	SX	73	Brillantato	**039497**
			Spazzolato	**039618**
88,5 - 89,5	DX	73,9	Brillantato	**039505**
			Spazzolato	**039626**
88,5 - 89,5	SX	73,9	Brillantato	**039498**
			Spazzolato	**039619**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta battente

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45





Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	**039549**
		Spazzolato	**039670**
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	**039536**
		Spazzolato	**039657**
68,5 - 69,5	DX	Brillantato	**039550**
		Spazzolato	**039671**
68,5 - 69,5	SX	Brillantato	**039537**
		Spazzolato	**039658**
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	**039551**
		Spazzolato	**039672**
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	**039538**
		Spazzolato	**039659**
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	**039552**
		Spazzolato	**039673**
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	**039539**
		Spazzolato	**039660**
78,5 - 79,5	DX	Brillantato	**039553**
		Spazzolato	**039674**
78,5 - 79,5	SX	Brillantato	**039540**
		Spazzolato	**039661**
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	**039554**
		Spazzolato	**039675**
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	**039541**
		Spazzolato	**039662**
88,5 - 89,5	DX	Brillantato	**039555**
		Spazzolato	**039676**
88,5 - 89,5	SX	Brillantato	**039542**
		Spazzolato	**039663**
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	**039556**
		Spazzolato	**039677**
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	**039543**
		Spazzolato	**039664**
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	**039557**
		Spazzolato	**039678**
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	**039544**
		Spazzolato	**039665**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



INTERNO / ESTERNO



Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 98,5	DX	53,9	Brillantato	**039521**
			Spazzolato	**039642**
97,5 - 98,5	SX	53,9	Brillantato	**039506**
			Spazzolato	**039627**
98,5 - 99,5	DX	54,9	Brillantato	**039522**
			Spazzolato	**039643**
98,5 - 99,5	SX	54,9	Brillantato	**039507**
			Spazzolato	**039628**
102,5 - 103,5	DX	58,9	Brillantato	**039523**
			Spazzolato	**039644**
102,5 - 103,5	SX	58,9	Brillantato	**039508**
			Spazzolato	**039629**
107,5 - 108,5	DX	63,9	Brillantato	**039524**
			Spazzolato	**039645**
107,5 - 108,5	SX	63,9	Brillantato	**039509**
			Spazzolato	**039630**
108,5 - 109,5	DX	64,9	Brillantato	**039525**
			Spazzolato	**039646**
108,5 - 109,5	SX	64,9	Brillantato	**039510**
			Spazzolato	**039631**
112,5 - 113,5	DX	64,9	Brillantato	**039526**
			Spazzolato	**039647**
112,5 - 113,5	SX	64,9	Brillantato	**039511**
			Spazzolato	**039632**
117,5 - 118,5	DX	73,9	Brillantato	**039527**
			Spazzolato	**039648**
117,5 - 118,5	SX	73,9	Brillantato	**039512**
			Spazzolato	**039633**
118,5 - 119,5	DX	74,9	Brillantato	**039528**
			Spazzolato	**039649**
118,5 - 119,5	SX	74,9	Brillantato	**039513**
			Spazzolato	**039634**
122,5 - 123,5	DX	74,9	Brillantato	**039529**
			Spazzolato	**039650**
122,5 - 123,5	SX	74,9	Brillantato	**039514**
			Spazzolato	**039635**
127,5 - 128,5	DX	74,9	Brillantato	**039530**
			Spazzolato	**039651**
127,5 - 128,5	SX	74,9	Brillantato	**039515**
			Spazzolato	**039636**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato box anta battente con fisso in linea da abbinare a parete fissa laterale



INTERNO / ESTERNO



Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
132,5 - 133,5	DX	74,9	Brillantato	**039531**
			Spazzolato	**039652**
132,5 - 133,5	SX	74,9	Brillantato	**039516**
			Spazzolato	**039637**
137,5 - 138,5	DX	74,9	Brillantato	**039532**
			Spazzolato	**039653**
137,5 - 138,5	SX	74,9	Brillantato	**039517**
			Spazzolato	**039638**
138,5 - 139,5	DX	74,9	Brillantato	**039533**
			Spazzolato	**039654**
138,5 - 139,5	SX	74,9	Brillantato	**039518**
			Spazzolato	**039639**
157,5 - 158,5	DX	74,9	Brillantato	**039534**
			Spazzolato	**039655**
157,5 - 158,5	SX	74,9	Brillantato	**039519**
			Spazzolato	**039640**
158,5 - 159,5	DX	74,9	Brillantato	**039535**
			Spazzolato	**039656**
158,5 - 159,5	SX	74,9	Brillantato	**039520**
			Spazzolato	**039641**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Lato fisso laterale per porta battente con fisso in linea

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45



Estensibilità	Descrizione	Finitura profilo	Codice
67,5 - 68,5	DX	Brillantato	**039549**
		Spazzolato	**039670**
67,5 - 68,5	SX	Brillantato	**039536**
		Spazzolato	**039657**
68,5 - 69,5	DX	Brillantato	**039550**
		Spazzolato	**039671**
68,5 - 69,5	SX	Brillantato	**039537**
		Spazzolato	**039658**
72,5 - 73,5	DX	Brillantato	**039551**
		Spazzolato	**039672**
72,5 - 73,5	SX	Brillantato	**039538**
		Spazzolato	**039659**
77,5 - 78,5	DX	Brillantato	**039552**
		Spazzolato	**039673**
77,5 - 78,5	SX	Brillantato	**039539**
		Spazzolato	**039660**
78,5 - 79,5	DX	Brillantato	**039553**
		Spazzolato	**039674**
78,5 - 79,5	SX	Brillantato	**039540**
		Spazzolato	**039661**
87,5 - 88,5	DX	Brillantato	**039554**
		Spazzolato	**039675**
87,5 - 88,5	SX	Brillantato	**039541**
		Spazzolato	**039662**
88,5 - 89,5	DX	Brillantato	**039555**
		Spazzolato	**039676**
88,5 - 89,5	SX	Brillantato	**039542**
		Spazzolato	**039663**
97,5 - 98,5	DX	Brillantato	**039556**
		Spazzolato	**039677**
97,5 - 98,5	SX	Brillantato	**039543**
		Spazzolato	**039664**
98,5 - 99,5	DX	Brillantato	**039557**
		Spazzolato	**039678**
98,5 - 99,5	SX	Brillantato	**039544**
		Spazzolato	**039665**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta battente

Altezza 200 cm

Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45





Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 69,5	DX	53,1	Brillantato	**039566**
			Spazzolato	**039687**
67,5 - 69,5	SX	53,1	Brillantato	**039562**
			Spazzolato	**039683**
72,5 - 74,5	DX	58,1	Brillantato	**039567**
			Spazzolato	**039688**
72,5 - 74,5	SX	58,1	Brillantato	**039563**
			Spazzolato	**039684**
77,5 - 79,5	DX	63,1	Brillantato	**039568**
			Spazzolato	**039689**
77,5 - 79,5	SX	63,1	Brillantato	**039564**
			Spazzolato	**039685**
87,5 - 89,5	DX	73,1	Brillantato	**039569**
			Spazzolato	**039690**
87,5 - 89,5	SX	73,1	Brillantato	**039565**
			Spazzolato	**039686**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia anta battente con fisso in linea



Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45







Estensibilità	Descrizione	C cm	Finitura profilo	Codice
97,5 - 99,5	DX	53	Brillantato	**039580**
			Spazzolato	**039701**
97,5 - 99,5	SX	53	Brillantato	**039570**
			Spazzolato	**039691**
102,5 - 104,5	DX	58	Brillantato	**039581**
			Spazzolato	**039702**
102,5 - 104,5	SX	58	Brillantato	**039571**
			Spazzolato	**039692**
107,5 - 109,5	DX	63	Brillantato	**039582**
			Spazzolato	**039703**
107,5 - 109,5	SX	63	Brillantato	**039572**
			Spazzolato	**039693**
112,5 - 114,5	DX	65	Brillantato	**039583**
			Spazzolato	**039704**
112,5 - 114,5	SX	65	Brillantato	**039573**
			Spazzolato	**039694**
117,5 - 119,5	DX	65	Brillantato	**039584**
			Spazzolato	**039705**
117,5 - 119,5	SX	65	Brillantato	**039574**
			Spazzolato	**039695**
122,5 - 124,5	DX	75	Brillantato	**039585**
			Spazzolato	**039706**
122,5 - 124,5	SX	75	Brillantato	**039575**
			Spazzolato	**039696**
127,5 - 129,5	DX	75	Brillantato	**039586**
			Spazzolato	**039707**
127,5 - 129,5	SX	75	Brillantato	**039576**
			Spazzolato	**039697**
132,5 - 134,5	DX	75	Brillantato	**039587**
			Spazzolato	**039708**
132,5 - 134,5	SX	75	Brillantato	**039577**
			Spazzolato	**039698**
137,5 - 139,5	DX	75	Brillantato	**039588**
			Spazzolato	**039709**
137,5 - 139,5	SX	75	Brillantato	**039578**
			Spazzolato	**039699**
157,5 - 159,5	DX	75	Brillantato	**039589**
			Spazzolato	**039710**
157,5 - 159,5	SX	75	Brillantato	**039579**
			Spazzolato	**039700**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

Box doccia serie 45

Box per nicchia ante saloon

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Non reversibile

Trattamento anti-goccia

- Vetro temperato trasparente da 6 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Chiusura con magnete inserito nel profilo in alluminio
- Profili gocciolatoi in PVC trasparente
- Profilo inferiore di contenimento dell'acqua in alluminio
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Maniglia minimale dal design elegante, con un'ottima prensilità
- Angolare con taglio a 45°
- Possibilità di profilo brillantato o spazzolato



Box doccia serie 45





Estensibilità	C cm	Finitura profilo	Codice
67,5 - 69,5	43,8	Brillantato	**039590**
		Spazzolato	**039711**
72,5 - 74,5	48,8	Brillantato	**039591**
		Spazzolato	**039712**
77,5 - 79,5	53,8	Brillantato	**039592**
		Spazzolato	**039713**
87,5 - 89,5	63,8	Brillantato	**039593**
		Spazzolato	**039714**
97,5 - 99,5	73,8	Brillantato	**039594**
		Spazzolato	**039715**
102,5 - 104,5	78,8	Brillantato	**039595**
		Spazzolato	**039716**
107,5 - 109,5	83,8	Brillantato	**039596**
		Spazzolato	**039717**
112,5 - 114,5	88,8	Brillantato	**039597**
		Spazzolato	**039718**
117,5 - 119,5	93,8	Brillantato	**039598**
		Spazzolato	**039719**

Misura disponibile a magazzino Intesa - SOLO NELLA FINITURA BRILLANTATO

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Profilo di allungamento + 1 cm brillantato H. 200		**039759**
Profilo di allungamento + 1 cm spazzolato H. 200		**039760**

Box doccia serie 45

Box doccia serie 45

Walk-in

Altezza 200 cm



Spessore vetro 8 mm

Reversibile

Trattamento anti-goccia

Possibilità laccatura colori cartella Inueva

- Vetro temperato trasparente da 8 mm, H200 cm
- Trattamento antigoccia incluso
- Cover verticale a copertura dei fissaggi
- Profilo argento, spazzolato, nero opaco o laccato opaco col. Inueva

Tipologie di utilizzo

Walk-In



Walk-In con ingresso frontale



Walk-In ad angolo



Box doccia serie 45



Estensibilità	Pezzi	Codice
66,5 - 69,0		039738
76,5 - 79,0		039739
86,5 - 89,0		039740
96,5 - 99,0		039741
106,5 - 109,0		039742
116,5 - 119,0		039743
126,5 - 129		039752
136,5 - 139		039745
146,5 - 149,0		039746
156,5 - 159,0		039747
166,5 - 169,0		039748
176,5 - 179,0		039749

Disponibili a magazzino Intesa

Descrizione	Finitura profilo	Pezzi	Codice
Kit accessori composto da braccetto snodato L120 cm, T, fissaggio a parete, profilo sotto vetro con clip di chiusura	Argento		039726
	Spazzolato opaco		039728
	Nero opaco		039727
	Laccato opaco col. Inueva		039729
Profilo raccordo per angolo	Argento		039734
	Spazzolato opaco		039736
	Nero opaco		039735
	Laccato opaco col. Inueva		039737
Braccetto snodato da 120 supplementare	Argento		039730
	Spazzolato opaco		039732
	Nero opaco		039731
	Laccato opaco col. Inueva		039733



ACCESSORI COMPRESI NEL KIT -(DA ORDINARE INSIEME AL VETRO)

Disponibili a magazzino Intesa

Per comporre il walk-in ordinare 2 codici (vetro+kit)

Box doccia serie NEXO WALK-IN

Nexo walk-in è una soluzione contemporanea ed estremamente lineare grazie all'uso di un braccio di sostegno in acciaio inossidabile, che elimina la necessità di spessi profili di supporto. Vetro trasparente temperato 8mm con trattamento anticalcare, altezza 200cm e reversibile. Profilo sotto vetro con clip di chiusura terminale. Braccio di sostegno incluso. Possibilità di finitura cromo e carbon.

Box doccia serie NEXO WALK-IN

Lato Walk-in in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, altezza 200 cm reversibile, profili cromo, "T" per unire 2 bracci inclusa nelle misure 70-80-90-100.

Estensibilità	Misura	Pezzi	Codice
67 - 68,5	70		**028598**
77 - 78,5	80		**028601**
87 - 88,5	90		**028602**
97 - 98,5	100		**028603**
107 - 108,5	110		**028604**
117 - 118,5	120		**028605**
127 - 128,5	130		**028606**
137 - 138,5	140		**028607**

Estensibilità	Misura speciale	Pezzi	Codice
10 - 50			**028608**
51 - 85			**028609**
86 - 110			**028610**
111 - 140			**028611**

Walk-in parete mobile aggiuntiva in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, profili cromo, reversibile da poter abbinare al lato walk-in anche in un secondo momento. Apertura interna e esterna di 180°.

Estensibilità	Pezzi	Codice
28		**028612**
38		**028613**

Box doccia serie NEXO WALK-IN

Lato Walk-in in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, altezza 200 cm reversibile, profili carbon, "T" per unire 2 bracci inclusa nelle misure 70-80-90-100.

Estensibilità	Misura	Pezzi	Codice
67 - 68,5	70		**035778**
77 - 78,5	80		**035779**
87 - 88,5	90		**035780**
97 - 98,5	100		**035781**
107 - 108,5	110		**035782**
117 - 118,5	120		**035783**
127 - 128,5	130		**035784**
137 - 138,5	140		**035785**

Estensibilità	Misura speciale	Pezzi	Codice
10 - 50			**035786**
51 - 85			**035787**
86 - 110			**035788**
111 - 140			**035789**
141 - 160			**035790**
161 - 180			**035791**

Walk-in parete mobile aggiuntiva in vetro 8 mm trasparente con trattamento anti calcare, profili carbon, reversibile da poter abbinare al lato walk-in anche in un secondo momento. Apertura interna e esterna di 180°C.

Estensibilità	Pezzi	Codice
28		**035795**
38		**035796**

Box doccia serie NEXO WALK-IN

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio inox da 100 cm supplementare		**028614**
Braccio inox da 140 cm supplementare		**032993**
Corner alluminio per unire i 2 cristalli		**028615**
Braccio fin carbon da 100 cm supplementare		**035793**
Braccio fin carbon da 140 cm supplementare		**035794**
Corner fin carbon per unire i 2 cristalli		**035792**



Box doccia serie KALIX

- Vetro trasparente temperato 6 mm
- Profilo silver
- Altezza 195 cm
- Antine sganciabili e reversibili
- Trattamento anticalcare di serie
- Possibile installazione su 3 lati per tutti i modelli

Box doccia serie KALIX

Box lato “A” per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità


Ante sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
67 - 70	32,5	29,6		**021845**
72 - 75	36	32,1		**021983**
77 - 80	39,5	34,6		**021984**
82 - 85	43	37,1		**021985**
87 - 90	46,5	39,6		**021986**
92 - 95	50	42,1		**021987**
97 - 100	53,5	44,6		**021988**
117 - 120	68	54,6		**021989**
137 - 140	68	74,6		**021990**

Box doccia serie KALIX

Box porta 2P, 1 anta fissa + 1 scorrevole



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità


Ante sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
96 - 102	37	44		**021991**
116 - 122	47	54		**021992**
122 - 128	50	57		**021993**
128 - 134	53	60		**021994**
134 - 140	56	63		**021995**
140 - 146	59	66		**021996**

Box doccia serie KALIX

Box porta 2A, 2 ante fisse + 2 scorrevoli centrali



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità


Ante sganciabili



Estensibilità	Entrata	Misura F	Pezzi	Codice
146 - 152	55	35,3		**021997**
152 - 158	58	36,8		**021998**
158 - 164	61	38,3		**021999**
164 - 170	64	39,8		**022000**
170 - 176	67	41,3		**022001**
176 - 182	70	42,8		**022002**

Box doccia serie KALIX

Box porta girevole “G”



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità

Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	45		**022003**
72 - 78	51		**022004**
78 - 84	57		**022005**
84 - 90	63		**022006**
90 - 96	69		**022007**
96 - 102	75		**022008**

Box doccia serie KALIX

Box porta soffietto “S”



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità



Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	47		**022009**
72 - 78	53		**022010**
78 - 84	59		**022011**
84 - 90	65		**022012**
90 - 96	71		**022013**
96 - 102	77		**022014**

Box doccia serie KALIX

Box porta 2B, 2 ante battenti

Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità



Estensibilità	Entrata	Pezzi	Codice
66 - 72	45		**022015**
72 - 78	51		**022016**
78 - 84	57		**022017**
84 - 90	63		**022018**
90 - 96	69		**022019**
96 - 102	75		**022020**

Box doccia serie KALIX

Box F, parete fissa laterale



Spessore vetro

Trattamento anticalcare

Reversibile



Estensibilità



Estensibilità	Pezzi	Codice
68 - 71		**022021**
73 - 76		**022022**
78 - 81		**022023**
83 - 86		**022024**
88 - 91		**022025**
93 - 96		**022026**
98 - 101		**022027**
118 - 121		**022028**

Box doccia serie KALIX

Ricambi e accessori

Descrizione	Pezzi	Codice
Profilo compensativo + 15 mm (mod. A-F)		**022779**
Profilo compensato 30 mm (tutti i modelli)		**023226**
Profilo compensativo + 15 mm (mod. 2A-2P-B-G-S)		**023544**
Profilo a muro (mod. A-F)		**023545**
Profilo a muro (mod. 2A-2P-B-G-S)		**023546**
Kit carrello		**025217**
Maniglia		**027959**
Kit montaggio e viteria		**029534**

Box doccia serie LEVAN

- Cristallo temprato di sicurezza 6 mm
- Box Lato per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli
- Altezza 200 cm
- Antine sganciabili
- Trattamento anticalcare di serie
- Profilo silver

Profilo silver

Vetro trasparente

Box doccia serie LEVAN

Box Lato per box angolo 4 ante, 2 scorrevoli

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Trattamento anti-goccia





Estensibilità	Entrata cm	Codice
67,5 - 69	37	**039012**
72,5 - 74	41	**039014**
77,5 - 79	44	**039015**
82,5 - 84	48	**039016**
87,5 - 89	51	**039017**
92,5 - 94	55	**039018**
97,5 - 99	58	**039019**
102,5 - 104	62	**039020**
107,5 - 109	65	**039021**
112,5 - 114	69	**039022**
117,5 - 119	73	**039023**

Box doccia serie LEVAN

Box porta doccia, 1 anta fissa + 1 scorrevole



Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Trattamento anti-goccia



Estensibilità	Entrata cm	Codice
98 - 99,5	41	**039024**
108 - 109,5	46	**039025**
118 - 119,5	51	**039026**
123 - 124,5	54	**039027**
128 - 129,5	56	**039028**
133 - 134,5	59	**039029**
138 - 139,5	61	**039030**
143 - 144,5	64	**039031**
148 - 149,5	66	**039032**
153 - 154,5	69	**039033**
158 - 159,5	71	**039034**
163 - 164,5	74	**039035**
168 - 169,5	76	**039036**
173 - 174,5	79	**039037**
178 - 179,5	81	**039038**
188 - 189,5	86	**039039**
198 - 199,5	91	**039040**

Box doccia serie LEVAN

Box parete fissa laterale per porta scorrevole

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Trattamento anti-goccia





Estensibilità	Codice
68 - 69,5	**039041**
73 - 74,5	**039042**
78 - 79,5	**039043**
88 - 89,5	**039044**
98 - 99,5	**039045**

Box doccia serie LEVAN

Box porta girevole, apertura solo esterna

Altezza 200 cm



Spessore vetro 6 mm

Trattamento anti-goccia



Estensibilità	Entrata cm	Codice
66 - 72	47	**039046**
72 - 78	53	**039047**
76 - 82	57	**039048**
86 - 92	67	**039049**
96 - 102	77	**039050**

N.B.: Possibile installazione su 3 lati con due fissi lateriali vedi pag. 207.

Box doccia serie LEVAN

Box parete fissa laterale per porta girevole

Altezza 200 cm

Spessore vetro 6 mm

Trattamento anti-goccia





Estensibilità	Codice
67 - 70	**039051**
73 - 76	**039052**
77 - 80	**039053**
87 - 90	**039054**
97 - 100	**039055**

Box doccia serie DOSSA

- Cristallo temprato di sicurezza 3 mm trasparente o piumato
- Profilo in alluminio anodizzato o verniciato bianco
- Altezza 190 cm - 195 cm per soffietto
- Reversibile
- Installazione su 3 lati con fissi laterali non fattibile

Profilo silver

Vetro trasparente

Profilo bianco

Vetro piumato

Box doccia serie DOSSA

Angolare scorrevole completo lato+lato - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
62 - 64	bianco lucido vetro piumato	35	**039093**
	silver vetro trasparente		**039101**
67 - 69	bianco lucido vetro piumato	40	**039094**
	silver vetro trasparente		**039102**
77 - 79	bianco lucido vetro piumato	47	**039095**
	silver vetro trasparente		**039103**
87 - 89	bianco lucido vetro piumato	54	**039096**
	silver vetro trasparente		**039104**
97 - 99	bianco lucido vetro piumato	61	**039097**
	silver vetro trasparente		**039105**
67 - 69 x 97 - 99	bianco lucido vetro piumato	34/49	**039098**
	silver vetro trasparente		**039106**
67 - 69 x 87 - 89	bianco lucido vetro piumato	34/44	**039099**
	silver vetro trasparente		**039107**
77 - 79 x 97 - 99	bianco lucido vetro piumato	39/49	**039100**
	silver vetro trasparente		**039108**

Box doccia serie DOSSA

Box porta due ante 1 scorrevole + 1 fisso - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
96 - 100	bianco lucido vetro piumato	41	**039109**
	silver vetro trasparente		**039112**
116 - 120	bianco lucido vetro piumato	51	**039110**
	silver vetro trasparente		**039113**
136 - 140	bianco lucido vetro piumato	61	**039111**
	silver vetro trasparente		**039114**

Box doccia serie DOSSA

Box porta girevole - H 190 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
68 - 72	bianco lucido vetro piumato	49	**039115**
	silver vetro trasparente		**039120**
73 - 77	bianco lucido vetro piumato	54	**039116**
	silver vetro trasparente		**039121**
78 - 82	bianco lucido vetro piumato	59	**039117**
	silver vetro trasparente		**039122**
83 - 87	bianco lucido vetro piumato	64	**039118**
	silver vetro trasparente		**039123**
88 - 92	bianco lucido vetro piumato	69	**039119**
	silver vetro trasparente		**039124**

Box doccia serie DOSSA

Box lato fisso per 2 porte scorrevole e girevole - H 190 cm - SP 3 mm

Estensibilità	Finitura profilo	Codice
68 - 72	bianco lucido vetro piumato	**039125**
	silver vetro trasparente	**039130**
73 - 77	bianco lucido vetro piumato	**039126**
	silver vetro trasparente	**039131**
78 - 82	bianco lucido vetro piumato	**039127**
	silver vetro trasparente	**039132**
83 - 87	bianco lucido vetro piumato	**039128**
	silver vetro trasparente	**039133**
88 - 92	bianco lucido vetro piumato	**039129**
	silver vetro trasparente	**039134**



Box doccia serie DOSSA

Box porta soffietto in&out - H 195 cm - SP 3 mm



Estensibilità	Finitura profilo	Entrata cm	Codice
66 - 72	bianco lucido vetro piumato	48	**039135**
	silver vetro trasparente		**039139**
72 - 78	bianco lucido vetro piumato	54	**039136**
	silver vetro trasparente		**039140**
78 - 84	bianco lucido vetro piumato	60	**039137**
	silver vetro trasparente		**039141**
84 - 90	bianco lucido vetro piumato	66	**039138**
	silver vetro trasparente		**039142**

Rubinetteria

Ego steel 316 pag. 216
Naki pag. 232
Net pag. 246
Principe pag. 260
Maggiore pag. 264
New Oceano pag. 268
Nida pag. 272
Termostatici pag. 276
Country pag. 280

Miscelatori cucina pag. 284

Colonne doccia e soffioni

Rome pag. 290

Aste

Venice pag. 295

Prese acqua e accessori pag. 296

SERIE EGO STEEL 316

SAVE WATER

Serie realizzata in acciaio inox 316/316L, un materiale inossidabile, durevole e con elevate caratteristiche igieniche e eco-compatibili. Conforme ai requisiti definiti per rubinetti e miscelatori bagno con portata uguale o inferiore a 6 l al minuto, e per soffioni doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 l al minuto.



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo senza scarico ø 41 mm		025944



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo senza scarico ø 35 mm		038785



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo con scarico 1" 1/4 ø 41 mm		025953



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo medio senza scarico bocca prolungata ø 41 mm		033547

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore alto lavabo senza scarico, bocca prolungata ø 41 mm		025954



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo alto senza scarico ø 35 mm		038786

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix lavabo parete decori separati L230 mm		025956
Parte esterna mix lavabo parete decori separati L180 mm		027248



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 025956 / 027248		025958

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna per miscelatore lavabo pavimento		**025959**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna per mix vasca pavimento		**025960**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 025959 / 025960		**025961**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet con scarico 1” 1/4 ø 41 mm		**033548**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet senza scarico ø 41 mm		**033164**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet senza scarico ø 35 mm		**038787**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia ad una uscita		**025963**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia ad una uscita, decoro ø 70 mm		**038790**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 025963 e 038790		**038791**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix monocomando ad incasso con deviatore meccanico a 2 uscite		**033167**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix monocomando ad incasso con deviatore meccanico a 2 uscite decori separati ø 70 mm		**038792**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 033167 e 038792		**038793**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia con deviatore a due uscite		**025965**

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 025965		**033555**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia termostatico per 033463 e 033556		**025967**

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 025967 termostatico 2 uscite		**033463**
Parte incasso per 025967 termostato 3 uscite		**033556**

SERIE EGO STEEL 316

Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
Braccio doccia cm 35 con rosone parete		**027475**

Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia cm 35 con rosone soffitto		**029477**

Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione doccia tondo getto a pioggia h. 2 mm ø 250 mm non ispezionabile		**029478**

Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione doccia tondo con getto a pioggia h. 8 mm, ø 250 mm ispezionabile		**033549**

SERIE EGO STEEL 316

Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione doccia tondo con getto a pioggia h. 8 mm, ø 300 mm ispezionabile		**033550**

Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione doccia tondo con getto a pioggia h. 8 mm, ø 400 mm ispezionabile		**033551**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore monocomando esterno doccia/vasca		**033165**



Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno completo di deviatore, soffione e doccetta		**033166**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Saliscendi completo di doccetta e flessibile L. 150 cm senza presa acqua		**025978**



Descrizione	Pezzi	Codice
Set doccia completo di doccetta, flessibile e supporto con presa acqua		**025979**

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna miscelatore incasso con set doccia		**025994**



Descrizione	Pezzi	Codice
Incasso per 025994		**025958**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna miscelatore incasso vasca con deviatore, bocca erogazione e set doccia		**033561**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso vasca con deviatore, bocca erogazione e set doccetta decori separati ø 70 mm		**038794**

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 033561 e 038794		**038795**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bordo vasca completo di bocca erogazione deviatore e set doccetta		025996



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bordo vasca completo di bocca erogazione deviatore e set doccetta con piastra		025997

Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta 1" 1/4 click clack corpo scarico in ABS		025999



Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta 1" 1/4 click clack corpo scarico in acciaio inox		025998

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Flessibile antitorsione in PVC cromo spazzolato L.150 cm		**026004**



Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta monogetto		**026005**



Descrizione	Pezzi	Codice
Sifone lavabo ispezionabile senza piletta		**026006**



Descrizione	Pezzi	Codice
Presa acqua a parete		**026007**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo vasca esterno completo di supporto fisso, flessibile in PVC e doccetta		**038796**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia 2 uscite con deviatore completo di doccetta		**033552**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna mix incasso doccia 2 uscite con deviatore completo di doccetta decori separati ø 70 mm		**038788**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso per 033552 e 038788		**038789**

SERIE EGO STEEL 316



Descrizione	Pezzi	Codice
Placca comando wc, compatibile con cassetta da incasso GEBERIT SIGMA 8 & SIGMA 12		033170



Descrizione	Pezzi	Codice
Idroscopino per wc con leva on/off, acqua fredda		033171



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello con bocca girevole		032495



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello con bocca girevole e doccia estraibile		032496

SERIE EGO STEEL 316 - ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Aeratore cachè M18,5 x 1		**027674**
Cartuccia Kerox K350P per 025944/025953/025954/033547/033548/033164		**029136**
Deviatore per vasca/doccia incasso 025965		**029400**
Aeratore tipo nuovo 5 lt minuto per mix lavabi e bidet		**029428**
Cartuccia K35A con regolazione temperatura per 025963/025965/02956/027248/033165/025994		**029598**
Cartuccia deviatore per 025996/025997		**032931**
Prolunga da 2 cm per 025958/027248/025956		**033702**
Deviatore al contrario per 025965		**034143**
Prolunga completa per bocca e presa acqua 2 cm per 033561		**034379**
Aeratore cachè CC M24 x 1 cl. ø 40 per 025960		**034391**
Prolunga (L=20 mm) completa per incasso 038789		**035051**
Boccola di contenimento cartuccia speciale per 025965		**034998**
Snodo per bidet 033548/033164		**027174**

SERIE NAKI

SAVE WATER

Rubinetteria per soddisfare tutte le esigenze, dal design più selettivo al miglior rapporto qualità/prezzo. Rubinetti monocomando di grande qualità, curati nel design, nei materiali, nei particolari, frutto delle tecnologie costruttive più avanzate, garantiti da accurati controlli in ogni fase della lavorazione, sottoposti a severissime prove di tenuta, rispondenti agli standards richiesti dalle più importanti normative internazionali.

SERIE NAKI

Disponibile a magazzino solo nelle colorazioni Cromo e Nero.

Miscelatore lavabo, bocca 110 mm, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031912**
Nero opaco		**031937**
Bianco opaco		**031938**

Miscelatore lavabo canna lunga, bocca 160 mm, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031939**
Nero opaco		**031940**
Bianco opaco		**031941**

Miscelatore lavabo alto , bocca 160 mm, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031942**
Nero opaco		**031943**
Bianco opaco		**031944**

Miscelatore lavabo a pavimento, bocca 160 mm, scarico click clack. Corpo incasso 033756 da ordinare separatamente

Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033750**
Nero opaco		**033751**
Bianco opaco		**033752**

SERIE NAKI

Miscelatore lavabo a parete, bocca 150 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033999**
Nero opaco		**034000**
Bianco opaco		**033998**

Miscelatore lavabo a parete, bocca 200 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033990**
Nero opaco		**033991**
Bianco opaco		**033989**

Miscelatore lavabo a parete, bocca 150 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033996**
Nero opaco		**033997**
Bianco opaco		**033995**

Miscelatore lavabo a parete, bocca 200 mm, solo parte esterna, scarico click clack. Corpo incasso 033988 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033993**
Nero opaco		**033994**
Bianco opaco		**033992**

SERIE NAKI

Miscelatore bidet, scarico click clack



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031960**
Nero opaco		**031961**
Bianco opaco		**031962**

Miscelatore vasca esterno con set doccia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031963**
Nero opaco		**031964**
Bianco opaco		**031965**

Miscelatore vasca esterno senza set doccia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031966**
Nero opaco		**031967**
Bianco opaco		**031968**

Miscelatore vasca a pavimento con set doccia, bocca 160 mm. Corpo incasso 033756 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**033753**
Nero opaco		**033754**
Bianco opaco		**033755**

SERIE NAKI

Miscelatore doccia esterno con set doccia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031978**
Nero opaco		**031979**
Bianco opaco		**031980**

Miscelatore doccia esterno senza set doccia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031981**
Nero opaco		**031982**
Bianco opaco		**031983**

Miscelatore incasso doccia, corpo incasso compreso



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031984**
Nero opaco		**031985**
Bianco opaco		**031986**

Miscelatore incasso doccia, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031987**
Nero opaco		**031988**
Bianco opaco		**031989**

SERIE NAKI

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 2 uscite, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031990**
Bianco opaco		**031991**
Nero opaco		**031992**

Miscelatore incasso doccia con deviatore a 2 o 3 uscite, solo parte esterna. Corpo incasso 032069 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**031993**
Nero opaco		**031994**
Bianco opaco		**031995**

Miscelatore incasso doccia 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**034003**
Nero opaco		**034004**
Bianco opaco		**034002**

Miscelatore incasso doccia 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**034006**
Nero opaco		**034007**
Bianco opaco		**034005**

SERIE NAKI

Miscelatore termostatico incasso doccia, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032008**
Nero opaco		**032009**
Bianco opaco		**032010**

Miscelatore termostatico incasso con deviatore a 2 uscite, deviatore, solo parte esterna. Corpo incasso 032068 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032011**
Nero opaco		**032012**
Bianco opaco		**032013**

Miscelatore termostatico incasso 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**034009**
Nero opaco		**034010**
Bianco opaco		**034008**

Miscelatore termostatico incasso 2 uscite con set doccia, solo parte esterna, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm. Corpo incasso 034001 da ordinare separatamente



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**034012**
Nero opaco		**034013**
Bianco opaco		**034011**

SERIE NAKI

Miscelatore termostatico doccia esterno con set doccia con maniglie in metallo, 2 raccordi eccentrici 1/2", flessibile Chromalux 1500 mm, supporto doccia, corpo freddo, doccia in ottone con ugelli anticalcare



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032059**
Nero opaco		**032060**
Bianco opaco		**032061**

Miscelatore termostatico doccia esterno senza set doccia con maniglie in metallo, 2 raccordi eccentrici 1/2", tasto di limitazione portata al 50%, corpo freddo



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032062**
Nero opaco		**032063**
Bianco opaco		**032064**

Miscelatore termostatico vasca esterno senza set doccia, 2 raccordi eccentrici 1/2", deviatore incorporato nella maniglia



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032065**
Nero opaco		**032066**
Bianco opaco		**032067**

SERIE NAKI

Corpo incasso a 1/2 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 031987/031988/031989/ 031990/031991/031992/032008/032009/032010/032011/ 032012/032013



	Pezzi	Codice Code
		032068

Corpo incasso a 2/3 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 031993/031994/031995/ 032020/032021/032022, compatibile con parti esterne sia meccaniche che termostatiche



	Pezzi	Codice
		032069

Corpo incasso per lavabo incasso a 1 uscita, profondità incasso 5 cm, tolleranza installazione 3 cm per 033999/ 034000/033998/033990/033991/033989/033996/033997/ 033995/033993/033994/033992



	Pezzi	Codice
		033988

Corpo incasso per miscelatore doccia con doccetta a 2 uscite, profondità incasso 6 cm, tolleranza installazione 3 cm per 034003/034004/034002/034006/034007/034005/ 034009/034010/034008/034012/034013/034011 compatibile con parti esterne sia meccaniche che termostatiche



	Pezzi	Codice
		034001

SERIE NAKI

Involucro in acciaio inox per lavabo a pavimento, entrate da G 1/2" orizzontali e parallele, profondità d'incasso 65 mm, tolleranza d'incasso 20 mm per 033750/033751/033752/ 033753/033754/033755



	Pezzi	Codice
		033756

Soffione in ottone, 250x250 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032108**
Nero opaco		**032109**
Bianco opaco		**032110**

Soffione in ottone, 300x300 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032111**
Nero opaco		**032112**
Bianco opaco		**032113**

Soffione in ottone, 400x400 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032114**
Nero opaco		**032115**
Bianco opaco		**032116**

SERIE NAKI

Braccio a parete mm 350 - 1/2”



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032117**
Nero opaco		**032118**
Bianco opaco		**032119**

Braccio a parete mm 400 - 1/2”



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032120**
Nero opaco		**032121**
Bianco opaco		**032122**

Set doccia, supporto doccia con presa acqua, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032123**
Nero opaco		**032124**
Bianco opaco		**032125**

Saliscendi in ottone, altezza 900 mm, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032138**
Nero opaco		**032139**
Bianco opaco		**032140**

SERIE NAKI

Sifone 1” 1/4 modello extra lusso



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032306**
Nero opaco		**032307**
Bianco opaco		**032308**

Miscelatore termostatico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2”, soffione in ottone anticalcare 250x250, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm, maniglie in metallo, corpo freddo



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032126**
Nero opaco		**032127**
Bianco opaco		**032128**

Miscelatore termostatico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2”, soffione in ottone anticalcare 300x300, doccia in ABS con ugelli anticalcare, flessibile Chromalux 1500 mm, maniglie in metallo, corpo freddo



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032129**
Nero opaco		**032130**
Bianco opaco		**032131**

Miscelatore meccanico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2”, soffione in ottone anticalcare 250x250 mm, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032132**
Nero opaco		**032133**
Bianco opaco		**032134**

SERIE NAKI

Miscelatore meccanico doccia esterno con colonna doccia soffione e doccetta, 2 raccordi eccentrici 1/2", soffione in ottone anticalcare 300x300 mm con ugelli anticalcare, doccia in ABS con ugelli anticalcare, deviatore, flessibile Chromalux 1500 mm



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032135**
Nero opaco		**032136**
Bianco opaco		**032137**

Presa acqua 1/2



Colore	Pezzi	Codice
Cromo		**032513**
Nero opaco		**032514**
Bianco opaco		**032515**

SERIE NAKI

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte finale aeratore bidet cromo 031960		**032248**
Aeratore m24x1 cromo		**032251**
Aeratore con chiave		**032254**
Aeratore m24x1 5 l/min		**032255**
Aeratore con snodo per miscelatore bidet m16x1 5 l/min cromo		**032256**
Aeratore m24x1 shorty 5 l/min cromo per mix lavabo		**032259**
Cartuccia con distributore ø 35 x 031987/88/89/90/91/92/93/94/95-034003/04/02/06/07/05 + mix lavabo parete		**032277**
Cartuccia ø 35 senza distributore per 031984-031985/031986		**032278**
Cartuccia senza distributore per 031972/973/974-031975/976/977		**032279**
Cartuccia deviatrice senza distributore aperto ø 35 per 031993/994/995		**032280**
Cartuccia ø 25 per 031912/031937/938/939/940/941/942/943/944-031960/961/962		**032281**
Cartuccia ø 35 per 034003/004/002-034006/007/005		**032282**
Cartuccia termostatica ø 40 per 032008/009/010-032011/012/013		**032283**
Cartuccia termostatica ø 35 per 032059/060/061-032062/063/064		**032284**
Cartuccia termostatica ø 27 per 034012/013/011-034009/010/008-032020/021/022		**032285**
Cartuccia termostatica ø 35 per 032023/26/29/32-032035/38/41/44 + versioni nero/bianco opaco		**032286**
Cartuccia meccanica ø 35 per 032023/26/29/32-032035/38/41/44 + versioni nero/bianco opaco		**032287**
Cartuccia per 031963/64/65/66/67/68-031978/79/80/81/82/83		**034328**

SERIE NET

Connubio perfetto e armonico tra linee rigide e sinuose.
Semplicità ed ergonomia. Massima versatilità applicabile
a molteplici contesti di design di bagno.

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo con scarico 1” 1/4 ø 32 cromo		**034017**
Mix lavabo con scarico 1” 1/4 ø 32 nero opaco		**034018**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo con scarico click-clack ø 32 cromo		**034019**
Mix lavabo con scarico click-clack ø 32 nero opaco		**034020**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bidet con scarico 1” 1/4 ø 32 cromo		**034021**
Mix bidet con scarico 1” 1/4 ø 32 nero opaco		**034022**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo alto con scarico click-clack ø 32 cromo		**034023**
Mix lavabo alto con scarico click-clack ø 32 nero opaco		**034024**

SERIE NET

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo con scarico 1” 1/4 ø 42 cromo		034025
Mix lavabo con scarico 1” 1/4 ø 42 nero opaco		034026

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo con scarico click-clack ø 42 cromo		034027
Mix lavabo con scarico click-clack ø 42 nero opaco		034028

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bidet con scarico 1” 1/4 ø 42 cromo		034029
Mix bidet con scarico 1” 1/4 ø 42 nero opaco		034030

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo alto con scarico click-clack ø 42 cromo		034031
Mix lavabo alto con scarico click-clack ø 42 nero opaco		034032

SERIE NET

034046/034047



034048/034049



034050/034051



034052/034053



034054/034055



034056/034057



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 200 cromo		**034046**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 200 nero opaco		**034047**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 250 cromo		**034048**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 250 nero opaco		**034049**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 300 cromo		**034050**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 18 L. 300 nero opaco		**034051**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 200 cromo		**034052**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 200 nero opaco		**034053**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 250 cromo		**034054**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 250 nero opaco		**034055**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 300 cromo		**034056**
Mix lavabo murale completo di corpo incasso, bocca ø 26 L. 300 nero opaco		**034057**

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia completo di parte incasso cromo		034042
Mix doccia completo di parte incasso nero opaco		034043



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia completo di parte inc. 2 uscite c/box e deviatore rotativo cromo		034044
Mix doccia completo di parte inc. 2 uscite c/box e deviatore rotativo nero opaco		034045



Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna doccia cromo, soffione ottone ø 250 h. 8 mm doccetta Flex 150 cm PVD		034058
Colonna doccia nero opaco, soffione ottone ø 250 h. 8 mm doccetta Flex 150 cm PVD		034059



Descrizione	Pezzi	Codice
Colonna doccia termostatica cromo, soffione ottone ø 250 h. 8 mm doccetta Flex 150 cm PVD		034060
Colonna doccia termostatica nero opaco, soffione ottone ø 250 h. 8 mm doccetta Flex 150 cm PVD		034061

SERIE NET

Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. mix vasca colonna pavimento cromo		034033
Parte est. mix vasca colonna pavimento nero opaco		034034
Parte incasso mix comando free standing		034037

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix colonna lavabo s/parte inc. cromo		034035
Mix colonna lavabo s/parte inc. nero opaco		034036
Parte incasso mix comando free standing		034037



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix vasca con duplex cromo		034038
Mix vasca con duplex nero opaco		034039

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia esterno cromo		034040
Mix doccia esterno nero opaco		034041

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte inc. misc. term. doccia verticale 3/4" 2 funzioni		034062
Parte inc. misc. term. doccia verticale 3/4" 3 funzioni		034063



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte inc. misc. term. doccia orizzontale 3/4" 2 funzioni		034064
Parte inc. misc. term. doccia orizzontale 3/4" 3 funzioni		034065



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. misc. term. doccia inc. verticale 2 funzioni cromo per 034062		034066
Parte est. misc. term. doccia inc. verticale 2 funzioni nero opaco per 034062		034067



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. misc. term. doccia inc. verticale 3 funzioni cromo per 034063		034068
Parte est. misc. term. doccia inc. verticale 3 funzioni nero opaco per 034063		034069

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. misc. term. doccia inc. orizzontale 2 funzioni cromo per 034064		**034070**
Parte est. misc. term. doccia inc. orizzontale 2 funzioni nero opaco per 034064		**034071**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte est. misc. term. doccia inc. orizzontale 3 funzioni cromo per 034065		**034072**
Parte est. misc. term. doccia inc. orizzontale 3 funzioni nero opaco per 034065		**034073**



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 inox lucido raggiato		**034074**
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 nero opaco lucido raggiato		**034075**



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 inox lucido		**034078**
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 nero opaco		**034079**

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 inox lucido con cascata raggiato		**034076**
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 nero opaco con cascata raggiato		**034077**



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 inox lucido con cascata		**034080**
Soffione parete mm 500 x 220 pioggia c/valv. sic. AISI304 nero opaco con cascata		**034081**



Descrizione	Pezzi	Codice
Completo saliscendi slim 900 mm cromo doccetta 3 funzioni		**034082**
Completo saliscendi slim 900 mm nero opaco doccetta 3 funzioni		**034083**

Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta 3 funzioni ø 100 mm cromo		**034084**
Doccetta 3 funzioni ø 100 mm nero opaco		**034085**

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Presa d'acqua 1/2"F x 1/2"M cromo		034086
Presa d'acqua 1/2"F x 1/2"M nero opaco		034087



Descrizione	Pezzi	Codice
Set idroscopino + valv. sic. + flex cromo 120 cm		034088
Set idroscopino + valv. sic. + flex nero opaco 120 cm		034089



Descrizione	Pezzi	Codice
Duplex doccia c/presa d'acqua cromo c/doccetta ABS e flex 150 cm		034090
Duplex doccia c/presa d'acqua nero opaco c/doccetta ABS e flex 150 cm		034091

Descrizione	Pezzi	Codice
Duplex doccia c/presa d'acqua cromo c/doccetta ottone e flex 150 cm		034092
Duplex doccia c/presa d'acqua nero opaco c/doccetta ottone e flex 150 cm		034093

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta cromo niminal ABS		034094
Doccetta nero opaco niminal ABS		034095



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 300 H. 8 mm cromo		034396
Soffione tondo ispezionabile ø 300 H. 8 mm nero opaco		034397



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 200 H. 8 mm cromo		034398
Soffione tondo ispezionabile ø 200 H. 8 mm nero opaco		034399



Descrizione	Pezzi	Codice
Soffione tondo ispezionabile ø 250 H. 8 mm cromo		034400
Soffione tondo ispezionabile ø 250 H. 8 mm nero opaco		034401

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 400 mm cromo		034402
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 400 mm nero opaco		034403



Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 350 mm cromo		034404
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 350 mm nero opaco		034405



Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 300 mm cromo		034406
Braccio doccia orizzontale ø 20,5 L. 300 mm nero opaco		034407



Descrizione	Pezzi	Codice
Braccio doccia verticale ø 22 L. 210 mm cromo		034408
Braccio doccia verticale ø 22 L. 210 mm nero opaco		034409

SERIE NET



Descrizione	Pezzi	Codice
Sifone 1” 1/4 minimale cromo		034410
Sifone 1” 1/4 minimale nero opaco		034411



Descrizione	Pezzi	Codice
Misc. mon. lav. estraibile cromo bocca girevole, flex ottone 175 cm		034412
Misc. mon. lav. estraibile nero opaco bocca girevole, flex ottone 175 cm		034413



Descrizione	Pezzi	Codice
Monolavello leva lat. energysave cromo bocca girevole, flex inox G 3/8”		034414
Monolavello leva lat. energysave nero opaco bocca girevole, flex inox G 3/8”		034415



Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta ad un getto cromo		034416
Doccetta ad un getto nero opaco		034417

SERIE NET

Descrizione	Pezzi	Codice
Piletta scarico clic-clack per sistema scarico c/troppopieno cromo		**034511**
Piletta scarico clic-clack per sistema scarico c/troppopieno nero opaco		**034512**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Aeratore + chiave x bocca diametro 18		**035047**
Aeratore + chiave per bocca ø 26		**039224**
Aeratore cromo per mix bidet		**022879**
Aeratore nero per mix bidet		**038618**
Cartuccia ø 32		**035308**
Cartuccia per ø 42		**040231**
Piletta scarico automatico 1”1/4 cromo		**035266**
Piletta scarico automatico 1”1/4 nero opaco		**035267**
Prolunga mix lavabo murale ø 18/26 35 mm		**035762**
Prolunga mix e deviatore 25 mm nero per 034045		**035717**
Prolunga per mix doccia incasso 034042 3,5 cm		**027859**
Prolunga mix e deviatore 25 mm cr. per 034044		**034960**

SERIE PRINCIPE

Un rubinetto dalle dimensioni contenute e aeratore a scomparsa che guarda al futuro in modo propositivo. Linee gradevoli e discrete in grado di trasformare un semplice rubinetto in un piccolo oggetto di design, capace di imporsi come elemento senza tempo grazie alla sua estetica non invadente.



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo con scarico 1” 1/4 con flessibili inox 3/8”	10	**020301**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo a prolungato con scarico 1” 1/4 con flexxibili inox 3/8”	10	**020308**
Miscelatore lavabo prolungato senza scarico 1” 1/4	10	**023543**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet con scarico 1” 1/4 con flessibili inox 3/8”	10	**020302**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore vasca esterno con duplex	10	**020303**

SERIE PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia esterno 1/2”	10	**020304**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia incasso completo di parte incasso	10	**020305**
Prolunga per miscelatore doccia incasso 43 mm	1	**022274**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia incasso con deviatore completo di parte incasso	10	**020306**
Prolunga 30 mm per miscelatore incasso doccia con deviatore	1	**019346**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo incasso parete completo di parte incasso	10	**020307**
Prolunga per miscelatore lavabo incasso parete 20 mm	1	**022183**

SERIE PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional doccetta abs 2 getti attacco doccetta con magnete molla nera, bocca girevole	10	**020311**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello canna alta orientabile corpo allungato e canna ø 22 mm bocca girevole	10	**020309**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello canna alta orientabile corpo standard e canna ø 20 mm bocca girevole	10	**020310**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello canna bassa orientabile bocca girevole	10	**020312**

SERIE PRINCIPE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello bocca estraibile doccetta abs 2 getti flessibile mt 1,5	10	**020313**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia ø 35 mm per 020303-020304-020305-020306-020307-020312-020313		**018546**
Cartuccia ø 25 mm per 020301-020302-020308-020309		**018547**
Cartuccia mix lavello cucina 020310		**029427**
Aeratore m16x1 per 020302		**023812**
Aeratore slim air c/chiavetta per 020301-020308-023543		**024604**
Deviatore per 020306		**026012**
Prolunga mix doccia incasso 020305		**022274**
Prolunga 30 mm mix incasso doccia con deviatore 020306		**019346**
Prolunga mix incasso 020307		**022183**

SERIE MAGGIORE

Un design che presenta linee squadrate e un profilo pulito.



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo monoforo con scarico 1” 1/4 coppia flessibili 3/8”	10	**038948**
Miscelatore lavabo monoforo senza scarico 1” 1/4 coppia flessibili 3/8”	10	**038946**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo medio con scarico 1” 1/4 coppia flessibile 3/8”	10	**038947**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo alto con scarico 1” 1/4 e flessibili inox 3/8”	10	**038950**
Miscelatore lavabo alto senza scarico	1	**038949**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet monoforo con scarico 1“ 1/4 coppia flessibili 3/8”	10	**038951**

SERIE MAGGIORE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo con canna media piatta girevole scarico 1” 1/4	10	**017890**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore bidet con canna bassa piatta girevole scarico 1” 1/4	10	**017891**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore vasca con duplex	6	**017892**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore doccia 1/2” senza duplex	10	**017893**

SERIE MAGGIORE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso doccia completo di parte incasso	20	**017894**
Prolunga per miscelatore incasso doccia 43 mm	1	**022274**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso doccia con deviatore completo di parte incasso	10	**017895**
Prolunga 30 mm per miscelatore incasso doccia con deviatore	1	**019346**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore incasso vasca completo con bocca a muro e duplex completo di parte incasso	4	**017896**
Prolunga per miscelatore vasca incasso 20 mm	1	**022499**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavabo incasso a muro completo di bocca completo di parte incasso	8	**017897**
Prolunga per miscelatore lavabo incasso 20 mm	1	**032909**

SERIE MAGGIORE



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello monoforo con canna alta piatta orientabile, flessibile inox	8	**017898**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional con canna orientabile, doccetta ABS 2 getti minimal, flessibili inox	6	**017899**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia completa ø 35 per 017892-017894-017895-017896-017897		**018546**
Cartuccia completa ø 25 per 017887-017888-017889-017890-017891-017898-017899-019775-021753		**018547**
Cartuccia per 017893		**026745**
Aeratore scomparsa per 017890-017891-017898		**022853**
Chiavetta per aeratore a scomparsa per 022853		**024794**
Deviatore vasca esterno per 017892		**027678**
Deviatore per 017895		**026012**

SERIE NEW OCEANO

Serie monocomando dalla linea morbida e moderna, cartuccia ø 40 mm.



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore per lavabo monoforo con scarico in metallo 1 “1/4. Coppia flessibili 3/8”	12	**015118**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore per lavabo MF 1 “1/4 con leva clinica	12	**026096**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore per bidet monoforo con scarico in metallo 1 “1/4. Coppia flessibili 3/8”	12	**015120**



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo vasca esterno con doccetta anticalcare, deviatore automatico e supporto snodato biuso	12	**015126**

SERIE NEW OCEANO



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo esterno per doccia con attacco 1/2”	12	**015121**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore da incasso per doccia con attacco 1/2”	12	**015122**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore da incasso per vasca-doccia con deviatore	12	**015828**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello leva laterale coppia flessibili 3/8”	12	**015124**

SERIE NEW OCEANO

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello monoforo. Coppia flessibili 3/8”	12	**015125**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello a parete	12	**015123**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo MF 1” 1/4 con doccetta estraibile	12	**029165**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore con bocca estraibile	12	**015551**

SERIE NEW OCEANO

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia per 015122-015123-015125-015551-015828		**015119**
Cartuccia per 015118-015120-015124-015126-021008-021009		**015138**
Cartuccia per 029165-015551		**034718**
Cartuccia per 015121		**034725**
Deviatore mix vasca esterno per 015126		**015139**
Deviatore per 015828		**022859**
Prolunga 30 mm per 015122		**015145**
Prolunga 35 mm per 015122		**038333**
Prolunga 30 mm con deviatore per 015828		**017082**
Leva clinica		**015142**
Leva mix 015122		**015143**
Placca mix doccia 015122		**015144**
Placca mix doccia incasso con deviatore 015828		**028682**
Snodo bidet per 015120		**015148**
Bocca per mix 015124		**015149**
Bocca 20 cm per mix 015123		**015150**
Bocca 18,5 cm per mix 015123		**027626**
Bocca 13,5 cm per mix 015123		**027958**
Tappo di scarico		**015151**
Flex inox 3/8 f (singolo)		**015152**
Supporto doccetta per 015126		**015153**
Tubo flessibile per 029165		**034652**
Tubo flessibile per 015551		**015765**
Doccetta per 015126		**015140**
Doccetta estraibile per 029165		**029494**
Doccetta 2 getti per 015551		**015766**
Pomolo deviatore per 015126		**022371**
Copricartuccia mix doccia incasso 015122		**022563**
Kit fissaggio mix per 015118-015120		**035759**
Calottina segna caldo/freddo		**035875**
Prolunga 35 mm doccia incasso 015122		**038333**
Astina scarico		**038353**
Pomolo astina		**038354**

SERIE NIDA

SAVE WATER

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo c/scarico 1”1/4	12	**039207**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo MF 1”1/4 c/leva clinica	12	**039202**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavabo alto	12	**039209**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix bidet c/scarico 1”1/4	12	**039208**

SERIE NIDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix vasca esterno 1/2 c/doccetta	12	**039204**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia esterno 1/2	12	**039206**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix doccia incasso 1/2 c/sc. Incasso	12	**039203**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix vasca/doccia incasso 1/2 c/deviat. C/sc. Incasso	12	**039205**

SERIE NIDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello leva laterale	12	**039210**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello bocca girevole	12	**039212**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello canna alta	12	**039211**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello a parete	12	**039200**

SERIE NIDA



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello a parete c/leva clinica	12	**039201**

MISCELATORI TERMOSTATICI



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore esterno termostatico doccia	1	**027029**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore termostatico esterno per doccia con attacco 1/2	1	**014140**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto miscelatore termostatico con doccetta, flessibile e gancio	1	**008340**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita	1	**027020**
Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite	1	**027021**
Parte esterna termostatico doccia incasso 3 uscite	1	**027022**

MISCELATORI TERMOSTATICI



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte esterna termostatico doccia incasso 1 uscita	1	**027026**
Parte esterna termostatico doccia incasso 2 uscite	1	**027027**
Parte esterna termostatico doccia incasso 3 uscite	1	**027028**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 1 uscita	1	**027023**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 2 uscite	1	**027024**



Descrizione	Pezzi	Codice
Parte incasso termostatico doccia incasso 3 uscite	1	**027025**

Prolunghe

Descrizione	Pezzi	Codice
Prolunga miscelatore incasso 28 mm per 027023 - 027024 - 027025		**029424**
Prolunga deviatore incasso per 027024 - 027025		**029425**
Prolunga deviatore incasso per 027023		**038770**

IDROSCOPINI



Descrizione	Pezzi	Codice
Idroscopino SIRIO per bagni nuovi, cromato	12	**010514**

Descrizione	Pezzi	Codice
Idroscopino SIRIO per bagni esistenti, cromato	12	**012424**
Flessibile cm 80	1	**025485**
Doccetta per Sirio BN	1	**018907**

SERIE COUNTRY

Serie di rubinetteria a 2 maniglie, la sua linea pulita si unisce alla forma semplice e snella della bocca per creare un articolo di facile utilizzo in qualsiasi ambiente.



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto lavabo 1/2"	50	**017880**



Descrizione	Pezzi	Codice
Batteria lavabo 3 fori senza scarico	10	**017879**
Batteria lavabo 3 fori con scarico 1" 1/4	10	**018548**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto bidet 1/2"	40	**017882**



Descrizione	Pezzi	Codice
Batteria bidet scarico 1"	15	**017881**
Batteria bidet scarico 1" 1/4	15	**018908**

SERIE COUNTRY



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo vasca con doccetta e flessibile mt 1	10	**017878**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto incasso dritto 1/2”	40	**017877**
Prolunga per rubinetto incasso		**018909**



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo lavello muro canna “S” ø 16 lunghezza 160	20	**017883**



Descrizione	Pezzi	Codice
Lavello monoforo canna “C” ø 18 lunghezza 150	15	**017884**

SERIE COUNTRY



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto snodo 1/2” canna “S” ø 16 lunghezza 160	50	**017885**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto prolungato 1/2” con aeratore	10	**018902**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto colonna canna girevole	10	**018903**



Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo lavello parete canna rovesciata	10	**018904**

SERIE COUNTRY



Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto Joker 1/2” x 3/4”	10	**018905**



Descrizione	Pezzi	Codice
Monoblocco lavabo con scarico 1” 1/4	10	**021693**



Descrizione	Pezzi	Codice
Monoblocco bidet con scarico 1” 1/4	10	**019248**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Vitone unificato 1/2” per rubinetto incasso		**018543**
Vitone unificato 1/2”		**018544**

MISCELATORI CUCINA

MISCELATORI CUCINA



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional Principe doccetta abs, 2 getti attacco doccetta con magnete molla nera	10	**020311**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna alta orientabile corpo allungato e canna ø 22 mm	10	**020309**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna alta orientabile corpo standard e canna ø 20 mm	10	**020310**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe canna bassa orientabile	10	**020312**

MISCELATORI CUCINA



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Principe bocca estraibile doccetta abs 2 getti flessibile mt 1,5	10	**020313**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello professional Maggiore con canna orientabile, doccetta ABS 2 getti minimal, flessibili inox	6	**017899**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Maggiore monoforo con canna alta piatta orientabile, flessibili inox	8	**017898**

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello New Oceano leva laterale coppia flessibili 3/8”	12	**015124**

MISCELATORI CUCINA

Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello New Oceano monoforo Coppia flessibili 3/8”	12	**015125**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore New Oceano con bocca estraibile	12	**015551**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello a parete	12	**015123**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello leva laterale	12	**039210**

MISCELATORI CUCINA



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello bocca girevole	12	**039212**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello canna alta	12	**039211**



Descrizione	Pezzi	Codice
Mix lavello a parete	12	**039200**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Egosteel 316 con bocca girevole	1	**032495**

MISCELATORI CUCINA



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore lavello Egosteel 316 con bocca girevole e doccia estraibile	1	**032496**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore monocomando lavello Net docc. estraibile bocca girevole flex ottone 175 cm cromo	1	**034412**
Miscelatore monocomando lavello Net docc. estraibile bocca girevole flex ottone 175 cm nero opaco	1	**034413**



Descrizione	Pezzi	Codice
Miscelatore monocomando lavello Net EnergySave bocca girevole flex inox G.3/8" cromo	1	**034414**
Miscelatore monocomando lavello Net EnergySave bocca girevole flex inox G.3/8" nero opaco	1	**034415**

Colonne doccia e soffioni

Ampia gamma di soffioni doccia, pensata per rispondere alle diverse esigenze degli ambienti bagno. La collezione offre diverse opzioni di installazione, a parete, a soffitto o su colonna, per adattarsi a ogni configurazione. Disponibili modelli ispezionabili per una facile manutenzione, soffioni ultrapiatti dal design minimale e tutti dotati di sistema anticalcare, per garantire prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome Colonna doccia tonda, miscelatore termostatico con deviatore incorporato con termostatico, tubo telescopico regolabile in altezza, scorrevole in metallo e doccetta in abs, soffione Rome ø 22.5 cm, flessibile metallo 150 cm	1	**017670**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome colonna doccia quadrata con termostatico, tubo telescopico regolabile in altezza, gancio e doccetta in metallo scorrevole, soffione Rome 200x200, flessibile PVC silver mt 1,5, miscelatore termostatico doccia con deviatore incorporato	1	**019662**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome colonna doccia con deviatore e doccetta	1	**016889**
Rome supporto a muro tondo per colonna doccia con flessibile 600 mm per collegamento a presa acqua	1	**017039**

Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia tondo ø 225 metallo con snodo ispezionabile cromo	10	**015696**
Rome soffione doccia tondo ø 225 metallo con snodo ispezionabile nero opaco	10	**033715**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia tondo ø 300 metallo con snodo saldato ultrapiatto	8	**016703**
Rome soffione doccia tondo ø 300 metallo con snodo ispezionabile	8	**032491**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia quadro 200 x 200 cromo	10	**016704**
Rome soffione doccia quadro 200 x 200 nero opaco	10	**032492**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome soffione doccia quadro 300 x 300 metallo con snodo saldato ultrapiatto	8	**016705**
Rome soffione doccia quadro 300 x 300 metallo con snodo ispezionabile	8	**032492**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso mm 400	40	**016706**
Rome braccio doccia lusso mm 300 cromo	40	**015697**
Rome braccio doccia lusso tondo mm 300 con rosone nero opaco	10	**033716**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso quadro mm 400	40	**016707**
Rome braccio doccia lusso quadro mm 400 con rosone nero opaco	10	**033717**
Rome braccio doccia lusso quadro mm 350	40	**016708**



Descrizione	Pezzi	Codice
Rome braccio doccia lusso a soffitto ø 24 L. 120	10	**017024**



Descrizione	Pezzi	Codice
Set doccia incasso tondo, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm cromo	10	**023177**
Set doccia incasso tondo, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm nero opaco	10	**033719**



Descrizione	Pezzi	Codice
Set doccia incasso quadro, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm cromo	10	**023178**
Set doccia incasso quadro, doccetta in metallo, supporto con presa acqua 1/2, flessibile 150 cm nero opaco	10	**033718**



Descrizione	Pezzi	Codice
Presa acqua 1/2" ø 30 con supporto e rosone tondo	30	**015865**



Descrizione	Pezzi	Codice
BM supporto fisso quadro con presa acqua 1/2"	1	**017672**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cartuccia deviatore per 017670		**021823**
Cartuccia termostatica con maniglia per 017670		**025578**
Cartuccia deviatore per 019662		**028597**
Cartuccia termostatica con maniglia per 019662		**022686**
Maniglia deviatore per termostatico 017670		**026778**
Flessibile per 017039		**022413**
Cursore colonna doccia per 017670-016889		**020941**
Asta colonna per 017670		**022845**
Mix termostatico per colonna 017670		**022951**
Mix termostatico per colonna 019662		**023165**
Supporto a muro tondo per 016889-017670		**024456**
Calotta a muro 1/2” per 017670		**024457**
Kit ricambio 10 ugelli silicone per soffione		**027403**

ASTE DOCCIA

Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 4 getti completa con fissagi regolabili L75 asta ø 22	10	**015691**

Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 4 getti completa L75 asta ø 22	10	**015684**



Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia 3 getti completa	10	**015685**



Descrizione	Pezzi	Codice
Venice asta doccia monogetto completa	10	**015683**

Prese acqua

Presa acqua a muro 1/2 quadrata

Pezzi	Codice
10	**019219**

Presa acqua a muro 1/2 tonda

Pezzi	Codice
10	**019220**

Presa acqua a muro 1/2 ellittica

Pezzi	Codice
10	**019221**

Curvetta cromo 90° 1/2 - 1/2 per saliscendi

Pezzi	Codice
10	**015827**

Doccette, soffioni e accessori

Manopola doccia in ABS 4 getti “Prestige”

Pezzi	Codice
30	**015693**

BM doccetta quadrata in ABS monogetto 1/2”

Pezzi	Codice
1	**017671**

Doccetta in metallo monogetto tonda ø 24

Pezzi	Codice
30	**032391**

Manopola doccia in ABS 3 getti

Pezzi	Codice
48	**015686**

Manopola doccia in ABS monogetto

Pezzi	Codice
30	**015692**

Supporto doccia snodato in ABS

Pezzi	Codice
10	**017050**

Supporto doccia fisso in ABS ellittico

Pezzi	Codice
10	**017051**

Flessibile metallo doppia aggraffatura

Descrizione	Pezzi	Codice
150 cm	30	**015698**
200 cm	30	**015699**

Flessibile PVC argento

Descrizione	Pezzi	Codice
150 cm	30	**015700**
200 cm	30	**020257**

Soffione doccia in ABS 3 getti

Pezzi	Codice
30	**015695**

Soffione doccia in ABS monogetto

Pezzi	Codice
60	**015694**

Soffione in ottone monogetto per palestre

Pezzi	Codice
48	**015687**

Braccio doccia lusso inclinato L.200 mm con rosone

Pezzi	Codice
12	**015690**

Braccio doccia “Light” in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
200 mm	12	**015688**
300 mm	10	**017048**
400 mm	10	**017049**

Braccio doccia Slim in ottone L.155 mm

Pezzi	Codice
12	**015689**

Disabili

intesa

Sanitari ed ausili per disabili

Sanitari e ausili che aiutano gli anziani e le persone a ridotta capacità motoria a vivere meglio. Per le loro caratteristiche di praticità e sicurezza questi elementi possono essere installati in abitazioni, alberghi, centri di rieducazione, ospedali, centri per disabili, case di riposo, ecc. I corrimani e i maniglioni, applicati nelle docce, sopra la vasca, in prossimità del WC, nelle camere da letto, sulle scale, permettono una facile presa e un valido sostegno. Sono completamente isolati e non necessitano di messa a terra. Tutti i prodotti sono conformi al D.M. 236 del 14.6.89 e D.P.R. 503 del 24.7.96.

LAVABI E ACCESSORI

Lavabo per disabili 670 x 580 mm

Pezzi	Codice
12	**021101**

Fissaggio lavabo tipo fisso per lavabo 021101



Pezzi	Codice
1	**028409**

Meccanismo pneumatico per inclinazione lavabo 021101

Pezzi	Codice
1	**021106**

Meccanismo meccanico per inclinazione lavabo 021101

Pezzi	Codice
1	**021107**

Lavabo per disabili (non necessita di mensola fissa) 600 x 510 mm

Pezzi	Codice
10	**008329**

Sifone da incasso per lavabo, scarico flessibile senza piletta

Pezzi	Codice
25	**008337**

Sifone esterno per lavabo, scarico flessibile senza piletta

Pezzi	Codice
25	**012561**

VASI WC ED ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso con apertura frontale scarico pavimento (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	**021102**
Vaso con apertura frontale scarico parete (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	**021103**
Sedile ergonomico per vaso 021102 e 021103	6	**013524**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso chiuso scarico pavimento (escluso sedile) 550 x 380 mm	12	**021104**
Vaso chiuso scarico parete (escluso sedile)	12	**022096**
Sedile ergonomico senza apertura frontale	6	**038744**

Descrizione	Pezzi	Codice
Bidet monoforo 580 x 380 mm	12	**021105**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso con apertura frontale 540 x 380 mm	12	**021112**
Sedile con apertura frontale	5	**014955**
Struttura 2 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	**021115**
Struttura 2 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	**021116**
Copribordo asportabile per wc	1	**021118**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso sospeso con apertura frontale 750 x 380 mm	1	**021113**
Sedile con apertura frontale	5	**014955**
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	**014031**
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	**021114**
Copribordo asportabile per wc	1	**021118**

VASI WC ED ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
WC disabili monoblocco scarico pavimento/parete, senza curva (escluso sedile e batteria) 760 x 380 x 495 mm	1	**021370**
Sedile ergonomico per vaso disabili	1	**014955**
Batteria pneumatica con comando su cassetta	1	**021371**
Pulsante pneumatico da esterno	1	**021372**
Pulsante pneumatico da incasso	1	**021373**
Copribordo asportabile per wc	1	**021118**

Descrizione	Pezzi	Codice
Vaso monoblocco sospeso con apertura frontale 750 x 380 mm	1	**014028**
Sedile con apertura frontale	1	**014955**
Batteria pneumatica con comando su cassetta	1	**021371**
Pulsante pneumatico da esterno	1	**021372**
Pulsante pneumatico da incasso	1	**021373**
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in muratura	1	**014031**
Struttura 4 punti per fissaggio vaso sospeso in cartongesso	1	**021114**
Copribordo asportabile per wc	1	**021118**

Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da incasso 445 x 380 mm	5	**008347**
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da esterno 445 x 380 mm	5	**010444**

Descrizione	Pezzi	Codice
Rialzo anatomico per seduta WC con bloccaggio e coperchio, portata kg 150 H10 cm	1	**019771**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sgabello bianco portata kg 150 gambe acciaio H48 cm	1	**019772**

VASI WC ED ACCESSORI

Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi	Codice
Piatto doccia “Rugiada” in metacrilato rinforzato di VTR, a filo pavimento	800 x 800	1	**008334**
	900 x 900	1	**008335**
Piletta D.90		1	**031820**

Descrizione	Pezzi	Codice
Rubinetto miscelatore termostatico con doccetta, flessibile e gancio	1	**008340**

Descrizione	Pezzi	Codice
Doccetta ANTARES colore bianco con leva 2 posizioni + flessibile e supporto	1	**008343**

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO ø 32 MM

Placca di fissaggio con isolamento elettrico, fissaggi esclusi.

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
60	1	**008349**

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale e con porta rotolo

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
83	1	**008351**

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale, montata su colonnetta a pavimento

Dimensioni cm	Pezzi Pieces	Codice Code
H83 x P69	1	**008352**

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO ø 32 MM

Corrimano verticale parete/pavimento

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
180	1	**010129**

Corrimano verticale parete/parete

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
160	1	**008353**

Maniglione di sicurezza

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
30	24	**008354**
45	12	**008355**
60	12	**008356**
90	12	**008357**
120	1	**010447**
150	1	**010486**

Maniglione angolare con montante a sinistra

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
35 x 67	1	**008358**

Maniglione angolare con montante a destra

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
35 x 67	1	**008359**

Maniglione angolare a 45°

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
50	1	**012533**

Corrimano ad angolo

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
67 x 67	1	**012534**

Maniglione ad angolo con montante, 67 x 67 x 78 h cm

in foto dx

Descrizione	Pezzi	Codice
Sinistra	1	**011221**
Destra	1	**012537**

Barra di sostegno con rinforzo, 60 cm

Descrizione	Pezzi	Codice
Sinistra	1	**012536**

MANIGLIONI IN ACCIAIO VERNICIATO ø 32 MM

Curva protezione sifone

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
45 x 30	1	**012538**

SEDILI PER DOCCIA

Sedile ribaltabile per doccia, in acciaio inox verniciato. Portata 150 kg

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
P39,7 x L35	1	**008364**

Sedile per vasca in acciaio inox verniciato e nylon. Portata 150 kg

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
P39,5 x L70	1	**013036**

SPECCHI

Specchio di sicurezza a inclinazione regolabile completo di staffa per il fissaggio a muro

Dimensioni cm	Pezzi	Codice
60,7 x 65,7 cm	1	**008361**

LAVABO 021101



LAVABO 008329



VASO BIDET 021102



VASO BIDET 021103



VASO CHIUSO 021104



BIDET 021105



VASO SOSPESO 021112



VASO SOSPESO 021113



VASO DISABILI MONOBLOCCO 021370



VASO DISABILI SOSPESO MONOBLOCCO 014028



BIDET MONO FORO DISABILI 021105



SOLUZIONE 1



A - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
B - Vaso disabili scarico “S” c/funz. bidet 021102
C - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
D - Corrimano 008353
E - Maniglione da 60 cm 008356
F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
G - Specchio a inclinazione regolabile 008361
H - Piatto doccia “Rugiada” 80 x 80 cm 008334
I - Sedile ribaltabile per doccia 008364
L - Corrimano ad angolo con montante a dx 012537

SOLUZIONE 2



A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
B - Vaso disabili scarico “P” 021103
C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
D - Corrimano ad angolo con montante a sx 011221
E - Sedile ribaltabile per doccia 008364
F - Piatto doccia “Rugiada” 90 x 90 cm 008335
G - Bidet monoforo disabili 52,4 x 38 cm 021105
H - Maniglione da 60 cm 008356
I - Maniglione di sicurezza 45 cm 008355
L - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
M - Specchio a inclinazione regolabile 008361

SOLUZIONE 3



A - Maniglione da 90 cm 008357
B - WC disabili monoblocco scarico parete 015159
C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
D - Maniglione angolare con montante a sx 008358
E - Corrimano 008353
F - Piatto doccia “Rugiada” 80 x 80 cm 008334
G - Sedile ribaltabile per doccia 008364
H - Specchio a inclinazione regolabile 008361
I - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
L - Maniglione da 30 cm 008354
M - Maniglione da 60 cm 008356

SOLUZIONE 4



A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
B - Vaso disabili scarico “P” 021103
C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
D - Corrimano ad angolo 012534
E - Specchio a inclinazione regolabile 008361
F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
G - Maniglione da 60 cm 008356
H - Maniglione da 90 cm 008357

SOLUZIONE 5



A - Cassetta con pulsante pneum. esterno 010444
B - Vaso disabili scarico “S” c/funz. bidet 021102
C - Barra ribaltabile da 83 cm 008351
D - Corrimano ad angolo 012534
E - Specchio a inclinazione regolabile 008361
F - Lavabo disabili ergonomico 67 x 57 cm 021101
G - Maniglione da 60 cm 008356
H - Maniglione da 90 cm 008357

Sedili

Universali pag. 314

Mdf verniciato pag. 315

Termoindurente pag. 320

intesa

Sedili

Gamma di sedili completa, capace di rispondere a qualsiasi esigenza, in grado di inserirsi in qualsiasi arredamento bagno, forte di una grande adattabilità alle più importanti e diffuse marche di sanitari, calibrata nelle forme scelte tra le più richieste dal mercato, varia nei materiali, perfetta nelle finiture e nei particolari.

SEDILI IN LEGNO TERMOPRESSATO MODELLI UNIVERSALI

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Universale bianco cerniera americana	5	**025982**



Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Ciambella rialzata H10 cm, universale bianco, cerniera americana	5	**025983**



Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Universale bianco	6	**038657**

SEDILE IN TERMOINDURENTE

I sedili in durolite, un materiale particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, che mantiene inalterato nel tempo colore e brillantezza, quindi igiene perfetta anche dopo molti anni.



Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Giglio	Universale bianco	6	**012383**

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI



X = 34
Y = 42,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Tesi pavimento	4	**027197**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Tesi Pavimento	4	**027179**
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Tesi Sospesa	4	**027215**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Tesi Sospesa	4	**027219**



X = 34
Y = 45,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Conca	4	**027193**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Conca	4	**027175**
Adria Champagne	Ideal Standard Conca - Champagne	4	**027214**



X = 36,2
Y = 43,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Ala	4	**027194**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Ala	4	**027176**



X = 35,5
Y = 45,8-18,2
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Linda, Fiorile pavim.	4	**027195**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Linda, Fiorile pavim.	4	**027177**



X = 34,6
Y = 444,5-47
Z = 11,5-16,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Ellisse	4	**027196**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Ellisse	4	**027178**



X = 35,5
Y = 42,0
Z = 16,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Esedra	4	**027198**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Esedra	4	**027180**

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI



X = 34
Y = 45,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Gemma	4	**027199**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Gemma	4	**027181**



X = 35,5
Y = 45,8-48,2
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Fiorile sospesa	4	**027202**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Fiorile sospesa	4	**027201**



X = 34,7
Y = 44,0
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Liuto	4	**027192**
Adria Bianco EUR	Ideal Standard Liuto	4	**027635**



X = 36,1
Y = 43,8
Z = 15

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria Bianco I.S.	Ideal Standard Iril	4	**027200**



X = 34,3
Y = 42,5-45
Z = 13,3-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Clodia	4	**027203**



X = 35,
Y = 43,8
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Fleo	4	**023345**

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI



X = 35
Y = 41,5-44
Z = 10-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Fantasia 2	4	**027208**



X = 35
Y = 45,7-48
Z = 10-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Easy 02	4	**027209**



X = 35,5
Y = 42,2
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori 500	4	**027205**



X = 36
Y = 45
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Ydra	4	**027185**



X = 36,6
Y = 43,7-46
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Oasi	4	**027190**



X = 36
Y = 44,5
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Square	4	**027188**



X = 38
Y = 43,5
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Montebianco	4	**027191**



X = 34,3
Y = 44,3-46,7
Z = 11,5-16,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Piemonte, Piemontesina	4	**027189**

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI



X = 34
Y = 45,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Dolomite Perla Classic Pozzi Ginori Selnova New	4	**027183**



X = 36
Y = 43,0
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Colibrì	4	**027184**



X = 36
Y = 42-44,5
Z = 13-18

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Colibrì 2	4	**027206**



X = 35
Y = 43,2
Z = 15,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Selnova 3	4	**027207**



X = 34,6
Y = 42,5
Z = 16

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Fantasia V.T.	4	**027210**



X = 38
Y = 51-53,5
Z = 13,5-18,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Pozzi Ginori Italica	4	**028044**
Adria	Pozzi Ginori Italica Champagne	4	**028045**

SEDILI IN MDF VERNICIATO MODELLI DEDICATI



X = 35,2
Y = 46,3
Z = 19,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Cesame Aretusa	4	**027204**



X = 35
Y = 45,7-48
Z = 13,5-18,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Cesame Sintesi	4	**027182**



X = 35
Y = 45,7-48
Z = 13,5-18,5

Modello	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria	Flaminia Metro	4	**027213**

Ricambi per sedili in legno rivestito

Descrizione	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
Adria cerniera ricambio universale	Universale, 013524		**025987**
Adria cerniera ricambio americana	Universale americano		**025988**
Adria cerniera ricambio	021108		**025986**
Adria cerniera ricambio	Conca		**018554**
Adria cerniera ricambio	Linda, Ellisse, Sintesi, Selnova, Iril, Piemonte, Piemontesina, Oasi, Colibrì 2, Fantasia, Metro		**018552**
Adria cerniera ricambio	Clodia, Fiorile		**018556**
Adria cerniera ricambio	Tesi, Liuto, Ala, Gemma, Perla, Colibrì, Ydra, Square, Montebianco, Aretusa		**018553**

SEDILI IN TERMOINDURENTE CON CERNIERE INOX



Copriwater in resina ureica termoindurente: l'urea termoindurente resiste a prove di rottura estreme, a graffi e abrasioni, è impermeabile, non infiammabile e rende la superficie del sedile WC estremamente rigida e liscia. In più, grazie alla sua non porosità garantisce sempre il massimo dell'igiene. Tutto ciò assicura ai copriwater realizzati con questo materiale una qualità che rimane inalterata anche dopo anni di frequente utilizzo. Cerniere e fissaggi in acciaio inox, chiusura standard.



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 42-46 Z = 14-22	Galassia Eden bianco	4	**039064**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 41,3-46,7 Z = 12,6-23,4	Geberit Icon bianco	4	**039065**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 41,3-46,7 Z = 12,6-23,4	Geberit Fast Flaminia App-Link Vitra S50 bianco	4	**039066**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 41,5-46,5 Z = 13-23	Globo Grace bianco	4	**039067**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,1 Y = 43 Z = 15,5	Ideal Standard I.Life A terra - Tesi New Dolomite Gemma 2 bianco	4	**039068**

SEDILI IN TERMOINDURENTE CON CERNIERE INOX



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 38,7-44,4 Z = 12-22	Ideal Standard I.Life A terra - monoblocco terra - sospeso I.Life B terra - monoblocco terra - sospeso bianco	4	**039069**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,1 Y = 43 Z = 15,5	Ideal Standard Connect bianco	4	**039070**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 36 Y = 42-46 Z = 13,5-18,5	Ideal Standard Quarzo bianco	5	**039071**



Dimensioni cm	Adattabilità mod.	Pezzi	Codice
X = 35,5 Y = 39,1-43,9 Z = 12,5-22,5	Vitra S20 bianco	4	**039072**

Riscaldamento

Radiatori in alluminio	pag. 324
Radiatori tubolari in acciaio New Redondo	pag. 328
Radiatori tubolari in acciaio Calidez	pag. 336
Scaldasalviette Tower	pag. 350
Scaldasalviette elettrici Tower	pag. 353
Valvole per termoarredo	pag. 356
Valvole e accessori per radiatori	pag. 358
Scaldabagni elettrici	pag. 361
Sistema radiante	pag. 365

Radiatori in alluminio

I radiatori in alluminio Intesa si possono installare in abbinamento a caldaie normali o a condensazione, a metano, gasolio, legna o pellet, con funzionamento sia normale sia a bassa temperatura o con pompe di calore. L'elevata resa termica è garantita dalle prove effettuate secondo la Norma EN 442 dal Politecnico di Milano e consente l'installazione di radiatori ad ingombro contenuto ed un efficiente utilizzo anche negli impianti a bassa temperatura. Il materiale impiegato garantisce la massima resistenza, il trattamento con doppia verniciatura a bagno anaforesi e successivamente con polveri epossipoliestere assicura una superficie perfetta nel tempo e protetta dalle ossidazioni. Bianco RAL 9010, garanzia 10 anni.

KELVIN 3.0 RADIATORI ALLUMINIO INT. 350 - 800 SP. 95 MM



Interasse mm	N° Elementi	Codice
350	2	**039768**
350	3	**039769**
350	4	**039770**
350	5	**039771**
350	6	**039772**
350	7	**039773**
350	8	**039774**
350	9	**039775**
350	10	**039776**
350	11	**039777**
350	12	**039778**
500	2	**039779**
500	3	**039780**
500	4	**039781**
500	5	**039782**
500	6	**039783**
500	7	**039784**
500	8	**039785**
500	9	**039786**
500	10	**039787**
500	11	**039788**
500	12	**039789**
600	2	**039790**
600	3	**039791**
600	4	**039792**
600	5	**039793**
600	6	**039794**
600	7	**039795**

Interasse mm	N° Elementi	Codice
600	8	**039796**
600	9	**039797**
600	10	**039798**
600	11	**039799**
600	12	**039800**
700	2	**039801**
700	3	**039802**
700	4	**039803**
700	5	**039804**
700	6	**039805**
700	7	**039806**
700	8	**039807**
700	9	**039808**
700	10	**039809**
700	11	**039810**
700	12	**039811**
800	2	**039812**
800	3	**039813**
800	4	**039814**
800	5	**039815**
800	6	**039816**
800	7	**039817**
800	8	**039818**
800	9	**039819**
800	10	**039820**
800	11	**039821**
800	12	**039822**

Interasse	dimensioni mm A altezza totale	B lunghezza	C profondità	D interasse	Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442 ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt	esponente n	coefficiente Km
800	875	80	95	800	1"	1,80	0,61	**160**	81	1,32708	0,88901
700	775	80	95	700	1"	1,60	0,55	**143**	73	1,31451	0,83571
600	675	80	95	600	1"	1,40	0,51	**127**	65	1,30194	0,77624
500	575	80	95	500	1"	1,20	0,46	**110**	57	1,28800	0,71350
350	425	80	95	350	1"	0,93	0,37	**82**	43	1,26969	0,57402

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

KELVIN PLUS 3.0 RADIATORI ALLUMINIO APERTI INT. 900 - 2000 SP. 95 MM

Interasse mm	N° Elementi	Codice
900	2	**039823**
900	3	**039824**
900	4	**039825**
900	5	**039826**
900	6	**039827**
900	7	**039828**
900	8	**039829**
1000	2	**039830**
1000	3	**039831**
1000	4	**039832**
1000	5	**039833**
1000	6	**039834**
1000	7	**039835**
1000	8	**039836**
1200	2	**039837**
1200	3	**039838**
1200	4	**039839**
1200	5	**039840**
1200	6	**039841**
1200	7	**039842**
1200	8	**039843**
1400	2	**039844**
1400	3	**039845**
1400	4	**039846**
1400	5	**039847**



Interasse mm	N° Elementi	Codice
1400	6	**039848**
1400	7	**039849**
1400	8	**039850**
1600	2	**039851**
1600	3	**039852**
1600	4	**039853**
1600	5	**039854**
1600	6	**039855**
1600	7	**039856**
1600	8	**039857**
1800	2	**039858**
1800	3	**039859**
1800	4	**039860**
1800	5	**039861**
1800	6	**039862**
1800	7	**039863**
1800	8	**039864**
2000	2	**039865**
2000	3	**039866**
2000	4	**039867**
2000	5	**039868**
2000	6	**039869**
2000	7	**039870**
2000	8	**039871**

Interasse	dimensioni mm				Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442		esponente n	coefficiente Km
	A altezza totale	B lunghezza	C profondità	D interasse				ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt		
2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	**321**	161	1,35280	1,61490
1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	**297**	148	1,35295	1,48966
1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	**271**	136	1,35310	1,36136
1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	**245**	123	1,35325	1,23096
1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	**218**	109	1,35340	1,09584
1000	1046	80	95	1000	1"	2,05	0,42	**190**	95	1,35355	0,95514
900	946	80	95	900	1"	1,99	0,41	**175**	88	1,34630	0,90160

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

KALI 3.0 RADIATORI ALLUMINIO CHIUSI INT. 900 - 2000 SP. 95 MM



Interasse mm	N° Elementi	Codice
900	2	**039872**
900	3	**039873**
900	4	**039874**
900	5	**039875**
900	6	**039876**
900	7	**039877**
900	8	**039878**
1000	2	**039879**
1000	3	**039880**
1000	4	**039881**
1000	5	**039882**
1000	6	**039883**
1000	7	**039884**
1000	8	**039885**
1200	2	**039886**
1200	3	**039887**
1200	4	**039888**
1200	5	**039889**
1200	6	**039890**
1200	7	**039891**
1200	8	**039892**
1400	2	**039893**
1400	3	**039894**
1400	4	**039895**
1400	5	**039896**

Interasse mm	N° Elementi	Codice
1400	6	**039897**
1400	7	**039898**
1400	8	**039899**
1600	2	**039900**
1600	3	**039901**
1600	4	**039902**
1600	5	**039903**
1600	6	**039904**
1600	7	**039905**
1600	8	**039906**
1800	2	**039907**
1800	3	**039908**
1800	4	**039909**
1800	5	**039910**
1800	6	**039911**
1800	7	**039912**
1800	8	**039913**
2000	2	**039914**
2000	3	**039915**
2000	4	**039916**
2000	5	**039917**
2000	6	**039918**
2000	7	**039919**
2000	8	**039920**

N.B.: qualora i radiatori alti vengano collegati idraulicamente con gli attacchi in basso sui lati opposti, è necessario inserire un diaframma fra il primo e il secondo elemento (art. 039933).
Tale accorgimento evita circolazioni anomale del fluido termico garantendo così la massima resa del corpo scaldante.



Interasse	dimensioni mm A altezza totale	B lunghezza	C profondità	D interasse	Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	potenze termiche EN 442 ΔT 50°C Watt	ΔT 30°C Watt	esponente n	coefficiente Km
2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	**321**	161	1,35280	1,61490
1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	**297**	148	1,35295	1,48966
1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	**271**	136	1,35310	1,36136
1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	**245**	123	1,35325	1,23096
1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	**218**	109	1,35340	1,09584
1000	1046	80	95	1000	1"	2,05	0,42	**190**	95	1,35355	0,95514
900	946	80	95	900	1"	1,99	0,41	**175**	88	1,34630	0,90160

* 1 Watt = 0,863 Kcal/h

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Coppia mensole 170 mm bco	50	**039923**
Coppia mensole univers. Per cartongesso bco	100	**039924**
Kit tappi 3/8" radiatori alluminio H 200 800 RAL9010	25	**039925**
Kit tappi 1/2" radiatori alluminio H 200 800 RAL9010	25	**039926**
Kit tappi 3/8" radiatori alluminio H 900 2000 RAL9010	25	**039927**
Kit tappi 1/2" radiatori alluminio H 900 2000 RAL9010	25	**039928**
Nipple 1" radiatori alluminio H 200 800	100	**039929**
Nipple 1" radiatori alluminio H 900 2000	50	**039930**
Guarnizione 1 mm x nipple 1" radiatori alluminio H 200 800	100	**039931**
Guarnizione o ring x nipple 1" radiatori alluminio H 900 2000	10	**039932**
Diaframma radiatori alluminio 900 2000	1	**039933**

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- I radiatori trovano utile impiego in tutti gli impianti ad acqua calda e vapore fino a 110° C con pressione di esercizio fino a 1600 K Pascal 16 Bar.
- Possono essere installati indifferentemente negli impianti con tubazioni in ferro, rame o materiali termoplastici.
- I tappi e/o riduzioni devono essere montati con guarnizioni e o ring originali.
- Nel caso di assemblaggio di più batterie devono essere utilizzati i Nipples 1" mm e le guarnizioni o o ring originali.
- Al fine di preservare gli impianti da processi di incrostazione e corrosione si consiglia di controllare il pH dell'acqua (preferibilmente tra 6,5 e 8) e di introdurre un inibitore passivante nella quantità consigliata dal produttore.
- Si devono installare valvole di sfogo aria automatiche o manuali su ogni radiatore.
- Si eviti di chiudere completamente le valvole di intercettazione dei radiatori allo scopo di permettere all'eventuale gas che potrebbe esserci all'interno degli stessi di fuoriuscire tramite la valvola automatica di sfogo aria obbligatoria in ogni impianto di riscaldamento, evitando così possibili sovrappressioni che potrebbero danneggiare i radiatori.
- Qualora si voglia escludere una o più batterie dal circuito si deve montare su ciascuna batteria una valvola automatica di sfogo aria.
- Per una buona conservazione della verniciatura è necessario che i radiatori, prima e dopo l'installazione, non vengano tenuti in ambienti molto umidi, all'interno di docce, nelle saune, nei bagni turchi, in prossimità di piscine, etc. Un eventuale distacco di vernice in un punto del radiatore potrebbe favorire la formazione dell'ossido di alluminio e far staccare completamente la vernice.
- Non utilizzare umidificatori in terracotta porosa.
- Per la pulizia esterna e delle superfici in prossimità del radiatore è necessario evitare l'uso di prodotti abrasivi o chimicamente corrosivi/aggressivi di qualsiasi natura: consigliamo acqua e detergenti neutri.
  Compiere l'operazione a radiatore freddo per conservare l'originaria brillantezza della vernice.
- Non posizionare sui radiatori pesi e/o oggetti. Non adibire i radiatori ad usi impropri che esulino dalla loro natura di corpi scaldanti (es: uso panca/appoggio, uso scala, per addossarvi mobili o oggetti).

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

SPECIFICHE TECNICHE

- Resistenza alla pressione e tenuta controllate
- Resa termica controllata e registrata secondo EN 442
- Adatto per impianti di riscaldamento ad acqua calda secondo DIN 18380 e qualità dell'acqua secondo VDI 2035
- Temperatura di esercizio massima ammissibile: 120°C
- Pressione di esercizio max: 2-4 colonne 12 bar / 1200 kPa; 5-6 colonne 10 bar / 1000 kPa
- Imballaggio sicuro per il trasporto, su richiesta suddivisione pallet per appartamento
- 5 profondità: 65-225 mm (a 2-6 colonne)
- 21 altezze standard: 180-3000 mm
- Larghezza: calcolo: Numero di elementi x 45 mm; gradazione della larghezza: 45 mm (1 elemento); larghezza minima: 270 mm (6 elementi); larghezza massima per blocco: 450-2700 mm (in funzione di profondità ed altezza); larghezza massima totale: 3 blocchi (da assemblare in cantiere, modello ad alta pressione: 1 blocco)
- Montaggio possibile come panca: altezza massima dello scaldambiente: 350 mm; altezza con mensola (regolabile, senza panca): 465-710 mm; le mensole devono essere ordinate come accessori con sovrapprezzo
- Attacchi a 2 tubi, laterali
- RAL 9016

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa Δt50	Profondità mm	Pezzi	Codice
2019	190	120	45	2	15	65		**017520**
2026	260	190	45	2	20	65		**017521**
2030	300	230	45	2	24	65		**010545**
2035	350	280	45	2	28	65		**010590**
2040	400	330	45	2	31	65		**010546**
2045	450	380	45	2	35	65		**010591**
2050	500	430	45	2	39	65		**010547**
2055	550	480	45	2	42	65		**010592**
2060	600	530	45	2	46	65		**010548**
2075	750	680	45	2	57	65		**010403**
2090	900	830	45	2	67	65		**010404**
2100	1000	930	45	2	74	65		**010549**
2110	1100	1030	45	2	81	65		**017522**
2120	1200	1130	45	2	88	65		**010597**
2150	1500	1430	45	2	109	65		**010550**
2180	1800	1730	45	2	130	65		**010551**
2200	2000	1930	45	2	144	65		**010405**
2220	2200	2130	45	2	158	65		**017523**
2250	2500	2430	45	2	179	65		**010552**
2280	2800	2730	45	2	200	65		**010598**
2300	3000	2930	45	2	214	65		**017524**
3019	190	120	45	3	20	105		**017525**
3026	260	190	45	3	28	105		**017526**
3030	300	230	45	3	33	105		**010553**
3035	350	280	45	3	38	105		**010599**
3040	400	330	45	3	43	105		**010554**
3045	450	380	45	3	48	105		**010600**
3050	500	430	45	3	53	105		**010555**
3055	550	480	45	3	58	105		**010601**
3060	600	530	45	3	63	105		**010406**
3075	750	680	45	3	78	105		**010407**
3090	900	830	45	3	92	105		**010556**
3100	1000	930	45	3	102	105		**010557**
3110	1100	1030	45	3	111	105		**017527**
3120	1200	1130	45	3	120	105		**010607**
3150	1500	1430	45	3	147	105		**010558**
3180	1800	1730	45	3	173	105		**010559**
3200	2000	1930	45	3	190	105		**010408**
3220	2200	2130	45	3	207	105		**017368**
3250	2500	2430	45	3	231	105		**010560**
3280	2800	2730	45	3	255	105		**010608**
3300	3000	2930	45	3	270	105		**017529**

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa Δt50	Profondità mm	Pezzi	Codice
4019	190	120	45	4	27	145		017530
4026	260	190	45	4	36	145		017531
4030	300	230	45	4	43	145		010561
4035	350	280	45	4	49	145		010609
4040	400	330	45	4	56	145		010562
4045	450	380	45	4	62	145		010610
4050	500	430	45	4	69	145		010563
4055	550	480	45	4	75	145		010611
4060	600	530	45	4	81	145		010409
4075	750	680	45	4	100	145		010410
4090	900	830	45	4	117	145		010564
4100	1000	930	45	4	129	145		010565
4110	1100	1030	45	4	141	145		017532
4120	1200	1130	45	4	152	145		010616
4150	1500	1430	45	4	186	145		010566
4180	1800	1730	45	4	219	145		010567
4200	2000	1930	45	4	241	145		010415
4220	2200	2130	45	4	262	145		017367
4250	2500	2430	45	4	293	145		010568
4280	2800	2730	45	4	323	145		010617
4300	3000	2930	45	4	343	145		017534
5018	180	110	45	5	32	185		017535
5026	260	190	45	5	45	185		017536
5030	300	230	45	5	53	185		010569
5035	350	280	45	5	61	185		010618
5040	400	330	45	5	69	185		010411
5045	450	380	45	5	77	185		010619
5050	500	430	45	5	85	185		010570
5055	550	480	45	5	93	185		010620
5060	600	530	45	5	100	185		010571
5075	750	680	45	5	123	185		010572
5090	900	830	45	5	144	185		010573
5100	1000	930	45	5	158	185		010574
5110	1100	1030	45	5	172	185		017537
5120	1200	1130	45	5	186	185		010625
5150	1500	1430	45	5	225	185		010575
5180	1800	1730	45	5	263	185		010576
5200	2000	1930	45	5	287	185		010577
5220	2200	2130	45	5	310	185		017538
5250	2500	2430	45	5	343	185		010578
5280	2800	2730	45	5	374	185		010626
5300	3000	2930	45	5	394	185		017539

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI STANDARD ALTEZZA 180-3000 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa Δt50	Profondità mm	Pezzi	Codice
6018	180	110	45	6	39	225		**017540**
6026	260	190	45	6	53	225		**017541**
6030	300	230	45	6	62	225		**010579**
6035	350	280	45	6	72	225		**010627**
6040	400	330	45	6	81	225		**010580**
6045	450	380	45	6	90	225		**010628**
6050	500	430	45	6	99	225		**010581**
6055	550	480	45	6	108	225		**010629**
6060	600	530	45	6	117	225		**010582**
6075	750	680	45	6	143	225		**010583**
6090	900	830	45	6	168	225		**010584**
6100	1000	930	45	6	185	225		**010585**
6110	1100	1030	45	6	201	225		**017542**
6120	1200	1130	45	6	217	225		**010634**
6150	1500	1430	45	6	264	225		**010586**
6180	1800	1730	45	6	309	225		**010587**
6200	2000	1930	45	6	339	225		**010588**
6220	2200	2130	45	6	367	225		**017543**
6250	2500	2430	45	6	408	225		**010589**
6280	2800	2730	45	6	448	225		**010635**
6300	3000	2930	45	6	474	225		**017544**

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

MODELLI CON INTERASSE PER ALLUMINIO E GHISA ALTEZZA 570-885 MM

Modello	Altezza mm	Interasse mm	Mozzo mm	N. colonne	Resa Δt50	Profondità mm	Pezzi	Codice
2057	570	500	45	2	42	65		**010593**
2067	670	600	45	2	51	65		**010594**
2068,5	685	615	45	2	52	65		**013691**
2077	770	700	45	2	58	65		**010595**
2087	870	800	45	2	65	65		**010596**
2088,5	885	815	45	2	66	65		**013690**
3057	570	500	45	3	58	105		**010602**
3067	670	600	45	3	68	105		**010603**
3068,5	685	615	45	3	72	105		**010604**
3077	770	700	45	3	80	105		**010605**
3087	870	800	45	3	89	105		**010606**
3088,5	885	815	45	3	91	105		**010412**
4057	570	500	45	4	74	145		**010612**
4067	670	600	45	4	86	145		**010613**
4068,5	685	615	45	4	92	145		**010413**
4077	770	700	45	4	102	145		**010614**
4087	870	800	45	4	114	145		**010615**
4088,5	885	815	45	4	115	145		**010414**
5057	570	500	45	5	90	185		**010621**
5067	670	600	45	5	106	185		**010622**
5068,5	685	615	45	5	113	185		**013689**
5077	770	700	45	5	126	185		**010623**
5087	870	800	45	5	140	185		**010624**
5088,5	885	815	45	5	142	185		**013688**
6057	570	500	45	6	105	225		**010630**
6067	670	600	45	6	124	225		**010631**
6068,5	685	615	45	6	132	225		**013687**
6077	770	700	45	6	146	225		**010632**
6087	870	800	45	6	163	225		**010633**
6088,5	885	815	45	6	166	225		**013686**

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

SPECIFICHE TECNICHE

- Per impianti di riscaldamento ad acqua calda conformi alla norma din 18380 e qualità dell'acqua conforme alle norme VDI 2035, ÖNORM H5195 e SWKI 97-1
- Per campi di temperatura convenzionali e bassa temperatura
- Ottimizzati anche per sistemi con pressioni elevate quali teleriscaldamento e riscaldamento centralizzato
- I radiatori New Redondo non sono adatti per impianti di riscaldamento a vapore



Caratteristiche di esercizio	Modello standard 2-6 colonne	Modello ad alta pressione 2-6 colonne
Pressione di esercizio [bar (kPa)]	10,00 (1000)	16,0 (1600)
Pressione di prova [bar (kPa)]	13,0 (1300)	20,8 (2800)
Temperatura max. [°C]	120	120

PORTATA D'ACQUA MINIMA

Per non ridurre la potenza, la portata d'acqua minima non deve essere minore del 20% della portata d'acqua nominale a norma EN 442. Questo vale per il collegamento sullo stesso lato e su lati opposti.

Perdita di carico Δp:
Δp: ζ x p/2 x w2
Δp: Perdita di carico (Pa)
ζ: Coefficiente di resistività zeta []
p: Densità dell'acqua [kg/m3]
w: Velocità dell'acqua [m/s]

ATTACCHI A 2 TUBI SENZA VALVOLA INCORPORATA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
2 tubi, laterali	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”	NO
2 tubi, laterali	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”	NO
2 tubi, laterali	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”	NO

ATTACCHI A 2 TUBI SENZA VALVOLA INCORPORATA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
2 tubi, laterali	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”	SI
2 tubi, laterali	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4” G 1”	SI
2 tubi, dal basso	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4”	SI
2 tubi, dal basso, dall’alto	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4”	SI
2 tubi, dal basso, adiacenti	2		G 3/8” G 1/2”	SI
2 tubi, dal basso, dall’alto	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4”	SI
2 tubi, dall’alto	2		G 3/8” G 1/2” G 3/4”	SI

L: posizione raccomandata per lo sifato
○ Diaframma con tenuta standard
● Diaframma con tenuta al 100%
A partire da un’altezza di 1800 mm, per motivi tecnici per alcuni attacchi verrà previsto anche uno scarico

ATTACCHI MONOTUBO SENZA VALVOLA INCORPORATA PER VALVOLA A LANCIA

Tecnica di collegamento	Codice ord. [2]	Configurazione Codice di ordinazione [6]	Dimensioni attacco	Sovrapprezzo per radiatore
Attacco monotubo laterale, per valvola a lancia, con lancia ø 11 mm	10		G 1/2” G 3/4” G 1”	SI
Monotubo, per valvola a lancia, dal basso con lancia ø 11 mm	10		G 1/2” G 3/4” G 1”	SI

L: posizione raccomandata per lo sifato
◎ Diaframma con foro ø 12 mm
◎ Valvola a lancia
A partire da un’altezza di 1800 mm, per motivi tecnici per alcuni attacchi verrà previsto anche uno scarico

Radiatori tubolari in acciaio New Redondo

DISEGNI DIMENSIONALI

2 tubi, di lato



2 tubi, dal basso, dall'alto





2 tubi, dal basso, dall'alto, adiacenti





2 tubi, dal basso, dall'alto



Attacco monotubo di lato, per valvola a lancia



Attacco monotubo, per valvola a lancia, dal basso con lancia



H: Altezza
L: Larghezza
N: Interasse
EL: Numero di elementi

Numero di colonne	T mm	T1 mm	T2 mm
2 colonne	65	32,5	12,5
3 colonne	105	52,5	52,5
4 colonne	145	72,5	92,5
5 colonne	185	92,5	132,5
6 colonne	225	112,5	172,5

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

Radiatori tubolari in acciaio Calidez



Saldatura tra elementi robotizzata con processo di pulsed spray welding

Teste stampate in lamiera di acciaio al carbonio

Saldatura tubo-testina robotizzata a scarica capacitiva senza apporto di materiale

Tubi in acciaio al carbonio elettrouniti ø 25 mm

Processo di verniciatura in 12 fasi

FUNZIONAMENTO
Acqua calda

TEMPERATURA (max)	Mozzo	Passo
110 °C	1”	46 mm

PRESSIONE	
10 bar	Condizione massima di esercizio
13 bar	Condizione di collaudo

CE EN EURONORM 442-1

GARANZIA 5 ANNI

TECNOLOGIA PRODUTTIVA AVANZATA E CONTROLLO QUALITATIVO SUL 100% DELLA PRODUZIONE



ALLACCIAMENTI

Allacciamenti **LATERALE** e **CONTRAPPOSTO**

Valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti **DAL BASSO**

Con **sovrapprezzo** - valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti **UNIVERSALI**

Con valvola di sfiato e tappo cieco a corredo



Allacciamenti **per NIPPLATURA**

4 connessioni aperte con filettatura da 1" - (tappi, riduzioni e valvolini di sfiato sono da ordinare a parte)

Allacciamenti **MONOTUBO**

Con valvola di sfiato a corredo



Con **sovrapprezzo** - valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti **CONTRAPPOSTI SPECIALI**

Con **sovrapprezzo** - valvola di sfiato a corredo



Allacciamenti con **MANICOTTI DALL'ALTO**

Con **sovrapprezzo** - valvola di sfiato a corredo



Interasse **I** (mm) = 46 x (n° el. - 1)

Allacciamenti con **MANICOTTI DAL BASSO**

Con **sovrapprezzo** - valvola di sfiato a corredo



Interasse **I** (mm) = 46 x (n° el. - 1)

Interasse (mm) = 50 mm

Interasse (mm) = 50 mm

(AS9)
Disponibile per batterie con numero di elementi pari

Interasse **I** (mm) = 46 x (n° el. - 1)

Allacciamenti **COMPLETI** CON MANICOTTI DAL BASSO INT.50 MM E VALVOLA TERMOSTATICA MONTATA*

Con **sovrapprezzo**



(AS10)
Disponibile per batterie con numero di elementi pari

LEGENDA	
	Entrata
	Sfiato
	Diaframma mobile
Tc	Tappo cieco
	Monotubo
	Uscita
	Manicotto
	Diaframma saldato
	Valvola termostatica

* Corpo Valvola e testa termostatica Oventrop con funzionamento liquido conforme alla UNI EN 215:2007.

ALTEZZA STANDARD

Altezza (mm) 207	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	22,2	31,5	40,7	50,5	61,9
Δt 50 = [W]	**17,5**	**24,8**	**32,0**	**39,7**	**48,7**
Δt 40 = [W]	13,1	18,5	23,9	29,5	36,3
Δt 30 = [W]	9,0	12,7	16,3	20,1	24,8
Interasse [mm]	**151**				
Contenuto [lt]	0,29	0,42	0,56	0,70	0,80
Peso a vuoto [kg]	0,35	0,53	0,71	0,89	1,07
Esponente [n]	1,303	1,314	1,317	1,329	1,318

Altezza (mm) 300	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	32,1	43,7	58,9	71,9	86,1
Δt 50 = [W]	**25,6**	**34,7**	**46,8**	**56,5**	**67,7**
Δt 40 = [W]	19,4	26,1	35,3	42,1	50,4
Δt 30 = [W]	13,5	18,1	24,5	28,8	34,5
Interasse [mm]	**244**				
Contenuto [lt]	0,37	0,54	0,72	0,90	1,10
Peso a vuoto [kg]	0,49	0,74	0,99	1,24	1,49
Esponente [n]	1,247	1,273	1,265	1,320	1,322

Altezza (mm) 400	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	41,5	56,9	75,5	92,1	110,9
Δt 50 = [W]	**33,0**	**45,1**	**59,8**	**72,4**	**87,3**
Δt 40 = [W]	24,9	33,8	44,9	53,9	65,1
Δt 30 = [W]	17,3	23,4	31,1	36,8	44,6
Interasse [mm]	**344**				
Contenuto [lt]	0,45	0,66	0,88	1,10	1,30
Peso a vuoto [kg]	0,63	0,95	1,27	1,59	1,92
Esponente [n]	1,261	1,284	1,280	1,323	1,313

Altezza (mm) 500	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	50,6	69,9	91,7	111,7	134,7
Δt 50 = [W]	**40,1**	**55,2**	**72,4**	**87,7**	**106,2**
Δt 40 = [W]	30,2	41,4	54,2	65,3	79,3
Δt 30 = [W]	20,9	28,5	37,3	44,6	54,5
Interasse [mm]	**444**				
Contenuto [lt]	0,53	0,79	1,04	1,30	1,60
Peso a vuoto [kg]	0,77	1,16	1,55	1,95	2,34
Esponente [n]	1,275	1,296	1,296	1,326	1,305

Altezza (mm) 600	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	59,6	82,8	107,6	130,9	157,6
Δt 50 = [W]	**47,1**	**65,2**	**84,7**	**102,7**	**124,5**
Δt 40 = [W]	35,3	48,7	63,2	76,4	93,2
Δt 30 = [W]	24,4	33,5	43,4	52,1	64,2
Interasse [mm]	**544**				
Contenuto [lt]	0,61	0,91	1,20	1,50	1,80
Peso a vuoto [kg]	0,91	1,37	1,84	2,30	2,76
Esponente [n]	1,289	1,307	1,312	1,329	1,296

Altezza (mm) 750	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	73,2	101,9	131,3	159,2	190,7
Δt 50 = [W]	**57,6**	**80,0**	**102,9**	**124,8**	**150,9**
Δt 40 = [W]	43,0	59,6	76,4	92,7	113,3
Δt 30 = [W]	29,5	40,7	52,0	63,1	78,3
Interasse [mm]	**694**				
Contenuto [lt]	0,73	1,09	1,44	1,80	2,20
Peso a vuoto [kg]	1,12	1,69	2,26	2,83	3,40
Esponente [n]	1,310	1,325	1,335	1,334	1,284

Altezza (mm) 900	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	86,9	120,9	154,8	186,9	222,4
Δt 50 = [W]	**68,1**	**94,6**	**120,8**	**146,4**	**176,4**
Δt 40 = [W]	50,6	70,2	89,2	108,6	132,8
Δt 30 = [W]	34,5	47,7	60,4	73,9	92,1
Interasse [mm]	**844**				
Contenuto [lt]	0,85	1,27	1,68	2,10	2,50
Peso a vuoto [kg]	1,33	2,01	2,68	3,36	4,03
Esponente [n]	1,331	1,342	1,359	1,339	1,271

Altezza (mm) 1000	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	95,9	133,3	169,9	205,4	244,2
Δt 50 = [W]	**75,2**	**104,3**	**132,7**	**160,6**	**192,9**
Δt 40 = [W]	55,8	77,3	98,1	118,9	144,4
Δt 30 = [W]	38,0	52,5	66,4	80,7	99,5
Interasse [mm]	**944**				
Contenuto [lt]	0,93	1,39	1,84	2,30	2,80
Peso a vuoto [kg]	1,48	2,22	2,96	3,71	4,46
Esponente [n]	1,335	1,345	1,355	1,348	1,296

Altezza (mm) 1200	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	114,3	157,9	199,7	242,1	287,1
Δt 50 = [W]	**89,5**	**123,5**	**156,2**	**188,8**	**224,7**
Δt 40 = [W]	66,3	91,3	115,6	139,2	166,5
Δt 30 = [W]	45,1	61,9	78,5	93,9	113,1
Interasse [mm]	**1144**				
Contenuto [lt]	1,09	1,63	2,17	2,70	3,20
Peso a vuoto [kg]	1,76	2,64	3,53	4,41	5,30
Esponente [n]	1,343	1,350	1,348	1,366	1,345

Altezza (mm) 1500	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	142,6	194,6	244,3	297,0	349,7
Δt 50 = [W]	**111,4**	**151,9**	**191,4**	**230,4**	**270,0**
Δt 40 = [W]	82,3	112,2	142,0	168,8	196,8
Δt 30 = [W]	55,8	75,9	96,6	113,1	130,8
Interasse [mm]	**1444**				
Contenuto [lt]	1,33	1,99	2,65	3,30	4,0
Peso a vuoto [kg]	2,18	3,28	4,37	5,47	6,57
Esponente [n]	1,355	1,359	1,338	1,393	1,418

Altezza (mm) 1800	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	171,7	230,1	290,1	348,7	403,4
Δt 50 = [W]	**134,1**	**180,2**	**226,6**	**271,6**	**312,7**
Δt 40 = [W]	99,1	133,6	167,6	200,1	229,0
Δt 30 = [W]	67,1	90,8	113,5	134,9	153,2
Interasse [mm]	**1744**				
Contenuto [lt]	1,58	2,35	3,13	3,91	4,70
Peso a vuoto [kg]	2,60	3,91	5,22	6,53	7,84
Esponente [n]	1,355	1,341	1,353	1,370	1,396

Altezza (mm) 2000	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	191,7	253,6	320,9	382,9	437,2
Δt 50 = [W]	**149,8**	**199,0**	**250,3**	**299,0**	**339,8**
Δt 40 = [W]	110,7	147,9	184,6	221,0	249,7
Δt 30 = [W]	75,0	100,9	124,7	149,6	167,8
Interasse [mm]	**1944**				
Contenuto [lt]	1,74	2,59	3,45	4,31	5,20
Peso a vuoto [kg]	2,89	4,33	5,78	7,23	8,69
Esponente [n]	1,355	1,330	1,364	1,356	1,382

Altezza (mm) 2200	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	212,3	276,9	352,1	416,7	469,6
Δt 50 = [W]	**165,9**	**217,8**	**274,1**	**326,4**	**366,0**
Δt 40 = [W]	122,6	162,3	201,7	242,0	269,7
Δt 30 = [W]	83,0	111,1	135,9	164,6	182,0
Interasse [mm]	**2144**				
Contenuto [lt]	1,90	2,83	3,77	4,71	5,60
Peso a vuoto [kg]	3,17	4,76	6,35	7,94	9,53
Esponente [n]	1,355	1,318	1,374	1,341	1,367

Altezza (mm) 2500	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	244,4	311,7	399,6	467,2	515,6
Δt 50 = [W]	**190,9**	**245,9**	**310,2**	**367,4**	**403,4**
Δt 40 = [W]	141,1	184,0	227,5	273,8	298,8
Δt 30 = [W]	95,5	126,6	152,5	187,4	202,9
Interasse [mm]	**2444**				
Contenuto [lt]	2,14	3,19	4,25	5,31	6,40
Peso a vuoto [kg]	3,59	5,39	7,19	9,00	10,80
Esponente [n]	1,355	1,301	1,389	1,318	1,345

ALTEZZA PER SOSTITUZIONI

Altezza (mm) 676	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	66,5	92,5	119,6	145,3	174,6
Δt 50 = [W]	**52,4**	**72,8**	**94,0**	**114,0**	**138,0**
Δt 40 = [W]	39,2	54,3	70,0	84,7	103,5
Δt 30 = [W]	27,0	37,2	47,8	57,7	71,4
Interasse [mm]	**620**				
Contenuto [lt]	0,67	1,00	1,32	1,65	2,00
Peso a vuoto [kg]	1,02	1,53	2,05	2,57	3,09
Esponente [n]	1,299	1,316	1,324	1,332	1,290

Altezza (mm) 876	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	84,7	117,8	151,0	182,5	217,4
Δt 50 = [W]	**66,5**	**92,3**	**118,0**	**143,0**	**172,4**
Δt 40 = [W]	49,4	68,5	87,2	106,1	129,7
Δt 30 = [W]	33,7	46,6	59,1	72,2	90,0
Interasse [mm]	**820**				
Contenuto [lt]	0,83	1,24	1,65	2,05	2,50
Peso a vuoto [kg]	1,30	1,96	2,61	3,27	3,93
Esponente [n]	1,327	1,339	1,355	1,338	1,273

Altezza (mm) 556	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	55,6	77,2	100,6	122,5	147,6
Δt 50 = [W]	**44,0**	**60,9**	**79,3**	**96,2**	**116,5**
Δt 40 = [W]	33,1	45,5	59,3	71,5	87,1
Δt 30 = [W]	22,9	31,3	40,7	48,8	60,0
Interasse [mm]	**500**				
Contenuto [lt]	0,58	0,85	1,13	1,41	1,70
Peso a vuoto [kg]	0,85	1,28	1,71	2,14	2,58
Esponente [n]	1,283	1,302	1,305	1,328	1,300

Altezza (mm) 656	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	64,7	90,0	116,5	141,5	170,2
Δt 50 = [W]	**51,0**	**70,8**	**91,6**	**111,0**	**134,5**
Δt 40 = [W]	38,2	52,8	68,2	82,5	100,8
Δt 30 = [W]	26,3	36,2	46,6	56,3	69,5
Interasse [mm]	**600**				
Contenuto [lt]	0,66	0,97	1,29	1,61	1,90
Peso a vuoto [kg]	0,99	1,49	1,99	2,50	3,00
Esponente [n]	1,297	1,314	1,320	1,331	1,292

Altezza (mm) 756	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	73,7	102,7	132,2	160,3	192,0
Δt 50 = [W]	**58,0**	**80,6**	**103,6**	**125,7**	**152,0**
Δt 40 = [W]	43,3	60,0	76,9	93,3	114,1
Δt 30 = [W]	29,7	41,0	52,4	63,6	78,9
Interasse [mm]	**700**				
Contenuto [lt]	0,74	1,09	1,45	1,81	2,20
Peso a vuoto [kg]	1,13	1,70	2,28	2,85	3,42
Esponente [n]	1,311	1,325	1,336	1,335	1,283

Altezza (mm) 856	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	82,8	115,3	147,9	178,8	213,2
Δt 50 = [W]	**65,1**	**90,4**	**115,6**	**140,1**	**169,0**
Δt 40 = [W]	48,4	67,1	85,5	103,9	127,2
Δt 30 = [W]	33,1	45,7	58,0	70,7	88,1
Interasse [mm]	**800**				
Contenuto [lt]	0,82	1,21	1,61	2,01	2,40
Peso a vuoto [kg]	1,27	1,91	2,56	3,20	3,85
Esponente [n]	1,324	1,337	1,352	1,338	1,275

Altezza (mm) 1656	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	157,6	213,2	268,0	324,0	378,0
Δt 50 = [W]	**123,1**	**166,7**	**209,7**	**251,9**	**292,5**
Δt 40 = [W]	91,0	123,3	155,3	185,1	213,7
Δt 30 = [W]	61,6	83,6	105,5	124,4	142,6
Interasse [mm]	**1600**				
Contenuto [lt]	1,46	2,18	2,90	3,62	4,36
Peso a vuoto [kg]	2,40	3,61	4,81	6,02	7,23
Esponente [n]	1,355	1,350	1,346	1,381	1,407

Altezza (mm) 1856	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	177,2	236,6	298,7	358,3	413,0
Δt 50 = [W]	**138,4**	**185,5**	**233,3**	**279,3**	**320,4**
Δt 40 = [W]	102,3	137,6	172,3	205,9	234,8
Δt 30 = [W]	69,3	93,6	116,7	139,0	157,3
Interasse [mm]	**1800**				
Contenuto [lt]	1,62	2,42	3,22	4,02	4,84
Peso a vuoto [kg]	2,69	4,04	5,40	6,75	8,11
Esponente [n]	1,355	1,338	1,356	1,366	1,392

Altezza (mm) 2056	COLONNE 2	3	4	5	6
Δt 60 = [W]	197,4	260,1	329,6	392,4	446,4
Δt 50 = [W]	**154,2**	**204,3**	**256,9**	**306,7**	**347,2**
Δt 40 = [W]	114,0	151,9	189,4	226,9	255,3
Δt 30 = [W]	77,2	103,7	127,8	153,8	171,8
Interasse [mm]	**2000**				
Contenuto [lt]	1,78	2,66	3,54	4,42	5,29
Peso a vuoto [kg]	2,98	4,47	5,96	7,45	8,95
Esponente [n]	1,355	1,326	1,366	1,351	1,378

Interassi per sostituzione radiatori in **GHISA**

Interassi per sostituzione radiatori in **ALLUMINIO**

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

DATI TECNICI

Altezza [mm]	Interasse [mm]	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione
207	**151**	2	035173	**20.0207** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035177	**30.0207** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035181	**40.0207** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
300	**244**	2	035033	**20.0300** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035070	**30.0300** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035089	**40.0300** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
400	**344**	2	035052	**20.0400** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035071	**30.0400** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035090	**40.0400** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
500	**444**	2	035053	**20.0500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035072	**30.0500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035091	**40.0500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
556	**500**	2	035054	**20.0556** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035073	**30.0556** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035092	**40.0556** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
600	**544**	2	035055	**20.0600** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035074	**30.0600** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035093	**40.0600** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
656	**600**	2	035056	**20.0656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035075	**30.0656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035094	**40.0656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
676	**620**	2	035057	**20.0676** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035076	**30.0676** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035095	**40.0676** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
750	**694**	2	035058	**20.0750** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035077	**30.0750** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035096	**40.0750** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
756	**700**	2	035059	**20.0756** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035078	**30.0756** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035097	**40.0756** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
856	**800**	2	035060	**20.0856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035079	**30.0856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035098	**40.0856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
876	**820**	2	035061	**20.0876** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035080	**30.0876** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035099	**40.0876** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
900	**844**	2	035062	**20.0900** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035081	**30.0900** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035100	**40.0900** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1000	**944**	2	035063	**20.1000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035082	**30.1000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035101	**40.1000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1200	**1144**	2	035064	**20.1200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035083	**30.1200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035102	**40.1200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1500	**1440**	2	035065	**20.1500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035084	**30.1500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035103	**40.1500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1656	**1600**	2	035174	**20.1656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035178	**30.1656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035182	**40.1656** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1800	**1744**	2	035066	**20.1800** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035085	**30.1800** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035104	**40.1800** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1856	**1800**	2	035175	**20.1856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035179	**30.1856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035183	**40.1856** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2000	**1944**	2	035067	**20.2000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035086	**30.2000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035105	**40.2000** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2056	**2000**	2	035176	**20.2056** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035180	**30.2056** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035184	**40.2056** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2200	**2144**	2	035068	**20.2200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035087	**30.2200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035106	**40.2200** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2500	**2444**	2	035069	**20.2500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	3	035088	**30.2500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	4	035107	**40.2500** RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ

Radiatori tubolari in acciaio Calidez

DATI TECNICI

Altezza [mm]	Interasse [mm]	N° colonne	Articolo	Descrizione	N° colonne	Articolo	Descrizione
207	151	5	035185	50.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035189	60.0207 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
300	244	5	035108	50.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035127	60.0300 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
400	344	5	035109	50.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035128	60.0400 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
500	444	5	035110	50.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035129	60.0500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
556	500	5	035111	50.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035130	60.0556 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
600	544	5	035112	50.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035131	60.0600 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
656	600	5	035113	50.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035132	60.0656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
676	620	5	035114	50.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035133	60.0676 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
750	694	5	035115	50.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035134	60.0750 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
756	700	5	035116	50.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035135	60.0756 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
856	800	5	035117	50.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035136	60.0856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
876	820	5	035118	50.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035137	60.0876 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
900	844	5	035119	50.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035138	60.0900 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1000	944	5	035120	50.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035139	60.1000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1200	1144	5	035121	50.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035140	60.1200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1500	1440	5	035122	50.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035141	60.1500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1656	1600	5	035186	50.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035190	60.1656 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1800	1744	5	035123	50.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035142	60.1800 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
1856	1800	5	035187	50.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035191	60.1856 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2000	1944	5	035124	50.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035143	60.2000 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2056	2000	5	035188	50.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035192	60.2056 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2200	2144	5	035125	50.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035144	60.2200 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ
2500	2444	5	035126	50.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ	6	035145	60.2500 RADIATORE TUBE LINE SERIE CALIDEZ

ACCESSORI

MENSOLE A MURO

Per l'installazione dei radiatori Calidez si consiglia di utilizzare le mensole a muro, disponibili con fissaggio a tassello nella misura da 12 mm e 16 mm a seconda dei modelli. Il kit mensole Calidez comprende:

- 2 mensole colore BIANCO
- 2 tasselli



Descrizione	Codice
125 x 175 mm	**038760**

CALCOLO E IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO NECESSARIO DI MENSOLE PER IL FISSAGGIO A MURO DI UNA BATTERIA CALIDEZ. Nel calcolo ricordarsi sempre di considerare sia il peso della batteria sia il peso del suo contenuto in acqua.

N° Colonne	Codice	CONFEZIONE	ø Tassello (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Portata max per coppia [kg]
2	035226	10 pz.	12	179	100	150
3	035227	10 pz.	12	207	100	100
4	035228	10 pz.	15	223	111	200
5	035229	10 pz.	15	254	111	160
6	035230	10 pz.	15	254	111	80

I codici nelle tabelle si riferiscono al colore BIANCO

Le mensole devono essere ordinate separatamente.

Esempio di batteria *costituita da:*
n° colonne: **3** - *Altezza:* **1800** - *n° elementi:* **10**

Peso totale di 1 elemento con acqua: **2,35*** *[peso elemento vuoto] +* **3,91*** *[peso acqua contenuta nell'elemento] =* **6,26 Kg**.
Peso totale della batteria : **6,26** *Kg. X* **10** *[n° elementi] =* **62,6** *Kg.*
N° di kit mensole necessari al fissaggio: **62,6** *Kg. [peso totale della batteria] /***100** *[porta max in kg. di 1 kit mensole Calidez 3 colonne] = numero coppie di mensole arrotondato per eccesso (***0,626= 1 kit mensole per il modello 3 colonne***).*

(*) I dati sono ripresi dalle relative tabelle tecniche prezzo/elemento

ACCESSORI

IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI MENSOLA IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COLONNE



N° massimo di elementi sostenibili da **UNA COPPIA** di mensole con riferimento ad una parete compatta o in laterizio forato di adeguata consistenza

Altezza	N° COLONNE				
	2	3	4	5	6
207	40	40	40	40	40
300	40	40	40	40	31
356	40	40	40	40	27
400	40	40	40	40	25
406	40	40	40	40	24
500	40	40	40	40	20
556	40	40	40	40	19
586	40	40	40	40	18
600	40	40	40	40	18
626	40	40	40	40	17
656	40	40	40	39	16
676	40	40	40	38	16
750	40	36	40	35	14
756	40	36	40	34	14
786	40	35	40	33	14
856	40	32	40	31	13
876	40	31	40	30	12
900	40	30	40	29	12
926	40	30	40	29	12
956	40	30	40	29	12
1000	40	28	40	27	11
1056	40	26	39	25	11
1200	40	23	35	23	9
1500	40	19	28	18	8
1656	39	17	26	17	7
1800	36	16	24	15	6
1856	35	15	23	15	6
2000	32	14	22	14	6
2056	32	14	21	13	6
2200	30	13	20	13	5
2500	26	12	17	11	5

STABILIRE LA POSIZIONE DELLE MENSOLE RISPETTO AL RADIATORE



STABILIRE LA POSIZIONE DEL RADIATORE RISPETTO AI TUBI DELL'IMPIANTO

REALIZZARE I FORI SULLA PARETE RISPETTO ALLA POSIZIONE DEI TUBI DELL'IMPIANTO



Determinare A e B

- Per n° elementi < 8:
  - A = 46
  - B = L - 92
- Per n° elementi ≥ 8:
  - A = 92
  - B = L - 184 per 2 mensole
  - B = [(L - 184) /2] - 23 per 4 mensole e n° elementi pari
  - B = (L - 184) /2 per 4 mensole e n° elementi dispari

KIT RACCORDERIA

1/2"	Cod. 035231
3/8"	Cod. 035232

Kit raccorderia per modelli con finitura F28 SHINY TRANSPARENT

1/2"	Cod. 035233

Il kit comprende:

- 2 riduzioni Dx da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 riduzione SX da 1" M a 1/2 - 3/8" F
- 1 tappo cieco da 1" SX
- 1 valvola di sfiato da 1/2" - 3/8"
- Guarnizioni.

COLORI

Standard

RAL 9016 - R02
Bianco Traffico

RAL 9010 - R01
Bianco

Classic

RAL 9001 - R14
Crema

S20
Jasmine

S03
Pergamon

S16
Canary

RAL 1013 - R40
Pearl White

S10
Anemone

S21
Pale Yellow

RAL 1021 - R05
Giallo Acceso

RAL 1004 - R06
Giallo Oro

H04
Ghiaccio

H09
Lago

RAL 5015 - R11
Blu Cielo

RAL 5017 - R18
Blu Oltremare

RAL 5022 - R19
Blu Notte

RAL 9005 - R13
Nero

H24
Mango

H25
Mandarino

RAL 2004 - R16

H27
Rosso Vivo

RAL 3003 - R08
Rosso Rubino

RAL 4008 - R25
Viola

H53
Lilla Acceso

S13
Rosa Sussurrato

RAL 6019 - R26
Weissgrün

H30
Mela Verde

RAL 6002 - R20
Verde Foglia

RAL 8017 - R09
Testa di Moro

S17
Bahama Beige

H48
Tortora

H56
Pietra Lavica

S07
Grafite

RAL 7030 - R22
Grigio Pietra

S02
Manhattan

RAL 7001 - R21
Grigo Argento

R27
Grigio Metallizzato

F41
Amber Gold

F28
Calidez Shiny Transparent

CALIDEZ SHINY TRANSPARENT
A richiesta, esclusivamente sui radiatori tubolari Calidez, è possibile avere la nuova finitura trasparente SHINY TRASPARENT. Una finitura in grado di valorizzare gli ambienti più moderni esaltando le caratteristiche tecniche e costruttive dei radiatori tubolari Calidez.

Con sovrapprezzo:
- Classic
- Matt
- Texture
- Special Finishing
- Calidez Shiny Transparent

COLORI

Matt

T01
Nero Opaco


T12
Grigio Chiaro Opaco


T11
Bianco Opaco


T10
Beige Opaco


T15
Tela Opaco


T20
White Grey

T17
Acai Matt

T19
British Grey

Texture

F20
Milky

F22
Oro Classico

F36
Terra

F31
Corten Brown

F34
Red Sand

F38
Sandstone

F33
Emerald Sand

F37
Denim Blue

F43
Grey Antracite

T18
Plum

Special Finishing

F24
Black Star

F06
Nero Ruvido Metallizzato

F15
Nero Brillante Metallizzato

F04
Grigio Grafite

F14
Effetto Bronzo Antico

F09
Grigio Alba Metallizzato


F07
Effetto Argento

F27
Moonshine


F26
Dark Aluminium


M01
Gold Black


M04
Black Silver 2

M06
Gold White

W02
Carbone

W03
Dolomite

F23
Sparkling Grey

F25
Quartz Dust

F30
White Sand

F32
Grey Sky

F35
Forest Green


F39
Balmoral Grey

F44
Clay


F40
Golden Peach


F42
Light Coral

NUMERO ELEMENTI



NUMERO MASSIMO DI ELEMENTI FORNIBILI IN BATTERIA UNICA

Altezza H	INTERASSE I	N° COLONNE				
[mm]	[mm]	2	3	4	5	6
207	151	40	40	40	40	40
300	244	40	40	40	40	40
400	344	40	40	40	40	40
500	444	40	40	40	40	40
556	500	40	40	40	40	35
586	530	40	40	40	40	35
600	544	40	40	40	40	35
626	570	40	40	40	36	30
656	600	40	40	40	36	30
676	620	40	40	40	36	30
750	694	40	40	40	33	27
756	700	40	40	40	33	27
786	730	40	40	40	33	27
856	800	40	40	35	28	23
876	820	40	40	35	28	23
900	844	40	35	35	28	23
926	870	40	35	35	28	23
1000	944	40	35	35	25	20
1200	1144	35	35	25	20	15
1500	1444	35	25	20	15	15
1656	1600	35	25	20	15	14
1800	1744	35	22	20	12	10
1856	1800	35	22	20	12	10
2000	1944	30	22	15	12	10
2056	2000	30	22	15	12	10
2200	2144	30	18	15	12	10
2500	2444	25	18	15	12	10

NIPPLATURA

NIPPLATURA

È possibile ottenere batterie di elementi maggiori grazie all'operazione di nipplatura acquistando il relativo kit (vedi Accessori).

Esempio di "nipplatura"



Tutte le batterie della medesima altezza sono nipplabili a partire da un minimo di 3 elementi. Nell'operazione di nipplatura la coppia massima di serraggio non deve superare i 10 kg x metro.

La speciale guarnizione in gomma siliconica bianca risulta invisibile dall'esterno e garantisce una perfetta tenuta idraulica. É possibile eseguire l'operazione di nipplatura tra più batterie senza rimuovere l'imballo.

Descrizione	Codice
Kit nipplaggio 2 nipples + guarnizioni	**035859**

Scaldasalviette

MODELLO TOWER

Una linea di scaldasalviette estetica e pratica. Composto da tubi radianti tondi, dritti e di diametro 2,3cm. Classico nella forma e nella ritmatura, è disponibile in diverse misure. Di serie in bianco Ral 9016, ma realizzabile anche in diverse colorazioni.



A · Mandata 1/2”
R · Ritorno 1/2”
V/S · Valvola sfogo 1/2”



Scaldasalviette

MODELLO TOWER - COLORI



STANDARD • Bianco Standard - Standard White **Cod. 01**

SPECIAL • Quartz 2 **Cod. 2C**

CLASSIC • Marrone - Brown • Ral 8017 **Cod. 09**

CLASSIC • Bianco Edelweiss - Edelweiss White **Cod. 34**

SPECIAL • Sunstone **Cod. 2D**

SPECIAL • Rame Martellato - Hammered Copper **Cod. J4**

SPECIAL • Bianco Opaco - Matt White **Cod. J8**

SPECIAL • Bruno Tabacco - Tobacco Brown **Cod. 1B**

CLASSIC • Amaranto - Claret • Ral 3003 **Cod. 06**

SPECIAL • Bianco Perla - Pearl White **Cod. 16**

CLASSIC • Beige Cream **Cod. 26**

SPECIAL • Flame Red **Cod. 7D**

CLASSIC • Avorio - Ivory • Ral 1013 **Cod. 02**

CLASSIC • Giallo Melone - Melon Yellow • Ral 1028 **Cod. E7**

CLASSIC • Rosso - Red • Ral 3000 **Cod. 05**

SPECIAL • Quartz 1 **Cod. 1C**

CLASSIC • Arancio - Orange • Ral 2004 **Cod. 17**

SPECIAL • Rosa Opria Opaco - Matt Powder Rose • Ral 3012 **Cod. 5V**

SPECIAL • Sable **Cod. Y4**

SPECIAL • Giallo Ocra Opaco - Matt Ochre Yellow • Ral 1024 **Cod. 4V**

SPECIAL • Beige Opaco - Matt Beige • Ral 1019 **Cod. 3V**

SPECIAL • Marrone Ruggine Op. - Matt Brown Rust • Ral 8004 **Cod. 9U**

SPECIAL • Ghiaccio - Ice **Cod. 3P**

CLASSIC • Lilla Bluastro - Bluish Lilac • Ral 4005 **Cod. R3**

SPECIAL • Grigio Antracite Op. - Matt Anthracite Grey • Ral 7016 **Cod. 6V**

SPECIAL • Verde Salvia Opaco - Matt Sage Green • Ral 6021 **Cod. 2V**

SPECIAL • Azurite 3 **Cod. 6C**

SPECIAL • Grigio Martellato - Hammered Grey **Cod. 32**

CLASSIC • Verde Erba - Green Grass • Ral 6018 **Cod. N3**

CLASSIC • Deep Blue • Ral 5004 **Cod. 2F**

CLASSIC • Nero - Black • Ral 9005 **Cod. 10**

CLASSIC • Verde Bosco - Woodland Green • Ral 6005 **Cod. 19**

CLASSIC • Grigio Manhattan - Manhattan Grey **Cod. 03**

SPECIAL • Nero Grafite - Graphite Black **Cod. 18**

SPECIAL • Agave **Cod. 9N**

SPECIAL • Grigio Chiaro Opaco - Matt Light Grey **Cod. 8N**

SPECIAL • Nero Satinato - Satin Black **Cod. 30**

SPECIAL • Blu Baltico - North Sea Blue **Cod. 1P**

SPECIAL • Grigio Perla - Pearl Grey **Cod. L6**

SPECIAL • Nero Opaco - Matt Black **Cod. K1**

SPECIAL • Blu Pastello Opaco - Matt Pastel Blue • Ral 5024 **Cod. 7V**

SPECIAL • Grigio Titanio Metall - Titanium Grey Metallic • Ral 9023 **Cod. L3**

SPECIAL • Blu Colomba Opaco - Matt Blue Dove • Ral 5014 **Cod. 4P**

SPECIAL • Grigio Medio - Medium Grey **Cod. 4D**

N.B.: Colorazioni disponibili su ordinazione SOLO per Tower versione idraulica.

Scaldasalviette

MODELLO TOWER

H mm	L mm	I mm	lt	kg	Delta t = 50°C EN 442 Watt/El	Kcal/H/EL	e	Delta t = 60°C EN 442 Watt/El	Kcal/H/EL	e	Codice
720	400	355	3,3	4,4	305	262	1,19	319	326		**012649**
720	450	405	3,6	4,8	330	284	1,19	410	353		**009713**
720	500	455	3,9	5,3	364	313	1,19	452	389		**009714**
720	550	505	4,2	6,7	399	343	1,19	496	426		**009715**
720	600	555	4,5	6,1	433	372	1,19	538	462		**009716**
720	750	705	5,1	9,7	536	461	1,18	665	572		**009717**
720	1000	955	6,5	12,6	708	609	1,18	878	755		**009712**
1152	400	355	5,3	7,0	484	416	1,21	603	519		**012650**
1152	450	405	5,7	7,6	502	432	1,21	626	538		**009701**
1152	500	455	6,2	8,3	556	478	1,21	693	596		**009702**
1152	550	505	6,7	9,0	611	525	1,21	761	665		**009703**
1152	600	555	7,2	9,6	666	573	1,21	830	714		**009704**
1152	750	705	8,6	11,6	830	714	1,21	1034	889		**009705**
1152	1000	955	11,0	14,9	1103	949	1,21	1374	1181		**009700**
1440	400	355	6,7	8,9	628	540	1,23	787	677		**012652**
1440	450	405	7,3	9,8	647	556	1,23	810	697		**012653**
1440	500	455	7,9	10,6	717	617	1,23	897	772		**012654**
1440	550	505	8,6	11,5	788	678	1,23	986	848		**012655**
1440	600	555	9,2	12,3	859	739	1,23	1074	924		**012656**
1440	750	705	11,00	14,9	1071	921	1,22	1339	1151		**012657**
1440	1000	955	14,1	19,2	1423	1224	1,22	1778	1529		**012658**
1764	400	355	8,1	10,7	732	630	1,23	917	788		**012651**
1764	450	405	8,9	11,8	782	373	1,23	977	848		**009707**
1764	500	455	9,6	12,8	866	745	1,23	1084	932		**009708**
1764	550	505	10,3	13,8	951	818	1,23	1190	1020		**009709**
1764	600	555	11,1	14,9	1035	890	1,23	1294	1113		**009710**
1764	750	705	13,3	17,9	1288	1108	1,22	1610	1385		**009711**
1764	1000	955	17,0	23,1	1710	1471	1,22	2137	1838		**009706**

SPECIFICHE TECNICHE

- **Temperatura max d'esercizio 95 °C**
- **Pressione max d'esercizio 7,5 bar**
- **Tubi in acciaio elettrosaldato Fe360 ø 23 mm e spessore 1 mm**
- **Tubi semiovale in acciaio elettrosaldato Fe 280 40x30 spessore 1,5 mm**

INFORMAZIONI

- **Radiatore reversibile comprensivo di tappi, valvola di sfiato e kit di fissaggio a parete**
- **Convertibile al funzionamento misto elettrico (vedi Linea Accessori)**

Scaldasalviette elettrici



Tower elettrico con termostato digitale, bianco lucido, fissaggi inclusi

Descrizione	Tubi nr.	H mm	L mm	W	Peso kg	Codice
300W 720 x 500	17	720	500	300	9,5	**035767**
500W 1152 x 500	27	1152	500	500	14,9	**035768**
750W 1440 x 500	35	1440	500	750	18,9	**035769**
1000W 1764 x 500	42	1764	500	1000	26,3	**035770**

I Kcal/h = 1.6278 W

SPECIFICHE TECNICHE

- **Resistenza elettrica classe 1 con termostato ambiente elettronico**
- **Tensione alimentazione 230V 50Hz,1ph**
- **Isolamento: CLASSE II**
- **Grado di protezione IP44**
- **Lunghezza cavo elettrico 1200 mm**
- **Il regolatore non si può posizionare a sinistra, tuttavia è possibile ruotare il radiatore di 180° e ruotare il regolatore verso l'utente.**
  N.B. Il regolatore ruotato risulterà esterno alla sagoma del radiatore.
- **Installazione solo verticale.**

Installazione tipica per il funzionamento misto utilizzando il raccordo a tre vie:



ACCESSORI SCALDASALVIETTE

Tower kit fissaggio radiatore

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	**022552**

Tower fissaggio laterale chela bandiera

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	**039184**

Tower fissaggio pavimento chela

Descrizione	Pezzi	Codice
H 50 mm bianco	1	**039185**

Tower prolunga per chela

Descrizione	Pezzi	Codice
H 43 mm bianco	1	**039187**
H 63 mm bianco	1	**039186**

Tower raccordo TEE 3 vie per funzionamento misto

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" FMF bianco	1	**039183**

Tower regolatore elettrico digitale classe 2 schuko

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	**039182**

Tower cartucce resistenze elettriche 90° classe 2

Descrizione	Pezzi	Codice
300 W	1	**039178**
500 W	1	**039179**
750 W	1	**039180**
1000 W	1	**039181**

Tower kit confezione 2 appendini

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	1	**009723**

Tower kit portasalviette

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco 40 cm	1	**013638**
Cromato 40 cm	1	**013639**
Bianco 50 cm	1	**013640**
Cromato 50 cm	1	**013641**
Bianco 60 cm	1	**013642**
Cromato 60 cm	1	**013643**

N.B.: Per rendere un radiatore Tower ad acqua misto elettrico utilizzare un raccordo TEE 039183 + il regolatore digitale 039182 + una resistenza a seconda della potenza desiderata. Per interasse attacchi vedi schema a pag. 353.

Valvole cromate per termoarredo

Valvola termostatizzabile Twin interasse 50 mm sq. EK 1/2

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	**023840**
Ral 9016	1	**023841**

Kit copritubo per valvola Twin L.70

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	**023842**
Ral 9016	1	**023843**

Valvola corner termostatizzabile tubo-rame 1/2 cromata

In foto Dx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	**016497**
Sinistra	2	**016498**

Detentore corner tubo-rame 1/2 cromato

In foto Sx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	**016496**
Sinistra	2	**016495**

Testa termostatica con sensore liquido

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	1	**016487**

Valvola corner manuale tubo-rame 1/2 cromata

In foto Dx

Descrizione	Pezzi	Codice
Destra	2	**016493**
Sinistra	2	**016494**

Valvola compact tubo-rame 1/2 cromata

Descrizione	Pezzi	Codice
Squadro	2	**016491**
Termostatizzab. squadro	2	**016518**

Detentore compact squadro tubo-rame 1/2

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	2	**016492**

Adattatore cromo tubo-rame 24-19

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 10	10	**023028**
ø 12	10	**016485**
ø 14	10	**017450**
ø 15	10	**021013**
ø 16	10	**023870**

Adattatore cromo multistrato 24-19

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2	10	**016486**
14 x 2	10	**016720**
16 x 2,25	10	**016721**
20 x 2,25	10	**016722**
20 x 2	10	**016723**

Rosetta plastica cromata ø 45

Descrizione	Pezzi	Codice
Foro ø 12	10	**016488**
Foro ø 14	10	**018431**
Foro ø 16	10	**016489**

Accessori per riscaldamento

Valvole termostatizzabili e comandi termostatici ad alta precisione per controllare la temperatura degli ambienti; una serie di collettori studiati e realizzati per impianti termici di elevato comfort ed alta tecnologia in tutta sicurezza. Valvole preregolate.

Ecokit valvola e detentore squadra con testa termostatica ek

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	32	**021004**
1/2”	32	**014032**

Valvola termost. diritta ek

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	80	**013575**
3/8”	80	**013576**

Valvola termost. squadra ek

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	80	**013577**
3/8”	80	**013578**

Detentore diritto ek

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	80	**013582**
3/8”	80	**013583**

Detentore squadra ek

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	80	**013584**
3/8”	80	**013585**

Testa termostatica con sensore a liquido

Pezzi	Codice
10	**013579**

Fascetta anti manomissione e antifurto per testa termostatica

Pezzi	Codice
5	**034903**

Testa manuale (ricambio)

Pezzi	Codice
1	**013580**

Ekokit valvola e detentore squadra con testa termostatica ek per ferro

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	1	**021005**
1/2	1	**021006**

Accessori per riscaldamento

Valvola termostatica diritta tubo ferro

Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	**013884**
DN15	80	**013885**

Valvola termostatica squadra tubo ferro

Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	**013862**
DN15	80	**013863**

Detentore diritto tubo ferro

Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	**013887**
DN15	80	**013886**

Detentore squadra tubo ferro

Descrizione	Pezzi	Codice
DN10	80	**013864**
DN15	80	**013865**

Valvola manuale sfogo aria anello PTFE

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	100	**023646**
1/2”	50	**023647**

Vitone per valvole radiatore

Descrizione	Pezzi	Codice
	1	**039189**

Collettore semplice per 2 uscite

Descrizione	Pezzi	Codice
1”	96	**013612**
3/4”	120	**013613**

Collettore semplice per 3 uscite

Descrizione	Pezzi	Codice
1”	64	**013614**
3/4”	96	**013615**

Collettore semplice per 4 uscite

Descrizione	Pezzi	Codice
1”	48	**013895**
3/4”	80	**013896**

Collettore complanare

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 6 uscite	10	**013587**
1" x 8 uscite		**013588**
1" x 10 uscite		**013589**
3/4" x 4 uscite	18	**013590**
3/4" x 6 uscite	12	**013591**
3/4" x 8 uscite	9	**013592**

Raccordo per tubo multistrato ek

Descrizione	Pezzi	Codice
14/2	320	**013599**
16/2	320	**013600**
16/2,25	320	**013772**
17/2	320	**013601**
18/2	320	**013602**
20/2	320	**013603**
20/2,25	320	**014201**
20/2,5	320	**013771**

Raccordo per tubo rame

Descrizione	Pezzi	Codice
D 10	320	**013594**
D 12	320	**013595**
D 14	320	**013596**
D 15	320	**013597**
D 16	320	**013598**

Tappo cieco per collettori femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	800	**013604**
1"	280	**013605**

Riduzione per collettori

Descrizione	Pezzi	Codice
1" Mx 1/2" F	400	**013606**
3/4" Mx 3/8" F	800	**013607**
3/4" Mx 1/2" F	800	**013608**
1" Mx 3/8" F	400	**013609**
3/4" Fx 3/8" F	800	**013618**
1" Fx 1/2" F	400	**013619**

Tappo per collettori maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1"	400	**013610**
3/4"	400	**013611**

Raccordo per collettori per ek

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" M	400	**013659**

Scaldabagni elettrici

GARANZIA 5 ANNI

Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 10 lt	30	**025287**
Sottolavello 10 lt	30	**025569**
Sopralavello 15 lt	30	**025570**
Sottolavello 15 lt	30	**025571**
Sopralavello 30 lt	16	**025572**
Verticale 50 lt	18	**025573**
Verticale 80 lt	18	**025574**
Verticale 100 lt	12	**025575**
Misto termo dx 80 lt	18	**025579**
Misto termo sx 80 lt	18	**025580**

GARANZIA 2 ANNI

Descrizione	Pezzi	Codice
Verticale 50 lt	18	**025576**
Verticale 80 lt	18	**025577**

Modello	10 lt	10 lt SL	15 lt	15 lt SL	30 lt	50 lt	80 lt	100 lt
Classe ERP	B	C	B	C	C	C	C	C
Capacità serbatoio lt	10	10	15	15	30	48,5	78	100
Potenza elettrica W	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1500
Dimensioni mm	240 x 291	240 x 291	360 x 329	360 x 329	440 x 389	555	755	995
Diametro max mm	347	347	375	375	455	460	460	460
Peso a vuoto kg	8	8	8,6	8,6	12	16	20,6	25

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Termostato bulbo x scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		**031904**
Termostato con leva per scald. elettr. 025573/025574/025575/025576/025577/025579/025580		**027594**
Resistenza 1200w per scald. elettr. 025576/025577		**027613**
Resistenza 1500w per scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		**031901**
Resistenza 1200w smaltata per scald. elettr. 025573/025574/025579/025580		**031902**
Resistenza 1500w smaltata per scald. elettr. 025575		**031903**
Anodo 17x130 per scald. elettr. 025287/025569/025570/025571/025572		**031905**
Anodo 21,3x220 per scald.elettr. 025573/025574/025575/025576/025577/025579/025580		**031906**
Guarnizione epdm70 5 fori		**033568**

Cronotermostato giornaliero/ settimanale a batteria

Pezzi	Codice
1	**038452**

Cronotermostato da parete, display con retroilluminazione, alimentazione a batterie (2x1,5V size AA), durata batterie maggiore di 3 anni, portata contatti relè 5(1)A 250V~ SPDT, gamma di regolazione +5.0..+40.0 °C, sensore interno o sonda remota (opzionale), modo funzionamento riscaldamento / raffrescamento, programmazione giornaliera/settimanale o manuale, funzione Antigelo, funzione Pausa / Vacanza, offset ±10°C su sensore interno / sensore remoto, regolazione Tempo Proporzionale Integrativa TPI, classe IV direttiva ERP, grado di Protezione IP 30, classe del software: A. Dimensioni 134x86x36 mm (LxAxP). Batterie non incluse.

Scaldabagni elettrici

10-15-30 lt sopra lavello

10-15 lt sotto lavello

50 lt

80-100 lt

Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 10 lt	1	**039229**
Sottolavello 10 lt	1	**039230**
Sopralavello 15 lt	1	**039231**
Sottolavello 15 lt	1	**039232**

Descrizione	Pezzi	Codice
Sopralavello 30 lt	1	**039233**
Verticale 50 lt	1	**039234**
Verticale 80 lt	1	**039235**
Verticale 100 lt	1	**039236**

TECNOLOGIA U-FLOW

Con il principio **"pipe-in-pipe"**, l'acqua fredda viene iniettata in primo luogo attraverso canali laterali interni alla tubazione di ingresso, senza entrare in contatto con l'acqua presente nel serbatoio, e poi messa a 360° passando in modo uniformemente distribuito attraverso 116 piccoli fori, in questo modo l'acqua fredda viene immediatamente riscaldata dopo essere entrata nel serbatoio. Inoltre si riduce l'impatto dell'acqua fredda contro lo strato di acqua calda superiore evitando di rompere la **stratificazione**. Questa caratteristica **aumenta la produzione di acqua calda sanitaria del 24%**.

RESISTENZA IN INCOLOY-MOLIBDENO

La linea sotto e sopra lavello è dotata di una **resistenza da 1,5 kW realizzata con la superlega Incoloy con aggiunta di Molibdeno**. L'Incoloy è composto da ferro-nichel-cromo ed è particolarmente resistente alle alte temperature; l'aggiunta dal Molibdeno, un metallo raro, aumenta di 4 volte la resistenza alla corrosione della resistenza rispetto alle classiche presenti in commercio. Questo garantisce la durata sul lungo periodo del prodotto senza subire perdite prestazionali dovute alla corrosione dell'elemento scaldante.

Scaldabagni elettrici

Scaldacqua elettrico sopra lavello

Modello		10 lt	15 lt	30 lt
Volume	l	10	15	30
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5	
Tensione e frequenza nominale	V/Hz		220-240/50	
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75	
Pressione massima di esercizio	bar		7,5	8,5
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5	
Grado di protezione	-		IPX4	
Tipo di controllo	-		Elettromeccanico	
Dimensioni (L x P x A)	mm	360 x 360 x 270	360 x 360 x 340	445 x 380 x 485
Peso netto	kg	7	8,5	14

Scaldacqua elettrico sotto lavello

Modello		10 lt	15 lt
Volume	l	10	15
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5
Tensione e frequenza nominale	V/Hz		220-240/50
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75
Pressione massima di esercizio	bar		7,5
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5
Grado di protezione	-		IPX4
Tipo di controllo	-		Elettromeccanico
Dimensioni (L x P x A)	mm	360 x 360 x 270	360 x 360 x 340
Peso netto	kg	7	8,5

Scaldacqua elettrico

Modello		50 lt V	80 lt V	100 lt V
Volume	l	47	75	95
Assorbimento Resistenza elettrica	kW		1,5	
Tensione e frequenza nominale	V/Hz		220-240/50	
Temperatura acqua sanitaria massima	°C		75	
Pressione massima di esercizio	bar		8	
Pressione minima di esercizio	bar		≥ 0,5	
Grado di protezione	-		IPX4	
Tipo di installazione		Verticale	Verticale e orizzontale	
Tipo di controllo	-		Elettromeccanico	
Dimensioni (L x P x A)	mm	390 x 400 x 650	450 x 462 x 768	450 x 462 x 913
Peso netto	kg	17	23	28

Sistema radiante

Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento, realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS a conducibilità termica migliorata (grafite), accoppiato con un film termoformato nero in polistirene laminato HIPS con spessore 600 µm. Il pannello è marcato CE ed è idoneo a sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento ed il raffrescamento integrati nelle strutture secondo le norme UNI EN 1264. Prodotto conforme al Regolamento (UE) 305 /2011, completamente esente da C.F.C. o H.C.F.C.

Pannello termoformato grafite





Descrizione	Pezzi	Codice
30G EPS200 32 mm (10+22)		**027960**
40G EPS200 40 mm (18+22)		**027961**
50G EPS150 50 mm (28+22)		**027962**
55G EPS150 55 mm (35+22)		**027963**
63G EPS150 63 mm (41+22)		**027964**

Pannello realizzato per iniezione in stampo di Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) additivato con Grafito, a celle chiuse, autoestinguente, con densità EPS200 (spessore 32 mm) ed EPS150 (spessori 40, 50, 55 e 63 mm) accoppiato ad una robusta lamina in HIPS TERMOFORMATO da 0,6 mm di spessore, di colore nero, che funge da barriera vapore.
L'EPS additivato con grafite riduce la conducibilità termica del mteriale e ne migliora le caratteristiche fisiche, quindi a parità di spessore ne aumenta la resistenza termica.
La lamina in TERMOFORMATO garantisce inoltre un rapido e sicuro aggancio del tubo (diametro accettato 16 e 17 mm), un ottimo accoppiamento tra i pannelli per sovrapposizione ad incastro della lamina stessa ed una elevatissima resistenza al calpestio.

La parte superiore del pannello è caratterizzata da un reticolo di nervature in rilievo, di altezza 3 mm, che hanno il compito di distanziare le tubazioni dalla superficie sottostante del pannello aumentando l'area di contatto tra il tubo ed il massetto in calcestruzzo.
Il pannello è di dimensioni 1400 x 800 mm ed ha una superficie utile di 1,12 m², la dimensione totale è 1450 x 850 mm poiché la lamina in termoformato ha una sporgenza di 50 mm sui due lati contigui per formare le fasce laterali di accoppiamento.
Il pannello è dotato di bugne di altezza 22 mm, l'altezza complessiva dei pannelli è rispettivamente di 32 mm, 40 mm, 50 mm e 63 mm, il passo di posa è di 5 cm e multipli, la parte inferiore del pannello è liscia per un appoggio costante al massetto sottostante.

Descrizione	027960	027961	027962	027963	027964
Spessore lastra isolante mm	10	18	28	33	41
Altezza bugna mm	22	22	22	22	22
Altezza totale pannello mm	32	40	50	55	63
Dimensioni utili mm	1400 x 800				
Dimensioni totali mm	1450 x 850				
Superficie pannello m2	1,12				
pz/scatola	22	16	12	11	10
m²/scatola	24,64	17,92	15,68	12,32	11,20

TUBAZIONI

Tubo in PE-RT (Polietilene con accresciuta Resistenza alla Temperatura) con barriera antiossigeno intermedia in EVOH. Classi di applicazione (ISO 22391): 4 (riscaldamento a pavimento e impianti a bassa temperatura). Non adatto al trasporto di acqua sanitaria.

Pezzi	Codice
600 mt	**038675**

Pezzi	Codice
240 mt	**03676**

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche

Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	941 kg/m^3
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	≤0,32 mg/m^{2}d

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	100°C
Temperatura min. di esercizio	-20°C
Dilatazione termica a 120°C	≤2%
Calore specifico a 23°C	1,8 Kj/kgK
Conduttività Termica	0,40 W/mK

TUBAZIONI

Tubo in polietilene reticolato ad alta densità PE-Xa, grado di reticolazione > 70%, diametro 17x2, con barriera antiossigeno EVOH. Tubazione realizzata secondo EN ISO 15875-2, certificato di conformità IIP 373 UNI

Pezzi	Codice
600 mt	**020526**

Pezzi	Codice
240 mt	**020527**

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche

Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	951 g/m^3
Grado di reticolazione	≥70%
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	≤0,32 mg/m^{2}d

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	100°C
Temperatura min. di esercizio	-10°C
Dilatazione termica a 120°C	≤53%
Coefficiente di espansione lineare	0,026 nn/nk
Calore specifico a 23°C	2,3 Kj/kgK
Conduttività termica	0,35-0,38 W/mK
Temperatura VICAT	130-132°C

TUBAZIONI

Le tubazioni in PEX-b a 5 strati (Polietilene reticolato con il metodo ai silani – grado di reticolazione > 65 %) possono essere utilizzate per la distribuzione dell'acqua negli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento. Le tubazioni vengono estruse, in conformità alle norme EN ISO 21003, con una barriera antiossigeno intermedia (all'interno dello spessore del tubo) in EVOH, per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento in cantiere e grazie alla quale il modesto quantitativo di ossigeno che dall'esterno permea verso l'interno del tubo diviene del tutto trascurabile.

Pezzi	Codice
600 mt	**038563**

Pezzi	Codice
240 mt	**038572**

DATI TECNICI

Caratteristiche fisiche

Descrizione	
Dimensioni	17 x 2 mm
Densità	942 kg/m^3
Grado di reticolazione	≥65%
Rugosità	0,007 mm
Permeabilità all'ossigeno	secondo ISO 17455 e DIN4726

Caratteristiche termiche

Descrizione	
Temperatura max di esercizio	90°C
Temperatura malfunzionamento	5°C
Temperatura min. di esercizio	5°C
Coefficiente di espansione lineare	1,9 (10^{-4}) K
Conduttività Termica	0,46 W/mK

ACCESSORI



Descrizione	Pezzi	Codice
Fascia perimetrale per impianti a pavimento radiante, in polietilene espanso a celle chiuse. Dotata di un lato completamente adesivo e di un lembo di protezione su quello opposto. Lunghezza rotolo 50 m. Dimensioni 150 x 8 mm (HxS). Campo di temperatura -20÷80 °C. Abbattimento acustico 25 dB. Valore di compressione 13 kPa. Rigidità dinamica 41 MN/m^3. Tossicità: indice di tossicità convenzionale 10; indice di fumo 7; classe di fumo F1. Non contiene CFC (freon): in conformità alla L. 549 del 28/12/93	50 mt	**038590**

Descrizione	Pezzi	Codice
Giunto universale di dilatazione e frazionamento per massetti radianti. Applicazione reversibile: appoggiato alla base adesiva per facile realizzazione giunti di dilatazione; incastrato tra i funghetti del pannello isolante preformato per realizzazione giunti di frazionamento. Base 30 mm, altezza 120 mm, lunghezza 2 m	2 mt	**038589**

Descrizione	Pezzi	Codice
Rete metallica elettrosaldata zincata. Maglia 50x50 mm, Ø del filo 1,6 mm. In pannelli 2x1	2 m^2	**038591**

Descrizione	Pezzi	Codice
Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento radiante per pannelli H30. L31 mm	100	**038577**
Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento radiante per pannelli H60-H45. L47 mm	100	**038576**

Descrizione	Pezzi	Codice
Clips piane per fissaggio tubazioni su bugne in impianti a pavimento, per fissaggio rete o per unire pannelli. Interasse 75 mm	100	**038579**

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Curve in plastica per aiutare la curvatura del tubo in angoli critici (ad esempio vicino al collettore di distribuzione). Per tubi Ø 16-18 mm	50	**038580**

Descrizione	Pezzi	Codice
Guaina di protezione in materiale plastico corrugato, dotata di pretrancio longitudinale, per attraversamento dei giunti di dilatazione. Diam. 26x2,5, confezione rotolo da 25 m	25 mt	**020531**

Descrizione	Pezzi	Codice
Film polietilene per barriera antivapore, in rotolo 1x100 mt, spessore film 0,2 mm	100 mt	**020529**

PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO IMPIANTO

Descrizione	Pezzi	Codice
Additivo per massetto, termo-fluidificante per calcestruzzo, riduce la quantità d'acqua e migliora la conducibilità termica del massetto, dosaggio 1 lt x 100 kg di cemento. Confezione tanica 10 lt	1	**020486**

Descrizione	Pezzi	Codice
Additivo antialga per impianti radianti, evita la formazione di "alghe" e micro-organismi causati dalla bassa temperatura di esercizio, concentrazione d'uso 1 lt ogni 100 lt di acqua in impianto. Confezione 1 lt	6	**020536**

PRODOTTI CHIMICI TRATTAMENTO IMPIANTO

Descrizione	Pezzi	Codice
Additivo antialga per impianti radianti, evita la formazione di “alghe” e micro-organismi causati dalla bassa temperatura di esercizio, concentrazione d’uso 1 lt ogni 100 lt di acqua in impianto. Confezione 5 lt	1	**020537**

Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per impianti termici a circuito chiuso, previene fenomeni di incrostazione e corrosione formando un film protettivo continuo ed uniforme. Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole e tubazioni. Dosaggio 1%. Confezione 1 lt	6	**020534**

Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per impianti termici a circuito chiuso, previene fenomeni di incrostazione e corrosione formando un film protettivo continuo ed uniforme. Protegge radiatori, serpentine, scambiatori, pompe di calore, valvole e tubazioni. Dosaggio 1%. Confezione 5 lt	1	**020535**

Descrizione	Pezzi	Codice
Pulitore per impianti di riscaldamento, disincrostante anticorrosivo per circuiti chiusi. Esercita un’azione disincrostante sui depositi esistenti, inibisce la formazione di incrostazioni e ne favorisce la dispersione. Dosaggio 1%. Confezione 1 lt	6	**020538**

Descrizione	Pezzi	Codice
Pulitore per impianti di riscaldamento, disincrostante anticorrosivo per circuiti chiusi. Esercita un’azione disincrostante sui depositi esistenti, inibisce la formazione di incrostazioni e ne favorisce la dispersione. Dosaggio 1%. Confezione 5 lt	1	**020539**

COLLETTORI INOX 1" CON DETENTORE INTEGRATO E FLUSSIMETRO

Collettori Inox 1" per impianti a pannelli con misuratore di portata e detentore integrato 1-4 l/min. Dotati di rubinetti di scarico e carico e tappo terminale. Tenuta piana, vitoni M 30 x 1,5,attacco per circuiti FM da G 3/4.

Descrizione	Pezzi	Codice
2 circuiti	1	**029259**
3 circuiti	1	**029260**
4 circuiti	1	**029261**
5 circuiti	1	**029262**
6 circuiti	1	**029263**
7 circuiti	1	**029264**
8 circuiti	1	**029265**
9 circuiti	1	**029266**
10 circuiti	1	**029267**
11 circuiti	1	**029268**
12 circuiti	1	**029269**
13 circuiti	1	**029270**

Compatibilità collettore-cassetta

Circuiti	Cassetta
3	< 400
4-5	< 500
6-7	< 600
8-9	< 700
10-11	< 850
12-13	< 1000

COLLETTORI INOX 1" CON DETENTORE INTEGRATO SENZA FLUSSIMETRO

Descrizione	Pezzi	Codice
2 circuiti	1	**029271**
3 circuiti	1	**029272**
4 circuiti	1	**029273**
5 circuiti	1	**029274**
6 circuiti	1	**029275**
7 circuiti	1	**029276**
8 circuiti	1	**029277**
9 circuiti	1	**029278**
10 circuiti	1	**029279**
11 circuiti	1	**029280**
12 circuiti	1	**029281**
13 circuiti	1	**029282**

Collettori



Misura	N° vie	A	B	C	D	E	F
G 1”	2	G1”	130	40	50	G 1/2	38.5
	3	G1”	180	40	50	G 1/2	38.5
	4	G1”	230	40	50	G 1/2	38.5
	5	G1”	280	40	50	G 1/2	38.5
	6	G1”	330	40	50	G 1/2	38.5
	7	G1”	380	40	50	G 1/2	38.5
	8	G1”	430	40	50	G 1/2	38.5
	9	G1”	480	40	50	G 1/2	38.5
	10	G1”	530	40	50	G 1/2	38.5
	11	G1”	580	40	50	G 1/2	38.5
	12	G1”	630	40	50	G 1/2	38.5
	13	G1”	680	40	50	G 1/2	38.5

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Regolatore e misuratore di portata		**032759**
Vitone detentore		**032760**
Vitone termostatico		**038063**

ACCESSORI PER COLLETTORI INOX

Descrizione	Pezzi	Codice
Servomotore termoelettrico con fine corsa 230V n.c. 4 fili	1	**029283**

Descrizione	Pezzi	Codice
Gruppo regolatore punto fisso per collettori inox	1	**032761**

Descrizione	Pezzi	Codice
Terminale per collettori, nichelato, con contro ghiera, rubinetto di scarico acqua in ottone e valvola di sfiato aria automatica incorporata	1	**038636**

COLLETTORI IN OTTONE PREMONTATI

Collettore premontato per impianti di riscaldamento, in ottone. Con attacchi base 18 per adattatori tubo rame, plastica o multistrato, interasse tra le uscite 50 mm, campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar. Composto da un collettore premontato completo di valvole di intercettazione manuali e flussimetri e una coppia di valvole multifunzione 1", complete di tappi terminali. Per regolazione automatica dei circuiti utilizzare le teste elettrotermiche art.038588 e 039160.

Larghezza mm	Altezza mm	Circuiti	Pezzi	Codice
235	411	2	1	**038592**
285	411	3	1	**038593**
335	411	4	1	**038594**
385	411	5	1	**038595**
435	411	6	1	**038596**
485	411	7	1	**038597**
535	411	8	1	**038598**
585	411	9	1	**038599**
635	411	10	1	**038600**
685	411	11	1	**038601**
735	411	12	1	**038602**

Compatibilità collettori-cassette

Circuiti	Cassetta
2-3	L400
4-5-6	L600
7-8-9	L800
10-11-12	L1000
11-12	L1200



N° DI STACCHI	G x B	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	R [mm]	S [mm]	T [mm]
2									235				-			
3									285				50			
4									335				100			
5									385				150			
6									435				200			
7	1" x B.18	149	36	95	208	108	411	50	485	50	179	174	250	53	99	38
8									535				300			
9									585				350			
10									635				400			
11									685				450			
12									735				500			

COLLETTORI IN OTTONE PREMONTATI SENZA VALVOLE

Collettore premontato per impianti di riscaldamento in ottone con misuratori di portata. Con attacchi eurocono per adattatori tubo rame, plastica o multistrato, interasse tra le uscite 50 mm, campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar. Composto da un collettore di mandata con detentori frontali di bilanciamento dotati di memoria meccanica e misuratori di portata (0,5÷5 l/min), un collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale, predisposte per comando elettrotermico, supporti metallici, set di etichette adesive per l'individuazione dei vari circuiti, una chiave per regolazione detentori. Per regolazione automatica dei circuiti utilizzare le teste elettrotermiche art.085555 e 081100.

Larghezza mm	Altezza mm	Circuiti	Pezzi	Codice
98	378	2	1	**040208**
148	378	3	1	**040209**
198	378	4	1	**040210**
248	378	5	1	**040211**
298	378	6	1	**040212**
348	378	7	1	**040213**
398	378	8	1	**040214**
448	378	9	1	**040215**
498	378	10	1	**040216**
548	378	11	1	**040217**
598	378	12	1	**040218**

Compatibilità collettori-cassette

Circuiti	Cassetta
2-3	L400
4-5-6	L600
7-8-9	L800
10-11-12	L1000
11-12	L1200

Descrizione	Pezzi	Codice
Coppia valvole multifunzione 1"M per collettori di distribuzione. Possibilità di installazione reversibile all'ingresso del collettore, con adduzione del fluido sia da sinistra che da destra. Complete di: valvole intercettazione a sfera con maniglia rossa e blu, bocchettoni a sede piana con autotenuta, valvole di sfogo aria automatiche, rubinetti di carico/scarico impianto, termometri a contatto Ø40 mm, scala 0÷120 °C, ingresso per sonde di temperatura ad immersione con Ø0 mm, tappi terminali per collettori. Campo di temperatura 5÷110 °C, pressione massima di esercizio 10 bar, pressione massima di funzionamento sfogo aria 7 bar	5	**040219**



N° DI STACCHI	G x B	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]
2									98				-		
3									148				50		
4									198				100		
5									248				150		
6									298				200		
7	1" x 3/4"E	24	24	62	208	108	378	50	348	50	179	49	250	86	83
8									398				300		
9									448				350		
10									498				400		
11									548				450		
12									598				500		

ACCESSORI PER COLLETTORI OTTONE

Descrizione	Pezzi	Codice
Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostatizzabili e/o collettori con attacco Clip Clap. Tensione di alimentazione 230V. Cavo a 2 conduttori, lunghezza 1 m. Tipo di protezione IP54. Attacco ad aggancio rapido con adattatore Clip Clap incluso nella confezione. Visualizzatore meccanico di posizione. Campo di temperatura ambiente di impiego 0÷60°C. Conforme ai requisiti della direttiva EN 60730. Certificato TÜV Süd.	4	**038588**

Descrizione	Pezzi	Codice
Testa elettrotermica normalmente chiusa, per valvole termostatizzabili e/o collettori. Cavo a 4 conduttori con microinterruttore di fine corsa, lunghezza 1 m. Grado di protezione IP40. Attacco ad aggancio rapido. Visualizzatore meccanico di posizione. Campo di temperatura ambiente di impiego -5÷50 °C. Conforme ai requisiti delle Direttive EMC e B.T.	4	**039160**

Descrizione	Pezzi	Codice
Ghiera adattatore teste elettrotermiche M30x1 5 mm	1	**039767**

Accessori per collettori

RACCORDI

Raccordi a compressione 3/4 eurocono per tubo multistrato PE-X

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2	10	**013600**
17 x 2	10	**013601**

Raccordi per collettore ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 16/2	10	**038582**
18 x 17/2	10	**038581**

Adattatore

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 3/4" EK	250	**039161**

Nipple con guarnizione

Descrizione	Pezzi	Codice
1" M	200	**039162**

Raccordo Y

Descrizione	Pezzi	Codice
G 3/4"F x 3/4" EK int. 40 mm	50	**039163**

Cassette per collettori

CASSETTE INCASSO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Cassetta in lamiera zincata verniciata bianca (RAL9010) opacizzata e verniciabile, altezza 500 mm, profondità 110 mm espandibile + 40 mm.

Descrizione	Pezzi	Codice
H500 x P110 x L540 mm	1	**019425**
H500 x P110 x L640 mm	1	**019426**
H500 x P110 x L740 mm	1	**019427**
H500 x P110 x L890 mm	1	**019428**
H500 x P110 x L1040 mm	1	**019429**

CASSETTE INCASSO REGOLABILI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Cassetta in lamiera zincata verniciata bianca (RAL9010) opacizzata e verniciabile, con piedini, taglio cacciavite, altezza espandibile da 610 a 730 mm, profondità 80 e 110 espandibile + 40 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
H610 x P80 x L440 mm	1	**015950**
H610 x P80 x L540 mm	1	**015951**
H610 x P80 x L640 mm	1	**015952**
H610 x P80 x L740 mm	1	**015953**
H610 x P80 x L890 mm	1	**015954**
H610 x P80 x L1040 mm	1	**015955**
H610 x P110 x L540 mm	1	**016014**
H610 x P110 x L640 mm	1	**016015**
H610 x P110 x L740 mm	1	**016016**
H610 x P110 x L890 mm	1	**016017**
H610 x P110 x L1040 mm	1	**016018**
H610 x P110 x L1240 mm	1	**021425**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Cornice+coperchio cm.50x40 per cassette 015950-016013		**022576**
Cornice+coperchio cm.50x50 per cassette 015951-016014		**022577**
Cornice+coperchio cm.50x60 per cassette 015952-016015		**022578**
Cornice+coperchio cm.50x70 per cassette 015953-016016		**022579**
Cornice+coperchio cm.50x85 per cassette 015954-016017		**022580**
Cornice+coperchio cm.50x100 per cassette 015955-016018		**022452**
Kit viti per cassette riscaldamento		**022815**
Blocchetto serratura con 2 chiavi per cassette		**029495**

CASSETTE INCASSO REGOLABILI PER COLLETTORI

Cassetta da incasso a profondità ed altezza regolabili, in lamiera elettrozincata, per collettori di distribuzione montati su zanche, telaio e portello verniciati a fuoco (RAL 9010), completa di serratura per la chiusura del portello, altezza espandibile da 650 a 740 mm e profondità espandibile da 85 a 140 mm.

Descrizione	Pezzi	Codice
H650 x P85 x L400 mm	1	**038583**
H650 x P85 x L600 mm	1	**038584**
H650 x P85 x L800 mm	1	**038585**
H650 x P85 x L1000 mm	1	**038586**
H650 x P85 x L1200 mm	1	**038587**

Fumisteria

Doppia parete acciaio inox	pag. 383
Mono parete acciaio inox	pag. 390
Alluminio	pag. 400
Coassiale (polipropilene, alluminio)	pag. 403
Polipropilene anti UV	pag. 405
Polipropilene bianco	pag. 407

intesa

Doppia parete inox

SISTEMA CAMINO TRADIZIONALE DOPPIA PARETE

Il sistema camino doppia parete Intesa DP25 è stato studiato per fornire una soluzione semplice e sicura sia per gli interventi di adeguamento e di risanamento di vecchi camini, sia per la realizzazione di nuovi camini alloggiati all'interno delle murature o inseriti in asole tecniche, sia per realizzare canali da fumo e condotti di scarico collocati a vista all'interno dei locali. La saldatura longitudinale è realizzata con processi LASER e TIG in atmosfera protetta.

Il giunto di innesto è di tipo maschio-femmina con connessione meccanica tra gli elementi assicurata dalla fascetta di bloccaggio da ordinare separatamente.

Il sistema può essere installato con o senza guarnizione.

Nel primo caso (con guarnizione) il sistema è indicato per essere utilizzato con combustibili gassosi e liquidi, per funzionamento ad umido ed in pressione (fino a 200 Pascal) e con basse temperature dei fumi (max 200°C).

Nel secondo caso (senza guarnizione) il sistema è indicato per essere allacciato a impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi, per funzionamento in depressione, sia a secco che ad umido, con elevate temperature d'esercizio (450°C) e fino a punte di 1000°C (resistente all'incendio della fuliggine).

Il giunto di connessione a bicchiere permette un'elevata sovrapposizione degli elementi (50mm), che oltre ad assicurare la stabilità meccanica del sistema, ne garantisce l'impermeabilità nel caso di funzionamento ad umido in depressione.

Nel giunto di connessione è ricavato l'alloggiamento per la guarnizione siliconica di tenuta, indispensabile nel caso di sistemi funzionanti in pressione e per canali da fumo ad umido. Inoltre, tale giunto è stato progettato per l'assorbimento delle dilatazioni termiche e per garantire la tenuta alle infiltrazioni di liquidi dall'esterno.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: parete interna in acciaio inossidabile AISI 316L con finitura lucida, parete esterna in acciaio inossidabile AISI 304
- Spessore lamiera: 0,4/0,5 mm, coibentazione 25 mm, densità 90 kg/mc
- Guarnizione: siliconica, inclusa nei diametri 80 e 100.
- Designazione prodotto: T600 N1 W V2 L50040 G50 isolato, senza guarnizione ed installato in contro canna incombustibile. T200 P1 W V2 L50040 O30 installato con guarnizione.

D.M. 17-01-2018
Reg. (UE) 305/2011

Doppia parete inox

Elemento lineare H1000



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	940	1	**023437**
100	150	940	1	**023438**
130	180	940	1	**023439**
150	200	940	1	**023440**
180	230	940	1	**023441**
200	250	940	1	**023442**
250	300	940	1	**023443**
300	350	940	1	**025156**

Elemento lineare H500



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	440	1	**023444**
100	150	440	1	**023445**
130	180	440	1	**023446**
150	200	440	1	**023447**
180	230	440	1	**023448**
200	250	440	1	**023449**
250	300	440	1	**023450**
300	350	440	1	**025157**

Elemento lineare H250



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	190	1	**023451**
100	150	190	1	**023452**
130	180	190	1	**023453**
150	200	190	1	**023454**
180	230	190	1	**023455**
200	250	190	1	**023456**
250	300	190	1	**023457**
300	350	190	1	**025158**

Elemento variabile 350-550 mm



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	350-550	1	**023460**
100	150	350-550	1	**023461**
130	180	350-550	1	**023462**
150	200	350-550	1	**023463**
180	230	350-550	1	**023464**
200	250	350-550	1	**023465**
250	300	350-550	1	**023466**
300	350	350-550	1	**025159**

Doppia parete inox

Curva 15°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	66	79	20	141	1	**023467**
100	150	67	80	21	144	1	**023468**
130	180	69	82	21	148	1	**023469**
150	200	70	83	22	150	1	**023470**
180	230	72	85	22	154	1	**023471**
200	250	73	86	22	157	1	**023472**
250	300	77	90	23	163	1	**023473**
300	350	80	93	24	170	1	**025160**

Curva 30°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	74	87	44	150	1	**023474**
100	150	77	90	45	155	1	**023475**
130	180	81	94	47	163	1	**023476**
150	200	84	97	48	168	1	**023477**
180	230	88	101	50	175	1	**023478**
200	250	90	103	52	180	1	**023479**
250	300	97	110	55	193	1	**023480**
300	350	104	117	58	205	1	**025161**

Curva 45°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	A	A1	B	C		
80	130	84	97	69	152	1	**023481**
100	150	88	101	71	160	1	**023482**
130	180	94	107	76	170	1	**023483**
150	200	98	111	79	177	1	**023484**
180	230	105	118	83	188	1	**023485**
200	250	109	122	86	195	1	**023486**
250	300	119	132	93	213	1	**023487**
300	350	130	142	101	230	1	**025162**

Coppa raccogli condensa



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1		
80	130	100	30	1	**023368**
100	150	100	30	1	**023370**
130	180	100	30	1	**023371**
150	200	100	30	1	**023372**
180	230	100	30	1	**023373**
200	250	100	30	1	**023374**
250	300	100	30	1	**023375**
300	350	100	30	1	**025146**

Doppia parete inox

Ispezione con tappo basse temperature



Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	D isp	De R		
80	130	285	164	121	100	80	130	1	**023376**
100	150	285	164	121	110	100	150	1	**023377**
130	180	452	248	204	125	130	180	1	**023378**
150	200	452	248	204	135	150	200	1	**023379**
180	230	452	248	204	150	180	230	1	**023380**
200	250	452	248	204	160	200	250	1	**023381**
250	300	452	248	204	185	200	250	1	**023382**
300	350	452	248	204	210	200	250	1	**025147**

Ispezione con tappo alte temperature



Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	D isp	De R		
80	130	285	164	121	100	80	130	1	**023383**
100	150	285	164	121	110	100	150	1	**023384**
130	180	452	248	204	125	130	180	1	**023385**
150	200	452	248	204	135	150	200	1	**023386**
180	230	452	248	204	150	180	230	1	**023387**
200	250	452	248	204	160	200	250	1	**023388**
250	300	452	248	204	185	200	250	1	**023389**
300	350	452	248	204	210	200	250	1	**025148**

Allacciamento 90°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E		
80	130	285	166	118	107	1	**023390**
100	150	285	166	118	117	1	**023391**
130	180	452	250	202	132	1	**023392**
150	200	452	250	202	142	1	**023393**
180	230	452	250	202	157	1	**023394**
200	250	452	250	202	167	1	**023395**
250	300	452	250	202	192	1	**023396**
300	350	502	275	227	217	1	**025149**

Allacciamento 87°



Dimensioni							Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	C		
80	130	285	163	122	110	5	1	**023397**
100	150	285	163	122	120	6	1	**023398**
130	180	452	243	209	137	7	1	**023399**
150	200	452	243	209	147	7	1	**023400**
180	230	452	243	209	162	8	1	**023401**
200	250	452	243	209	174	9	1	**023402**
250	300	452	243	209	200	10	1	**023403**
300	350	502	265	237	226	11	1	**025150**

Doppia parete inox

Allacciamento 45° basse temperature



Dimensioni								Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E	Eu	F		
130	180	452	122	330	194	274	136	1	**023404**
150	200	452	126	326	211	299	115	1	**023405**
180	230	452	133	316	237	335	79	1	**023406**
200	250	502	137	365	254	359	111	1	**023407**
250	300	552	147	405	296	419	109	1	**023408**
300	350	652	157	495	339	480	156	1	**025151**

Allacciamento ridotto D.80 (F)



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	E		
80	130	285	162	123	110	1	**040169**
100	150	285	162	123	120	1	**025112**
130	180	285	162	123	135	1	**025113**
150	200	285	162	123	145	1	**025114**
180	230	285	162	123	160	1	**025115**
200	250	285	162	123	170	1	**025116**
250	300	285	162	123	195	1	**025117**
300	350	285	162	123	220	1	**025118**

Piastra base con scarico laterale



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	L		
80	130	162	230	1	**023409**
100	150	162	250	1	**023410**
130	180	162	280	1	**023411**
150	200	162	300	1	**023412**
180	230	162	330	1	**023413**
200	250	162	350	1	**023414**
250	300	162	400	1	**023415**
300	350	162	450	1	**025152**

Piastra intermedia



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	H1	H2	L		
80	130	147	95	52	230	1	**023416**
100	150	147	95	52	250	1	**023417**
130	180	147	95	52	280	1	**023418**
150	200	147	95	52	300	1	**023419**
180	230	147	95	52	330	1	**023420**
200	250	147	95	52	350	1	**023421**
250	300	147	95	52	400	1	**023422**
300	350	147	95	52	450	1	**025153**

Doppia parete inox

Mensole di sostegno



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
130	230	230	1	**023423**
150	250	250	1	**023424**
180	280	280	1	**023425**
200	300	300	1	**023426**
230	330	330	1	**023427**
250	350	350	1	**023428**
300	400	400	1	**023429**
350	450	450	1	**025154**

Elemento prelievo fumi



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	202	1	**023430**
100	150	202	1	**023431**
130	180	202	1	**023432**
150	200	202	1	**023433**
180	230	202	1	**023434**
200	250	202	1	**023435**
250	300	202	1	**023436**
300	350	202	1	**025155**

Terminale troncoconico



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	107	1	**023488**
100	150	107	1	**023489**
130	180	114	1	**023490**
150	200	114	1	**023491**
180	230	114	1	**023492**
200	250	149	1	**023493**
250	300	149	1	**023494**
300	350	149	1	**025163**

Terminale antintemperie



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	A		
80	130	207	200	1	**023495**
100	150	227	230	1	**023496**
130	180	237	300	1	**023497**
150	200	247	360	1	**023498**
180	230	267	410	1	**023499**
200	250	277	430	1	**023500**
250	300	307	490	1	**023501**
300	350	357	560	1	**025164**

Doppia parete inox

Terminale parapioggia



Dimensioni				Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu	A		
80	130	92	180	1	**023502**
100	150	102	200	1	**023503**
130	180	117	280	1	**023504**
150	200	127	300	1	**023505**
180	230	142	330	1	**023506**
200	250	152	350	1	**023507**
250	300	177	450	1	**023508**
300	350	172	500	1	**025165**

Fascetta bloccaggio elementi H. 50



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	50	1	**023509**
100	150	50	1	**023510**
130	180	50	1	**023511**
150	200	50	1	**023512**
180	230	50	1	**023513**
200	250	50	1	**023514**
250	300	50	1	**023515**
300	350	50	1	**025166**

Giunto doppia parete maschio-mono femmina



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	147	1	**023516**
100	150	147	1	**023517**
130	180	147	1	**023518**
150	200	147	1	**023519**
180	230	147	1	**023520**
200	250	147	1	**023521**
250	300	147	1	**023522**
300	350	147	1	**025167**

Giunto mono maschio doppia parete femmina



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	ø De	Hu		
80	130	152	1	**023523**
100	150	152	1	**023524**
130	180	152	1	**023525**
150	200	152	1	**023526**
180	230	152	1	**023527**
200	250	152	1	**023528**
250	300	152	1	**023529**
300	350	152	1	**025168**

Doppia parete inox

Guarnizione siliconica



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	ø De		
80	130	1	**013436**
100	150	1	**013437**
130	180	1	**013439**
150	200	1	**013441**
180	230	1	**013443**
200	250	1	**013444**
250	300	1	**013445**

Collare fissa tubo con tassello



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
60	10	**025145**
80	50	**013474**
100	50	**013475**
120	50	**013476**
130	50	**013477**
140	50	**013478**
150	50	**013479**
180	50	**013481**
200	50	**013482**

Fascetta a parete con viti



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
80	1	**029118**
100	1	**029119**
120	1	**029120**
130	1	**029130**
140	1	**029140**
150	1	**029150**
180	1	**013410**
200	1	**013411**
230	1	**025173**
250	1	**013412**
300	1	**018533**
350	1	**025174**

Mono parete inox

SISTEMA CAMINO TRADIZIONALE MONO PARETE

Il sistema camino mono parete è stato studiato per fornire una soluzione semplice e sicura sia per gli interventi di adeguamento e di risanamento di vecchi camini, sia per la realizzazione di nuovi camini alloggiati all'interno delle murature o inseriti in asole tecniche, sia per realizzare canali da fumo e condotti di scarico collocati a vista all'interno dei locali.

Il sistema può essere installato con o senza guarnizione.

Nel primo caso (con guarnizione) il sistema è indicato per essere utilizzato con combustibili gassosi e liquidi, per funzionamento ad umido ed in pressione (fino a 200 Pascal) e con basse temperature dei fumi (max 200°C).

Nel secondo caso (senza guarnizione) il sistema è indicato per essere allacciato a impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi o solidi, per funzionamento in depressione, sia a secco che ad umido, con elevate temperature d'esercizio (450°C) e fino a punte di 1000°C (resistente all'incendio della fuliggine).

Il giunto di connessione a bicchiere permette un'elevata sovrapposizione degli elementi (50mm), che oltre ad assicurare la stabilità meccanica del sistema, ne garantisce l'impermeabilità nel caso di funzionamento ad umido in depressione.

Nel giunto di connessione è ricavato l'alloggiamento per la guarnizione siliconica di tenuta, indispensabile nel caso di sistemi funzionanti in pressione e per canali da fumo ad umido.

La fascetta di sicurezza ed il suo particolare profilo assicurano infine una rapida e sicura unione tra gli elementi.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio AISI 316L
- Spessore lamiera: 0,4/0,5 mm
- Guarnizione: siliconica fornita a corredo su tutti i diametri
- Designazione prodotto: T600 N1 W V2 L50040 G50 isolato, senza guarnizione ed installato in contro canna incombustibile. T200 P1 W V2 L50040 O30 installato con guarnizione.

D.M. 17-01-2018
Reg. (UE) 305/2011

Mono parete inox

Modulo Lineare H1000



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	940	1	**025140**
80	940	28	**013265**
100	940	18	**013267**
120	940	13	**013268**
130	940	12	**013269**
140	940	10	**013270**
150	940	8	**013271**
180	940	6	**013273**
200	940	10	**013274**
250	940	6	**013275**
300	940	9	**018518**

Modulo Lineare H500



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	440	1	**025141**
80	440	32	**013266**
100	440	21	**013276**
120	440	16	**013277**
130	440	12	**013278**
140	440	10	**013279**
150	440	8	**013280**
180	440	6	**013282**
200	440	5	**013283**
250	440	2	**013284**
300	440	4	**018519**

Modulo Lineare H250



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	190	1	**025142**
80	190	56	**013285**
100	190	38	**013286**
120	190	26	**013287**
130	190	24	**013288**
140	190	20	**013289**
150	190	16	**013290**
180	190	12	**013292**
200	190	8	**013293**
250	190	4	**013294**
300	190	8	**018520**

Modulo lineare variabile 350-550 mm



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hmin	Hmax		
180	350	550	1	**013295**
200	350	550	1	**013296**
250	350	550	1	**013297**
300	350	550	1	**018521**

Tubo “T” 87°



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E	C		
60	273	162	111	72	4	1	**025136**
80	273	162	111	82	4	36	**013298**
100	273	162	111	93	5	22	**013299**
120	273	162	111	103	5	14	**013300**
130	273	162	111	108	6	13	**013301**
140	273	162	111	114	6	12	**013302**
150	273	162	111	119	6	10	**013303**
180	440	195	195	145	8	4	**013305**
200	440	195	195	155	8	4	**013306**
250	440	195	195	181	10	4	**013307**
300	440	195	195	208	11	2	**018522**

Tubo “T” 90° ridotto 80 femmina con guarnizione



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E		
80	273	162	111	110	40	**018580**
100	273	162	111	120	40	**013308**
120	273	162	111	130	20	**013309**
130	273	162	111	135	20	**013310**
140	273	162	111	140	20	**013311**
150	273	162	111	145	16	**013312**
180	273	162	111	160	9	**014065**
200	273	162	111	170	1	**022558**

Tubo “T” 45°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E		
180	440	133	307	186	1	**013314**
200	490	149	341	203	1	**013315**
250	520	138	382	246	1	**013316**
300	640	163	477	289	1	**018523**

Mono parete inox

Doppio Bicchiere Femmina



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	130	1	**025131**
80	130	1	**013317**
100	130	1	**013318**
120	130	1	**013319**
130	130	1	**013320**
140	130	1	**013321**
150	130	1	**013322**
180	130	1	**013324**
200	130	1	**013325**
250	130	1	**013326**
300	130	1	**018524**

Curva 15°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	A	A1	B	C		
80	54	79	20	129	120	**016742**
100	55	80	21	132	100	**016743**
120	56	81	21	135	80	**016744**
130	57	82	21	136	60	**016745**
140	58	83	21	137	60	**016746**
150	58	83	22	138	60	**016747**
180	60	85	22	142	30	**016748**
200	61	86	22	145	20	**016749**
250	65	90	23	151	12	**016750**
300	68	93	24	158	6	**018525**

Mono parete inox

Curva 30°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	A	A1	B	C		
80	62	87	44	138	110	**016751**
100	65	90	45	143	90	**016752**
120	68	93	46	148	70	**016753**
130	69	94	47	151	50	**016754**
140	71	95	48	153	50	**016755**
150	72	97	48	156	50	**016756**
180	76	101	50	163	25	**016757**
200	79	103	52	168	15	**016758**
250	85	110	55	181	12	**016759**
300	92	117	58	193	6	**018526**

Curva 45°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	A	A1	B	C		
60	68	93	66	133	1	**025137**
80	72	97	69	140	50	**013327**
100	76	101	71	148	30	**013328**
120	80	105	74	155	32	**013329**
130	82	107	76	158	28	**013330**
140	84	109	77	162	24	**013331**
150	86	111	79	165	22	**013332**
180	93	118	83	176	12	**013334**
200	97	122	86	183	6	**013335**
250	107	132	93	201	6	**013336**
300	118	142	101	218	4	**018527**

Curva 87°



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	A	A1	B	C		
60	91	141	141	96	1	**025138**
80	100	150	150	106	56	**013337**
100	110	160	160	116	36	**013338**
120	119	169	169	123	24	**013339**
130	124	174	174	131	16	**013340**
140	129	179	179	136	12	**013341**
150	134	184	184	141	11	**013342**
180	148	198	198	156	8	**013344**
200	157	207	207	166	5	**013345**
250	181	231	231	191	3	**013346**
300	205	255	255	216	2	**018528**

Mono parete inox

Coppa scarico condensa



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1		
60	70	20	1	**025139**
80	70	20	1	**013347**
100	70	20	1	**013348**
120	70	20	1	**013349**
130	70	20	1	**013350**
140	70	20	1	**013351**
150	70	20	1	**013352**
180	70	20	1	**013354**
200	70	20	1	**013355**
250	70	20	1	**013356**
300	70	20	1	**018529**

Modulo di ispezione con tappo basse temperature



Dimensioni						Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	E	D isp		
60	273	167	106	90	60	1	**025143**
80	273	167	106	100	80	24	**013357**
100	273	167	106	110	100	22	**013358**
120	273	167	106	120	120	16	**013359**
130	273	167	106	125	130	15	**013360**
140	273	167	106	130	140	12	**013361**
150	273	167	106	135	150	12	**013362**
180	440	250	190	150	180	4	**013364**
200	440	250	190	160	200	4	**013365**
250	440	250	190	185	200	2	**013366**
300	440	250	190	210	200	3	**018530**

Aumento di sezione



Descrizione	Pezzi	Codice
D80 - D1100	1	**013367**
D80 - D1 120	1	**013368**
D80 - D1 130	1	**013369**
D80 - D1 140	1	**013370**
D80 - D1 150	1	**013371**
D100 - D1 120	1	**013373**
D100 - D1 130	1	**013374**
D100 - D1 140	1	**013375**
D100 - D1 150	1	**013376**

Descrizione	Pezzi	Codice
D120 - D1 130	1	**013378**
D120 - D1 140	1	**013379**
D120 - D1 150	1	**013380**
D130 - D1 150	1	**013383**
D150 - D1 180	1	**016760**
D180 - D1 200	1	**013388**
D200 - D1 250	1	**013391**
D250 - D1 300	1	**018531**
D140 - D1 150	1	**013385**

Mono parete inox

Cappello parapioggia



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	A		
60	130	180	1	**025134**
80	130	180	1	**013393**
100	150	230	1	**013394**
120	150	265	1	**013395**
130	150	265	1	**013396**
140	155	265	1	**013397**
150	155	265	1	**013398**
180	170	320	1	**013400**
200	180	320	1	**013401**
250	205	400	1	**013402**
300	230	500	1	**018532**

Fascetta di bloccaggio (da ordinare a parte)



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Hu		
60	18	20	**025133**
80	18	20	**013426**
100	18	20	**013427**
120	18	20	**013428**
130	18	20	**013429**
140	18	20	**013430**
150	18	20	**013431**
180	18	20	**013433**
200	18	20	**013434**
250	18	20	**013435**
300	18	30	**018536**

Cappello antintemperie



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	Hu	A		
80	185	185	1	**013403**
100	185	185	1	**013404**
120	185	220	1	**013405**
130	185	220	1	**013406**
140	205	260	1	**013407**
150	205	260	1	**013408**

Mono parete inox

Piastra intermedia con mensola di sostegno



Dimensioni					Pezzi	Codice
ø Di	Hu	H1	H2	L		
130	135	97	38	230	1	**016761**
150	135	97	38	250	1	**016762**
180	135	97	38	280	1	**013413**
200	135	97	38	300	1	**013414**
250	135	97	38	350	1	**013415**
300	135	97	38	400	1	**018534**

Scossalina antintemperie in acciaio per faldale



Dimensioni		Pezzi	Codice
ø Di	Da		
60	186	1	**025144**
80	206	1	**017699**
100	226	1	**017700**
120	246	1	**017701**
130	256	1	**017702**
140	266	1	**017703**
150	276	1	**017704**
180	306	1	**017705**
200	326	1	**017706**
230	356	1	**025175**
250	376	1	**017707**
300	426	1	**025176**
350	476	1	**025177**

Faldale alluminio da 30° a 60°



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
130	550	450	1	**013419**
150	750	650	1	**013421**
180	850	750	1	**013423**
200	1000	800	1	**013424**
230	1000	900	1	**025178**
250	1000	900	1	**013425**
300	1100	1000	1	**018535**
350	1300	1000	1	**025179**

Mono parete inox

Faldale alluminio da 5° a 30°



Dimensioni			Pezzi	Codice
ø Di	L1	L2		
80	550	450	1	**035147**
100	550	450	1	**035148**
120	650	550	1	**035149**
130	650	550	1	**035150**
140	650	550	1	**035151**
150	650	550	1	**035152**
160	650	550	1	**035153**
180	750	650	1	**035154**
200	750	650	1	**035155**
230	750	650	1	**035156**
250	750	650	1	**035157**
300	850	750	1	**035158**
350	850	750	1	**035159**

Guarnizione siliconica per canne fumarie



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
60	10	**025132**
80	100	**013436**
100	100	**013437**
120	100	**013438**
130	100	**013439**
140	100	**013440**
150	100	**013441**
180	100	**013443**
200	50	**013444**
250	50	**013445**
300	30	**018537**

Collare fissa tubo con tassello



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
60	10	**025145**
80	50	**013474**
100	50	**013475**
120	50	**013476**
130	50	**013477**
140	50	**013478**
150	50	**013479**
180	50	**013481**
200	50	**013482**

Mono parete inox

Fascetta a parete con viti



Dimensioni	Pezzi	Codice
ø Di		
80	1	**029118**
100	1	**029119**
120	1	**029120**
130	1	**029130**
140	1	**029140**
150	1	**029150**
180	1	**013410**
200	1	**013411**
230	1	**025173**
250	1	**013412**
300	1	**018533**
350	1	**025174**

Alluminio

Prolunga M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80 L. 250	20	**013209**
D. 80 L. 500	10	**013210**
D. 80 L. 1000	10	**013211**
D. 80 L. 1500	6	**013212**
D. 80 L. 2000	6	**013213**

Curva 45° F/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013214**

Curva 45° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013215**

Curva 90° F/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013216**

Curva 90° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013217**

Raccordo TEE M/M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**013218**

Tappo raccogli condensa

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	**013219**

Raccordo 3 vie raccogli condensa M/M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**013220**

Rosone interno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013221**

Alluminio

Rosone esterno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013222**

Rosone esterno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 100	10	**013462**

Griglia aspirazione abs maglia stretta

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**019186**

Griglia aspirazione

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	100	**013223**

Griglia scarico fumi

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	250	**013224**
D. 60	100	**014921**

Griglia parapioggia

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**013225**

Riduzione

Descrizione	Pezzi	Codice
M/F D. 60/80	1	**013226**

Riduzione

Descrizione	Pezzi	Codice
F/F D. 60/80	1	**014917**

Giunto di collegamento F/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**013227**

Giunto di collegamento

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	**013463**

Collare bloccaggio tubi

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	**013228**

Tronchetto M/F con ispezione

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**013231**

Guarnizione doppio labbro

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	50	**013232**

Tronchetto M/F raccogli condensa

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**014925**

Fascetta serraggio innesti e centraggio per intubamento inox

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**015581**
D. 80	1	**015579**

Fascetta serraggio innesti per intubamento inox

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**015580**
D. 80	1	**014931**

Coassiale

POLIPROPILENE

Tubo coassiale M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100x250	1	**021065**
ø60/100x500	1	**021066**
ø60/100x1000	1	**021067**
ø60/100x2000	1	**021068**
ø80/125x500	1	**021087**
ø80/125x1000	1	**021088**
ø80/125x2000	1	**021089**

Curva 90° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021707**
ø80/125	1	**021090**

Curva 45° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021708**
ø80/125	1	**021091**

Terminale coassiale orizzontale Composto da 1 tubo terminale, 2 rosoni EPDM

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021076**
ø80/125	1	**021093**

Griglia per terminale coassiale

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021077**
ø80/125	1	**021094**

Terminale camino

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021078**

Camino

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021079**
ø80/125	1	**021096**

ALLUMINIO

Tubo coassiale M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100x250	1	**021248**
ø60/100x500	1	**021249**
ø60/100x1000	1	**021250**

Curva 90° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø60/100	1	**021253**

Curva 45° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
ø80/100	1	**021255**

Polipropilene

Polipropilene nero resistente ai raggi UV, adatto all'installazione in esterno, non cristallizza. Tubo flessibile omologato solo per installazione interna.

Prolunga M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50 L.500	1	**035234**
D.50 L.1000	1	**035235**
D.50 L.2000	1	**035326**
D.60 L.500	1	**033975**
D.60 L.1000	1	**032762**
D.80 L.500	1	**033977**
D.80 L.1000	1	**032763**

Curva 90°

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**035238**
D.60	1	**027316**
D.80	1	**027317**
D.100	1	**027854**

Curva 45°

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**035238**
D.60	1	**033976**
D.80	1	**033978**

Tubo flessibile rotoli mt 20

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	**033979**
D.80	1	**033980**

Kit giunzione per tubo flessibile

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	**033981**
D.80	1	**033982**

Raccordo TEE

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**035239**
D.60	1	**034117**
D.80	1	**034118**

Tubo raccogli condensa

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**035240**
D.60	1	**034119**
D.80	1	**034120**

Camino PP/PVC compresa scossalina

Descrizione	Pezzi	Codice
D.80	1	**021046**

Collare fissaggio tubi nero

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**039994**
D.60	1	**034121**
D.80	1	**020098**

Terminale scarico fumi con griglia antintrusione

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50	1	**035241**
D.60	1	**026812**
D.80	1	**026813**
D.100	1	**027855**

Terminale anti goccia

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	**035358**
D.80	1	**035359**

Fondale 5° -30° modellabile alluminio/PVC

Descrizione	Pezzi	Codice
D.50-125	1	**021280**

Rosone esterno

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	**034122**
D.80	1	**034123**

Collare anti sfilamento per PP

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	1	**023207**
D.80		**023208**
D.100	1	**023209**

Tubetto grasso per innesto

Descrizione	Pezzi	Codice
	1	**024483**

Polipropilene

Gamma completa di kit condotti e canne fumarie di diversi diametri in polipropilene bianco adatti alle caldaie domestiche e dispositivi a condensazione per installazione interna.

Prolunga M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60 L. 250	1	**015560**
D. 80 L. 250	20	**015561**
D. 100 L. 250	1	**015562**

Prolunga M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 500	10	**023213**
D. 60 L. 500	1	**014521**
D. 80 L. 500	10	**013993**
D. 100 L. 500	1	**014529**
D. 125 L. 500	1	**015565**
D. 160 L. 500	1	**015574**

Prolunga M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 1000	10	**023214**
D. 60 L. 1000	1	**014522**
D. 80 L. 1000	10	**013994**
D. 100 L. 1000	1	**014530**
D. 125 L. 1000	1	**015566**
D. 160 L. 1000	1	**015575**

Prolunga M/F



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50 L. 2000	1	**023215**
D. 60 L. 2000	1	**014926**
D. 80 L. 2000	6	**014469**
D. 100 L. 2000	1	**014534**
D. 125 L. 2000	1	**015567**
D. 160 L. 2000	1	**015576**

Tubo flessibile rotoli mt 20

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**023217**
D. 60	1	**023602**
D. 80	1	**023603**
D. 100	1	**023604**
D. 125	1	**023605**
D. 160	1	**031874**

Tubo flessibile rotoli mt. 50

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**029472**
D. 60	1	**028049**
D. 80	1	**028632**

Kit giunzione per tubo flessibile

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	**023216**
D. 60	10	**021695**
D. 80	10	**021694**
D. 100	10	**021696**
D. 125	10	**021697**
D. 160	10	**028639**

Centratore per tubi flessibili



Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	5	**014518**
D. 80	5	**014000**
D. 100	5	**014526**

Centratore per tubi flessibili

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 125	5	**015571**

Terminale aspirazione

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	1	**013995**

Curva 45° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**023212**
D. 60	1	**014520**
D. 80	10	**013997**
D. 100	1	**014528**
D. 125	1	**015564**
D. 160	1	**015573**

Curva 90° M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**023211**
D. 60	1	**014519**
D. 80	10	**013996**
D. 100	1	**014527**
D. 125	1	**015563**
D. 160	1	**015572**

Curva 87° M/F PP con ispezione visiva

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**023199**
D. 80	1	**023200**
D. 100	1	**023201**
D. 125	1	**023202**

Elemento rettilineo M/F con ispezione visiva

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**023203**
D. 80	1	**023204**
D. 100	1	**023205**
D. 125	1	**023206**

Curva 87° M/F PP con staffa sostegno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**023191**
D. 80	1	**023192**
D. 100	1	**023193**
D. 125	1	**023194**

Raccordo a TEE PP scarico condensa con staffa sostegno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**023195**
D. 80	1	**023196**
D. 100	1	**023197**
D. 125	1	**023198**

Raccordo TEE M/M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**023221**
D. 60	1	**014523**
D. 80	1	**013999**
D. 100	1	**014531**
D. 125	1	**015568**
D. 160	1	**015577**

Tappo raccogli condensa

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	1	**023220**
D. 60	1	**014524**
D. 80	1	**014384**
D. 100	1	**014533**
D. 125	1	**015569**
D. 160	1	**015578**

Riduzione F/M

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50/80	1	**023218**
D. 80/100	1	**014532**
D. 60/80	1	**014927**
D. 60/50	1	**038093**
D.60/50	1	**027852**

Riduzione M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80/60	1	**014928**
D. 80/50	1	**023219**

Collare fissaggio tubi

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	**026637**
D. 60	50	**014915**
D. 80	50	**013228**
D. 100	50	**014535**
D. 125	10	**021097**

Rosone interno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	**026638**

Rosone interno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	**014919**
D. 80	10	**013221**
D. 100	10	**014920**

Rosone esterno

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	**014918**
D. 80	10	**013222**
D. 100	10	**013462**

Griglia scarico fumi

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	**026639**
D. 60	100	**014921**
D. 80	250	**013224**
D. 100	10	**014923**

Griglia aspirazione

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	100	**014922**
D. 80	100	**013223**
D. 100	10	**014924**

Griglia aspirazione abs maglia stretta

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 80	10	**019186**

Collare antisfilamento per PP

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	1	**023207**
D. 80	1	**023208**
D. 100	1	**023209**
D. 125	1	**023210**

Tubetto grasso per innesto

Descrizione	Pezzi	Codice
	1	**024483**

Guarnizione EPDM per tubi

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	**021049**
D. 80	10	**014929**
D. 100	10	**021050**

Guarnizione EPDM per curve

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 60	10	**033050**
D. 80	10	**014930**

Guarnizioni EPDM per tubo flessibile

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 50	10	**033859**
D. 60	10	**033860**
D. 80	10	**033861**
D. 100	10	**033862**
D. 125	10	**017567**

Sistemi

Multistrato acqua	pag. 414
Raccordi	pag. 415
Multistrato gas	pag. 421
Sistema pressfitting acciaio inox “M”	pag. 424
Sistema pressfitting acciaio carbonio “M”	pag. 429
Sistema pressfitting rame “V”	pag. 437

intesa

TUBO PEXB-AL-PEXB

Tubo multistrato nudo PEXB-AL-PEXB in rotoli, con barriera all'ossigeno per impianti sanitari, di riscaldamento, impianti a pannelli radianti a pavimento e Fan Coil. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato nudo

Descrizione	Bancali	Codice
16 x 2 - 100 m	4000	**020781**
16 x 2 - 250 m	3000	**021302**
16 x 2 - 500 m	4000	**022049**

Descrizione	Bancali	Codice
20 x 2 - 100 m	1800	**020782**
26 x 3 - 50 m	600	**020783**
32 x 3 - 50 m	500	**020784**

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli, preisolato con guaina 6mm in PE espanso a cellule chiuse con barriera all'ossigeno per impianti sanitari e di riscaldamento. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato rivestito

Descrizione	Bancali	Codice
6 mm 16x2-50 m	700	**020785**
6 mm 16x2-100 m	1000	**022050**
6 mm 20x2-50 m	600	**020786**
6 mm 20x2-100 m	1000	**022051**
6 mm 26x3-50 m	500	**020787**
10 mm 32x3-25 m	250	**020788**

Descrizione	Bancali	Codice
Blu 6 mm 16x2-50 m	700	**023083**
Rosso 6 mm 16x2-50 m	700	**023084**
Blu 6 mm 20x2-50 m	700	**024485**
Rosso 6 mm 20x2-50 m	600	**024486**
Blu 6 mm 26x3-50 m	500	**033983**
Rosso 6 mm 26x3-50 m	500	**033984**

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli, preisolato con guaina 10 mm in PE espanso a cellule chiuse con barriera all'ossigeno per impianti ad acqua refrigerata. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato rivestito

Descrizione	Bancali	Codice
10 mm 16x2-50 m	550	**020943**
10 mm 20x2-50 m	500	**020944**
10 mm 26x3-50 m	450	**020945**

Descrizione	Bancali	Codice
10 mm 32x3-50 m	250	**021554**
13 mm 32x3-50 m	250	**027429**

Sistema multistrato acqua

Tubo multistrato nudo PEXB-AL-PEXB in barre, con barriera all'ossigeno per impianti sanitari, di riscaldamento e Fan coil. Utilizzo a 10 bar, Temperatura max esercizio 95°.

Tubo multistrato barra

Descrizione	Fascio	Codice
16 x 2 - 5 m	100	**020789**
20 x 2 - 5 m	100	**020790**
26 x 3 - 5 m	60	**020791**
32 x 3 - 5 m	40	**020792**

Descrizione	Fascio	Codice
40 x 3,5 - 4 m	36	**020946**
50 x 4 - 4 m	28	**020947**
63 x 4,5 - 4 m	16	**020948**

Raccordi a pressare multipinza

Profili di pinza idonei alla pressatura per acqua

Descrizione
Ganascia tipo TH-H-U ø 16
Ganascia tipo TH-H-U ø 20
Ganascia tipo TH-H ø 26
Ganascia tipo TH-H-U ø 32

Descrizione
Ganascia tipo TH-H-U ø 40
Ganascia tipo TH-H-U ø 50
Ganascia tipo TH-H-U ø 63

Raccordo dritto doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16 x 2,0	10	**020568**
20 x 20 x 2,0	10	**020571**
26 x 26 x 3,0	5	**020572**
32 x 32 x 3,0	5	**020573**

Descrizione	Pezzi	Codice
40 x 40 x 3,5	2	**020574**
50 x 50 x 4,0	2	**020575**
63 x 63 x 4,5	1	**020576**

Raccordo dritto maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16 x 2,0	10	**020577**
1/2 x 20 x 2,0	10	**020578**
3/4 x 20 x 2,0	10	**020579**
3/4 x 26 x 3,0	5	**020580**
1 x 26 x 3,0	5	**020581**

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 32 x 3,0	5	**020582**
1" 1/4 x 40 x 3,5	2	**020583**
1" 1/2 x 50 x 4,0	2	**020584**
2 x 63 x 4,5	1	**020585**

Raccordi a pressare multipinza

Raccordo dritto femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16 x 2,0	10	**020586**
1/2 x 20 x 2,0	10	**020587**
3/4 x 20 x 2,0	10	**020588**
3/4 x 26 x 3,0	5	**020589**

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 26 x 3,0	5	**020590**
1 x 32 x 3,0	5	**020591**
1" 1/4 x 40 x 3,5	2	**020592**
1" 1/2 x 50 x 4,0	2	**020593**

Raccordo dritto ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	**020594**
26 x 16	5	**020595**
26 x 20	5	**020596**
32 x 20	5	**020597**
32 x 26	5	**020598**
40 x 26	2	**020599**

Descrizione	Pezzi	Codice
40 x 32	2	**020600**
50 x 32	2	**020601**
50 x 40	2	**020602**
63 x 40	1	**020603**
63 x 50	1	**020604**

Raccordo a T

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020605**
20	10	**020606**
26	5	**020607**
32	5	**020608**

Descrizione	Pezzi	Codice
40	2	**020609**
50	2	**020610**
63	1	**020611**

Raccordo a T femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	**020612**
20 x 1/2 x 20	10	**020613**
26 x 1/2 x 26	5	**020614**
20 x 3/4 x 20	10	**020615**
26 x 3/4 x 26	5	**020616**

Descrizione	Pezzi	Codice
26 x 1 x 26	5	**020617**
32 x 1 x 32	5	**020618**
40 x 1" 1/4 x 40	2	**020619**
50 x 1" 1/2 x 50	2	**020620**
63 x 1 x 63	1	**020621**

Raccordi a pressare multipinza

Raccordo a T ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	**020622**
20 x 16 x 16	10	**020623**
20 x 16 x 20	10	**020624**
20 x 20 x 16	10	**020625**
20 x 26 x 20	5	**020626**
26 x 16 x 16	5	**020627**
26 x 16 x 20	5	**020628**
26 x 16 x 26	5	**020629**
26 x 20 x 20	5	**020630**
26 x 20 x 26	5	**020631**
26 x 26 x 16	5	**020632**
26 x 26 x 20	5	**020642**
26 x 32 x 26	5	**020643**
32 x 16 x 32	5	**020644**

Descrizione	Pezzi	Codice
32 x 20 x 20	5	**020645**
32 x 20 x 26	5	**020646**
32 x 20 x 32	5	**020647**
32 x 26 x 26	5	**020648**
32 x 26 x 32	5	**020649**
40 x 26 x 32	2	**020650**
40 x 26 x 40	2	**020651**
40 x 32 x 32	2	**020652**
40 x 32 x 40	2	**020653**
50 x 26 x 50	2	**020654**
50 x 32 x 50	2	**020655**
50 x 40 x 50	2	**020656**
63 x 40 x 63	1	**020657**
63 x 50 x 63	1	**020658**

Raccordo curvo doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020659**
20	10	**020660**
26	5	**020661**
32	5	**020662**

Descrizione	Pezzi	Codice
40	2	**020663**
50	2	**020664**
63	1	**020665**

Raccordo curvo maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020666**
1/2 x 20	10	**020667**
3/4 x 20	10	**020668**
3/4 26	5	**020669**

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 32	5	**020670**
1” 1/4 x 40	2	**020671**
1” 1/2 x 50	2	**020672**
2 x 63	1	**020673**

Raccordo curvo femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020674**
1/2 x 20	10	**020675**
3/4 x 20	10	**020676**
3/4 x 26	5	**020677**

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 26	5	**020678**
1 x 32	5	**020679**
1” 1/4 x 40	2	**020680**
1” 1/2 x 50	2	**020681**

Raccordi a pressare multipinza

Raccordo dritto con girello sede piana

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020960**
3/4 x 20	10	**020961**

Terminali flangiati

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020682**
1/2 x 20	10	**020959**
3/4 x 20	10	**023648**
3/4 x 26	10	**023649**

Raccordi terminali con staffa

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	2	**020683**
1/2 x 20	2	**038113**

Valvole a sfera incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16	12	**020684**
20 x 20	12	**020685**
Set cappuccio e rosone	1	**020686**
Prolunga	1	**022433**

Curva terminale per radiatore rame

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 2 ø 15 L150	5	**022263**

Set manopola e rosone per valvola incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
Blu	1	**022680**
Rossa	1	**022681**

Raccordi a compressione con ogiva

Raccordo dritto doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16	10	**020687**
20 x 20	10	**020688**
26 x 26	5	**020689**

Raccordo dritto maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020690**
1/2 x 20	10	**020691**
3/4 x 20	10	**020692**
3/4 x 26	5	**020693**

Raccordo dritto femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020694**
1/2 x 20	10	**020695**
3/4 x 20	10	**020696**
3/4 x 26	5	**020697**

Raccordo dritto ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	**020698**
26 x 16	5	**020699**
26 x 20	5	**020700**

Raccordo a TEE

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020701**
20	10	**020702**
26	5	**020703**

Raccordo a T femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	**020704**
20 x 1/2 x 20	10	**020705**
16 x 3/4 x 16	10	**020706**
20 x 3/4 x 20	10	**020707**
26 x 3/4 x 26	5	**020708**

Raccordo a T ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	**020709**
20 x 16 x 16	10	**020710**
20 x 16 x 20	10	**020711**
20 x 20 x 16	10	**020712**
26 x 20 x 26	5	**020713**

Raccordo curvo doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020714**
20	10	**020715**
26	5	**020716**

Raccordo curvo maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020717**
1/2 x 20	10	**020718**
3/4 x 20	10	**020719**
3/4 x 26	5	**020720**

Raccordi a compressione con ogiva

Raccordo curvo femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020721**
1/2 x 20	10	**020722**
3/4 x 20	10	**020723**
3/4 x 26	5	**020724**

Terminale flangiato

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020725**

TUBO PEXB-AL-PEXB RIVESTITO CON GUAINA CORRUGATA

Tubo multistrato PEXB-AL-PEXB in rotoli rivestito con guaina corrugata per sistemi di tubazioni multistrato metallo plastici, per il trasporto di combustibile gassoso per impianti interni a norma UNI/TS 11344:2009.

Rivestito con tubo corrugato

Descrizione	Bancali	Codice
16 x 2 mt 50	650	**020949**
20 x 2 mt 50	600	**020950**
26 x 3 mt 50	450	**020951**

Raccordi a pressare multipinza per gas/acqua

Profili di pinza idonei alla pressatura per gas
Ganascia tipo TH-H-U ø 16
Ganascia tipo TH-H-U ø 20
Ganascia tipo TH-H ø 26

Raccordo dritto doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 16 x 2,0	10	**020726**
20 x 20 x 2,0	10	**020727**
26 x 26 x 3,0	5	**020728**

Raccordo dritto maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020729**
1/2 x 20	10	**020730**
3/4 x 20	10	**020731**
3/4 x 26	5	**020732**
1 x 26	5	**020733**

Raccordo dritto femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020734**
1/2 x 20	10	**020735**
3/4 x 20	10	**020736**
3/4 x 26	5	**020737**
1 x 26	5	**020738**

Raccordo dritto ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
20 x 16	10	**020739**
26 x 16	5	**020740**
26 x 20	5	**020741**

Sistema multistrato gas

Raccordo a T

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020742**
20	10	**020743**
26	5	**020744**

Raccordo a T femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 1/2 x 16	10	**020745**
20 x 1/2 x 20	10	**020746**
20 x 3/4 x 20	10	**020747**
26 x 3/4 x 26	5	**020748**
26 x 1 x 26	5	**020749**

Raccordo curvo doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
16	10	**020762**
20	10	**020763**
26	5	**020764**

Raccordo a T ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
16 x 20 x 16	10	**020750**
20 x 16 x 16	10	**020751**
20 x 16 x 20	10	**020752**
20 x 20 x 16	10	**020753**
20 x 26 x 20	5	**020754**
26 x 16 x 16	5	**020755**

Descrizione	Pezzi	Codice
26 x 16 x 20	5	**020756**
26 x 16 x 26	5	**020757**
26 x 20 x 20	5	**020758**
26 x 20 x 26	5	**020759**
26 x 26 x 16	5	**020760**
26 x 26 x 20	5	**020761**

Raccordo curvo maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020765**
1/2 x 20	10	**020766**
3/4 x 20	10	**020767**
3/4 x 26	5	**020768**

Raccordo curvo femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020769**
1/2 x 20	10	**020770**
3/4 x 20	10	**020771**
3/4 x 26	5	**020772**
1 x 26	5	**020773**

Terminali flangiati

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 16	10	**020774**
1/2 x 20	10	**020952**
3/4 x 20	10	**020953**
3/4 x 26	5	**020954**

Sistema multistrato gas

Raccordo dritto con girello

Descrizione	Pezzi	Codice
Sede piana 3/4 x 16	10	**020955**
Sede piana 3/4 x 20	10	**020956**
Sede piana 3/4 x 26	5	**020957**
Sede piana 1 x 26	5	**020958**
Sede conica 3/4 x 16	10	**022258**
Sede conica 3/4 x 20	10	**022259**
Sede conica 3/4 x 26	5	**022260**
Sede conica 1” 1/8 x 26	5	**022261**
Sede conica 1” 1/8 x 32	5	**022262**

Scatola terminale sede conica

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	1	**022238**

Accessori sistema multistrato

Calibro sbavatore

Descrizione	Pezzi	Codice
D. 16 x 2	1	**023595**
D. 20 x 2	1	**023596**
D. 26 x 3	1	**023597**
D. 32 x 3	1	**023598**
D. 40 x 3,5	1	**023599**
D. 50 x 4	1	**023458**
D. 63 x 4,5	1	**023459**

Maniglia per calibro sbavatore

Pezzi	Codice
1	**023600**

Valigetta con set calibratori/sbavatori

Pezzi	Codice
1	**023601**

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tubo inox

Descrizione	Mt	Codice
Crudo 316L 15x1x6000	6	**026035**
Crudo 316L 18x1x6000	6	**026102**
Crudo 316L 22x1,2x6000	6	**026103**
Crudo 316L 28x1,2x6000	6	**026104**
Crudo 316L 35x1,5x6000	6	**026105**
Crudo 316L 42x1,5x6000	6	**026106**
Crudo 316L 54x1,5x6000	6	**026107**
Crudo 316L 76,1x2x6000	6	**026108**
Crudo 316L 88,9x2x6000	6	**026109**
Crudo 316L 108x2x6000	6	**026110**
Serie 2 304 15x1x6000	6	**026111**
Serie 2 304 18x1x6000	6	**026112**
Serie 2 304 22x1,2x6000	6	**026113**
Serie 2 304 28x1,2x6000	6	**026114**
Serie 2 304 35x1,5x6000	6	**026115**
Serie 2 304 42x1,5x6000	6	**026116**
Serie 2 304 54x1,5x6000	6	**026117**
Serie 2 304 76,1x2x6000	6	**026118**
Serie 2 304 88,9x2x6000	6	**026119**
Serie 2 304 108x2x6000	6	**026120**

Curva 45° FF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026034**
ø 18	20	**026122**
ø 22	20	**026123**
ø 28	10	**026124**
ø 35	10	**026125**
ø 42	4	**026126**
ø 54	2	**026127**
ø 76,1	2	**026128**
ø 88,9	2	**026129**
ø 108	2	**026130**

Curva 45° MF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026131**
ø 18	20	**026132**
ø 22	20	**026133**
ø 28	10	**026134**
ø 35	10	**026135**
ø 42	4	**026136**
ø 54	2	**026137**
ø 76,1	2	**026138**
ø 88,9	2	**026139**
ø 108	2	**026140**

Curva 90° FF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026141**
ø 18	20	**026142**
ø 22	10	**026143**
ø 28	10	**026144**
ø 35	5	**026145**
ø 42	2	**026146**
ø 54	2	**026147**
ø 76,1	2	**026148**
ø 88,9	2	**026149**
ø 108	2	**026150**

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA “M”

Curva 90° MF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026151**
ø 18	20	**026152**
ø 22	10	**026153**
ø 28	10	**026154**
ø 35	5	**026155**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	2	**026156**
ø 54	2	**026157**
ø 76,1	2	**026158**
ø 88,9	2	**026159**
ø 108	2	**026160**

Tee normale Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026161**
ø 18	20	**026162**
ø 22	10	**026163**
ø 28	10	**026164**
ø 35	4	**026165**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	**026166**
ø 54	2	**026167**
ø 76,1	2	**026168**
ø 88,9	2	**026169**
ø 108	2	**026170**

Tee con derivazione FF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 15	20	**026171**
1/2” x 18	20	**026172**
3/4” x 18	20	**026173**
1/2” x 22	10	**026174**

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4” x 22	10	**026175**
1/2” x 28	10	**026176**
3/4” x 28	10	**026177**
1” x 28	5	**026178**
1/2” x 35	5	**026179**
3/4” x 35	5	**026180**
1” x 35	5	**026181**
1/2” x 42	4	**026182**
3/4” x 42	4	**026183**
1” x 42	4	**026184**

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 54	2	**026185**
3/4” x 54	2	**026186**
2” x 54	2	**026187**
3/4” x 76,1	2	**026188**
2” x 76,1	2	**026189**
3/4” x 88,9	2	**026190**
2” x 88,9	2	**026191**
3/4” x 108	2	**026192**
2” x 108	2	**026193**

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tee ridotto Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15 x 18	20	**026194**
22 x 15 x 22	10	**026195**
22 x 18 x 22	10	**026196**
28 x 15 x 28	10	**026197**
28 x 18 x 28	10	**026198**
28 x 22 x 28	10	**026199**
35 x 15 x 35	5	**026200**
35 x 18 x 35	5	**026201**
35 x 22 x 35	5	**026202**

Descrizione	Pezzi	Codice
35 x 28 x 35	5	**026203**
42 x 18 x 42	4	**026204**
42 x 22 x 42	4	**026205**
42 x 28 x 42	4	**026206**
42 x 35 x 42	4	**026207**
54 x 18 x 54	2	**026208**
54 x 22 x 54	2	**026209**
54 x 28 x 54	2	**026210**
54 x 35 x 54	2	**026211**
54 x 42 x 54	2	**026212**
76,1 x 22 x 76,1	2	**026215**
76,1 x 28 x 76,1	2	**026216**
76,1 x 35 x 76,1	2	**026217**
76,1 x 42 x 76,1	2	**026218**
76,1 x 54 x 76,1	2	**026219**

Descrizione	Pezzi	Codice
88,9 x 22 x 88,9	2	**026220**
88,9 x 28 x 88,9	2	**026221**
88,9 x 35 x 88,9	2	**026222**
88,9 x 42 x 88,9	2	**026223**
88,9 x 54 x 88,9	2	**026224**
88,9 x 76,1 x 88,9	2	**026225**
108 x 22 x 108	2	**026226**
108 x 28 x 108	2	**026227**
108 x 35 x 108	2	**026228**
108 x 42 x 108	2	**026229**
108 x 54 x 108	2	**026230**
108 x 76,1 x 108	2	**026231**
108 x 88,9 x 108	2	**026232**

Manicotto con battuta Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026233**
ø 18	20	**026234**
ø 22	20	**026235**
ø 28	10	**026236**
ø 35	10	**026237**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	**026238**
ø 54	2	**026239**
ø 76,1	2	**026240**
ø 88,9	2	**026241**
ø 108	2	**026242**

Manicotto passante Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026243**
ø 18	20	**026244**
ø 22	20	**026245**
ø 28	10	**026246**
ø 35	10	**026247**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	**026248**
ø 54	2	**026249**
ø 76,1	2	**026250**
ø 88,9	2	**026251**
ø 108	2	**026252**

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Tappo di chiusura Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	20	**026253**
ø 18	20	**026254**
ø 22	10	**026255**
ø 28	10	**026256**
ø 35	5	**026257**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	4	**026258**
ø 54	4	**026259**
ø 76,1	2	**026260**
ø 88,9	2	**026261**
ø 108	2	**026262**

Gomito con flangia 90°FF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 1/2"	10	**026263**
18 x 1/2"	10	**026264**
22 x 3/4"	10	**026265**

Manicotto filettato M Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	20	**026266**
1/2" x 15	20	**026267**
3/4" x 15	20	**026268**
1/2" x 18	20	**026269**

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4" x 18	20	**026270**
1/2" x 22	10	**026271**
3/4" x 22	10	**026272**
1" x 22	10	**026273**
1/2" x 28	10	**026274**
3/4" x 28	10	**026275**
1" x 28	10	**026276**
1" 1/4 x 28	10	**026277**
1" x 35	5	**026278**
1" 1/4 x 35	5	**026279**

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2 x 35	4	**026280**
1" 1/4 x 42	4	**026281**
1" 1/2 x 42	4	**026282**
1" 1/2 x 54	4	**026283**
2" x 54	4	**026284**
2" x 1/2 x 76,1	2	**026285**
3" x 88,9	2	**026286**
4" x 108	2	**026287**

Manicotto filettato F Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15	20	**026288**
3/4" x 15	20	**026289**

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 18	20	**026290**
3/4" x 18	20	**026291**
1/2" x 22	20	**026292**
3/4" x 22	10	**026293**
1" x 22	10	**026294**
1/2" x 28	10	**026295**
3/4" x 28	10	**026296**
1" x 28	10	**026297**

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 x 28	10	**026298**
1" x 35	5	**026299**
1" 1/4 x 35	5	**026300**
1" 1/2 x 35	4	**026301**
1" 1/4 x 42	4	**026302**
1" 1/2 x 42	4	**026303**
1" 1/2 x 54	4	**026304**
2" x 54	4	**026305**

TECNOPRESS ACCIAIO INOX PROFILO PRESSATURA "M"

Bocchettone sede piana M Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15 l/l	2	**026306**
3/4" x 15 l/l	2	**026307**
1/2" x 18 l/l	2	**026308**
3/4" x 18 l/l	2	**026309**
1/2" x 22 l/l	2	**026310**
3/4" x 22 l/l	2	**026311**

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 22 l/l	2	**026312**
1" x 28 l/l	2	**026313**
1" 1/4 x 35 l/l	2	**026314**
1" 1/2 x 42 l/l	2	**026315**
2" x 54 l/l	2	**026316**

Bocchettone sede piana F Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 15 l/l	2	**026317**
3/4" x 15 l/l	2	**026318**
1/2" x 18 l/l	2	**026319**
3/4" x 18 l/l	2	**026320**
3/4" x 22 l/l	2	**026321**

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 22 l/l	2	**026322**
1" x 28 l/l	2	**026323**
1" 1/4 x 35 l/l	2	**026324**
1" 1/2 x 42 l/l	2	**026325**
2" x 54 l/l	2	**026326**

Riduzione MF Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15	20	**026327**
22 x 15	20	**026328**
22 x 18	20	**026329**
28 x 15	20	**026330**
28 x 18	20	**026331**
28 x 22	20	**026332**

Descrizione	Pezzi	Codice
35 x 15	10	**026333**
35 x 18	10	**026334**
35 x 22	10	**026335**
35 x 28	10	**026336**
42 x 15	4	**026337**
42 x 18	4	**026338**
42 x 22	4	**026339**
42 x 28	4	**026340**
42 x 35	4	**026341**
54 x 15	4	**026342**
54 x 18	4	**026343**
54 x 22	4	**026344**

Descrizione	Pezzi	Codice
54 x 28	4	**026345**
54 x 35	4	**026346**
54 x 42	4	**026347**
76,1 x 42	4	**026348**
76,1 x 54	4	**026349**
88,9 x 54	4	**026350**
88,9 x 76,1	4	**026351**
108 x 54	2	**026352**
108 x 76,1	2	**026353**
108 x 88,9	2	**026354**

Flangia con manicotto PN16 Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	2	**026355**
ø 18	2	**026356**
ø 22	2	**026357**
ø 28	2	**026358**
ø 35	2	**026359**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 42	2	**026360**
ø 54	2	**026361**
ø 76,1	2	**026362**
ø 88,9	2	**026363**
ø 108	2	**026364**

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Tubo zincato esterno

Descrizione	Metri	Codice
Acciaio 18 x 1,2 x 6000	6	**026365**
Acciaio 22 x 1,5 x 6000	6	**026366**
Acciaio 28 x 1,5 x 6000	6	**026367**
Acciaio 35 x 1,5 x 6000	6	**026368**
Acciaio 42 x 1,5 x 6000	6	**026369**
Acciaio 54 x 1,5 x 6000	6	**026370**
Acciaio 76,1 x 2 x 6000	6	**026371**
Acciaio 88,9 x 2 x 6000	6	**026372**
Acciaio 108 x 2 x 6000	6	**026373**
Riv. PVC 18 x 1,2 x 6000	6	**026374**
Riv. PVC 22 x 1,5 x 6000	6	**026375**
Riv. PVC 28 x 1,5 x 6000	6	**026376**
Riv. PVC 35 x 1,5 x 6000	6	**026377**
Riv. PVC 42 x 1,5 x 6000	6	**026378**
Riv. PVC 54 x 1,5 x 6000	6	**026379**
Riv. PVC 76,1 x 2 x 6000	6	**026380**
Riv. PVC 88,9 x 2 x 6000	6	**026381**
Riv. PVC 108 x 2 x 6000	6	**026382**

Curva 45° FF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026383**
ø 22	20	**026384**
ø 28	10	**026385**
ø 35	10	**026386**
ø 42	4	**026387**
ø 54	2	**026388**
ø 76,1	2	**026389**
ø 88,9	2	**026390**
ø 108	2	**026391**

Curva 45° MF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026392**
ø 22	20	**026393**
ø 28	10	**026394**
ø 35	10	**026395**
ø 42	4	**026396**
ø 54	2	**026397**
ø 76,1	2	**026398**
ø 88,9	2	**026399**
ø 108	2	**026400**

Curva 90° FF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026401**
ø 22	10	**026402**
ø 28	10	**026403**
ø 35	5	**026404**
ø 42	2	**026405**
ø 54	2	**026406**
ø 76,1	2	**026407**
ø 88,9	2	**026408**
ø 108	2	**026409**

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA “M”

Curva 90° MF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026410**
ø 22	10	**026411**
ø 28	10	**026412**
ø 35	5	**026413**
ø 42	2	**026414**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	**026415**
ø 76,1	2	**026416**
ø 88,9	2	**026417**
ø 108	2	**026418**

Tee normale

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026419**
ø 22	20	**026420**
ø 28	10	**026421**
ø 35	4	**026422**
ø 42	4	**026423**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	**026424**
ø 76,1	2	**026425**
ø 88,9	2	**026426**
ø 108	2	**026427**

Tee con derivazione FF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 18	20	**026459**
1/2” x 22	10	**026460**
3/4” x 22	10	**026461**

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 28	10	**026462**
3/4” x 28	10	**026463**
1” x 28	5	**026464**
1/2” x 35	5	**026465**
3/4” x 35	5	**026466**
1” x 35	5	**026467**
1/2” x 42	4	**026468**
3/4” x 42	4	**026469**
1/2” x 54	2	**026470**

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4” x 54	2	**026471**
1/2” x 76,1	2	**026472**
3/4” x 76,1	2	**026473**
1/2” x 88,9	2	**026474**
3/4” x 88,9	2	**026475**
1/2” x 108	2	**026476**
3/4” x 108	2	**026477**

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA "M"

Tee ridotto Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18 x 22	10	**026430**
28 x 18 x 28	10	**026431**
28 x 22 x 28	10	**026432**
35 x 18 x 35	5	**026433**
35 x 22 x 35	5	**026434**
35 x 28 x 35	5	**026435**

Descrizione	Pezzi	Codice
42 x 22 x 42	4	**026436**
42 x 28 x 42	4	**026437**
42 x 35 x 42	4	**026438**
54 x 22 x 54	2	**026439**
54 x 28 x 54	2	**026440**
54 x 35 x 54	2	**026441**
54 x 42 x 54	2	**026442**
76,1 x 22 x 76,1	2	**026443**
76,1 x 28 x 76,1	2	**026444**
76,1 x 35 x 76,1	2	**026445**
76,1 x 42 x 76,1	2	**026446**
76,1 x 54 x 76,1	2	**026447**

Descrizione	Pezzi	Codice
88,9 x 28 x 88,9	2	**026448**
88,9 x 35 x 88,9	2	**026449**
88,9 x 42 x 88,9	2	**026450**
88,9 x 54 x 88,9	2	**026451**
88,9 x 76,1 x 88,9	2	**026452**
108 x 28 x 108	2	**026453**
108 x 35 x 108	2	**026454**
108 x 42 x 108	2	**026455**
108 x 54 x 108	2	**026456**
108 x 76,1 x 108	2	**026457**
108 x 88,9 x 108	2	**026458**

Manicotto con battuta Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026478**
ø 22	20	**026479**
ø 28	10	**026480**
ø 35	10	**026481**
ø 42	4	**026482**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	**026483**
ø 76,1	2	**026484**
ø 88,9	2	**026485**
ø 108	2	**026486**

Manicotto passante Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	20	**026487**
ø 22	20	**026488**
ø 28	10	**026489**
ø 35	10	**026490**
ø 42	4	**026491**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	**026492**
ø 76,1	2	**026493**
ø 88,9	2	**026494**
ø 108	2	**026495**

Tappo di chiusura Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	10	**026496**
ø 22	10	**026497**
ø 28	10	**026498**
ø 35	5	**026499**
ø 42	4	**026500**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	4	**026501**
ø 76,1	2	**026502**
ø 88,9	2	**026503**
ø 108	2	**026504**

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA “M”

Bocchettone sede piana M Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 18	2	**026509**
3/4” x 22	2	**026510**
1” x 28	2	**026511**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 x 35	2	**026512**
1” 1/2 x 42	2	**026513**
2” x 54	2	**026514**

Bocchettone sede piana F Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 18	2	**026515**
3/4” x 22	2	**026516**
1” x 28	2	**026517**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 x 35	2	**026518**
1” 1/2 x 42	2	**026519**
2” x 54	2	**026520**

Manicotto filettato M Steelpres



Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 18	20	**026521**
3/4” x 18	10	**026522**
1/2” x 22	10	**026523**
3/4” x 22	10	**026524**
1” x 22	10	**026525**
3/4” x 28	10	**026526**
1” x 28	10	**026527**
1” 1/4 x 28	5	**026528**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” x 35	5	**026529**
1” 1/4 x 35	5	**026530**
1” 1/2 x 35	5	**026531**
1” 1/2 x 42	4	**026532**
2” x 54	4	**026533**
2” 1/2 x 76,1	2	**026534**
3” x 88,9	2	**026535**
4” x 108	2	**026536**

Manicotto filettato F Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 18	20	**026537**
3/4” x 18	10	**026538**
1/2” x 22	10	**026539**
3/4” x 22	10	**026540**
1” x 22	10	**026541**
1/2” x 28	20	**026542**

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4” x 28	10	**026543**
1” x 28	10	**026544**
1” x 35	5	**026545**
1” 1/4 x 35	5	**026546**
1” 1/2 x 42	4	**026547**
2” x 54	4	**026548**

TECNOPRESS ACCIAIO CARBONIO PROFILO PRESSATURA “M”

Riduzione MF Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18	20	**026549**
28 x 18	20	**026550**

Descrizione	Pezzi	Codice
28 x 22	20	**026551**
35 x 22	10	**026552**
35 x 28	10	**026553**
42 x 22	4	**026554**
42 x 28	4	**026555**
42 x 35	4	**026556**
54 x 22	4	**026557**
54 x 28	4	**026558**

Descrizione	Pezzi	Codice
54 x 35	4	**026559**
54 x 42	4	**026560**
76,1 x 42	4	**026561**
76,1 x 54	4	**026562**
88,9 x 54	4	**026563**
88,9 x 76,1	4	**026564**
108 x 76,1	2	**026565**
108 x 88,9	2	**026566**

Flangia con manicotto Steelpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 18	2	**026567**
ø 22	2	**026568**
ø 28	2	**026569**
ø 35	2	**026570**
ø 42	2	**026571**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 54	2	**026572**
ø 76,1	2	**026573**
ø 88,9	2	**026574**
ø 108	2	**026575**

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Pressatrice

Pezzi	Codice
6	**026576**

Pressatrice 1 batteria

Pezzi	Codice
6	**026577**

Pressatrice 1 batteria

Pezzi	Codice
6	**026578**

Pressatrice 1 batteria

Pezzi	Codice
20	**026579**

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Ganasce

026596

026585

Descrizione	Pezzi	Codice
Ganascia ø 15 per UAP3L/4L-UNP2	1	**026580**
Ganascia ø 18 per UAP3L/4L-UNP2	1	**026581**
Ganascia ø 22 per UAP3L/4L-UNP2	1	**026582**
Ganascia ø 28 per UAP3L/4L-UNP2	1	**026583**
Ganascia ø 35 per UAP3L/4L-UNP2	1	**026584**
5 ganasce ø 15-35 con valigia	1	**026585**
Catena ø 42 Klauke	1	**026586**
Catena ø 54 Klauke	1	**026587**
Adattatore catena per 42/54 Klauke	1	**026588**
Catena ø 76,1 per UAP4/L	1	**026589**
Catena ø 88,9 per UAP4/L	1	**026590**
Catena ø 108 per UAP4/L	1	**026591**
Adattatore catena per 76/108 UAP4/L	1	**026592**
Catena ø 76,1 per UAP100/L	1	**026593**
Catena ø 88,9 per UAP100/L	1	**026594**
Catena ø 108 per UAP100/L	1	**026595**
2 catene ø 42-54 + adattatore Klauke	1	**026596**

Tagliatubi inox manuale

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 12-67 mm	1	**026597**

Sbavatore universale tubo

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 10-54 mm	1	**026598**
ø 63-110 mm	1	**026599**

Spelatubi

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15-22	1	**026600**
ø 18-28	1	**026601**
ø 35-42	1	**026602**
ø 54	1	**026603**
ø 76,1	1	**026604**
ø 88,9	1	**026605**
ø 108	1	**026606**

TECNOPRESS ATTREZZATURA ED ACCESSORI

Misuratore tubo Inoxpres

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15-54 mm	1	**026207**
ø 76,1-108 mm	1	**026608**

Benda protezione raccordi Steelpres

Pezzi	Codice
1	**026634**

RICAMBI

Per acqua fino a 120°

Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring EPDM [nero] ø 15	20	**026609**
O-Ring EPDM [nero] ø 18	20	**026610**
O-Ring EPDM [nero] ø 22	20	**026611**
O-Ring EPDM [nero] ø 28	20	**026612**
O-Ring EPDM [nero] ø 35	20	**026613**
O-Ring EPDM [nero] ø 42	20	**026615**
O-Ring EPDM [nero] ø 54	20	**026617**
O-Ring EPDM [nero] ø 76,1 profilo M	10	**026618**
O-Ring EPDM [nero] ø 88,9 profilo M	10	**026620**
O-Ring EPDM [nero] ø 108 profilo M	10	**026621**

Per solare oltre 120°

Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring FKM [verde] ø 15	20	**026622**
O-Ring FKM [verde] ø 18	20	**026624**
O-Ring FKM [verde] ø 22	20	**026625**
O-Ring FKM [verde] ø 28	20	**026626**
O-Ring FKM [verde] ø 35	20	**026627**
O-Ring FKM [verde] ø 42	20	**026629**
O-Ring FKM [verde] ø 54	20	**026630**
O-Ring FKM [verde] ø 76,1 profilo M	10	**026631**
O-Ring FKM [verde] ø 88,9 profilo M	10	**026632**
O-Ring FKM [verde] ø 108 profilo M	10	**026633**

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA “V”

Tecnopress rame acqua gas curva 45° FF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035365**
ø 18	10	**035366**
ø 22	10	**035367**
ø 28	5	**035368**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035369**
ø 42	2	**035370**
ø 54	2	**035371**

Tecnopress rame acqua gas curva 45° MF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035372**
ø 18	10	**035373**
ø 22	10	**035374**
ø 28	5	**035375**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035376**
ø 42	2	**035377**
ø 54	2	**035378**

Tecnopress rame acqua gas curva 90° FF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035379**
ø 18	10	**035380**
ø 22	10	**035381**
ø 28	5	**035382**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035383**
ø 42	2	**035384**
ø 54	2	**035385**

Tecnopress rame acqua gas curva 90° MF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035386**
ø 18	10	**035387**
ø 22	10	**035388**
ø 28	5	**035389**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035390**
ø 42	2	**035391**
ø 54	2	**035392**

Tecnopress ottone acqua gas gomito 90° MF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” x 15	10	**035415**
1/2” x 15	10	**035416**
1/2” x 18	10	**035417**
3/4” x 18	10	**035418**
3/4” x 22	10	**035419**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” x 28	5	**035420**
1” 1/4 x 35	5	**035421**
1” 1/2 x 42	2	**035422**
2” x 54	2	**035422**

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA “V”

Tecnopress ottone acqua gas gomito 90° MF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” x 15	10	**035424**
1/2” x 15	10	**035425**
3/4 x 15	10	**035426**
1/2” x 18	10	**035427**
3/4” x 18	10	**035428**
1/2” x 22	10	**035429**
3/4” x 22	10	**035430**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” x 22	10	**035431**
3/4 x 28	5	**035432**
1” x 28	5	**035433**
1” 1/4 x 35	5	**035434**
1” 1/2 x 42	2	**035435**
2” x 54	2	**035436**

Tecnopress rame acqua gas TEE normale

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035437**
ø 18	10	**035438**
ø 22	10	**035439**
ø 28	5	**035440**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035441**
ø 42	2	**035442**
ø 54	2	**035443**

Tecnopress ottone acqua gas TEE ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15 x 18	10	**035444**
22 x 15 x 22	10	**035445**

Descrizione	Pezzi	Codice
22 x 18 x 22	10	**035446**
28 x 15 x 28	5	**035447**
28 x 18 x 28	5	**035448**
28 x 22 x 28	5	**035449**
35 x 15 x 35	5	**035450**
35 x 18 x 35	5	**035451**
35 x 22 x 35	5	**035452**
35 x 28 x 35	5	**035453**

Descrizione	Pezzi	Codice
42 x 22 x 42	2	**035454**
42 x 28 x 42	2	**035455**
42 x 35 x 42	2	**035456**
54 x 22 x 54	2	**035457**
54 x 28 x 54	2	**035458**
54 x 35 x 54	2	**035459**
54 x 42 x 54	2	**035460**

Tecnopress ottone acqua gas TEE c/deriv. F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” x 15	10	**035472**
1/2” x 15	10	**035473**
1/2” x 18	10	**035474**
1/2” x 22	10	**035475**
3/4” x 22	10	**035476**
1/2” x 28	5	**035477**

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4” x 28	5	**035478**
1” x 28	5	**035479**
1/2” x 35	5	**035480**
1/2” x 42	2	**035481**
1/2” x 54	2	**035482**

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA “V”

Tecnopress rame acqua gas manicotto c/batt.

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035483**
ø 18	10	**035484**
ø 22	10	**035485**
ø 28	5	**035486**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035487**
ø 42	2	**035488**
ø 54	2	**035489**

Tecnopress rame acqua gas manicotto passan.

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035490**
ø 18	10	**035491**
ø 22	10	**035492**
ø 28	5	**035493**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035494**
ø 42	2	**035495**
ø 54	2	**035496**

Tecnopress ottone acqua gas manicotto c/dado

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 15	10	**035497**
3/4 x 15	10	**035498**
3/4” x 18	10	**035499**
3/4” x 22	10	**035500**
1” x 22	10	**035501**
1” x 28	5	**035502**
1” 1/4 x 28	5	**035503**

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 x 28	5	**035504**
1” 1/4 x 35	5	**035505**
1” 1/2 x 35	5	**035506**
1” 1/2 x 42	2	**035507**
2” x 42	2	**035508**
2” x 54	2	**035509**
2” 1/2 x 54	2	**035510**

Tecnopress rame acqua gas tappo di chiusura

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035511**
ø 18	10	**035512**
ø 22	10	**035513**
ø 28	5	**035514**

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 35	5	**035515**
ø 42	2	**035516**
ø 54	2	**035517**

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA "V"

Tecnopress ottone acqua gas manic. fil. M

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	**035536**
1/2" x 15	10	**035537**
3/4 x 15	10	**035538**
1/2" x 18	10	**035539**
3/4" x 18	10	**035540**
1/2" x 22	10	**035541**
3/4" x 22	10	**035542**
1" x 22	10	**035543**
3/4 x 28	5	**035544**
1" x 28	5	**035545**
1" 1/4 x 28	5	**035546**
1" x 35	5	**035547**
1" 1/4 x 35	5	**035548**
1" 1/2 x 35	5	**035549**
1" 1/4 x 42	2	**035550**
1" 1/2 x 42	2	**035551**
1" 1/2 x 54	2	**035552**
2" x 54	2	**035553**

Tecnopress ottone acqua gas manic. fil. F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" x 15	10	**035572**
1/2" x 15	10	**035573**
3/4 x 15	10	**035574**
1/2" x 18	10	**035575**
3/4" x 18	10	**035576**
1/2" x 22	10	**035577**
3/4" x 22	10	**035578**
1" x 22	10	**035579**
1/2" x 28	5	**035580**
3/4" x 28	5	**035581**
1" x 28	5	**035582**
1" 1/4 x 28	5	**035583**
3/4" x 35	5	**035584**
1" x 35	5	**035585**
1" 1/4 x 35	5	**035586**
1" 1/4 x 42	2	**035587**
1" 1/2 x 42	2	**035588**
2" x 54	2	**035589**

Tecnopress rame acqua gas riduzione MF

Descrizione	Pezzi	Codice
18 x 15	10	**035590**
22 x 15	10	**035591**
22 x 18	10	**035592**
28 x 15	5	**035593**
28 x 18	5	**035594**
28 x 22	5	**035595**
35 x 22	5	**035596**
35 x 28	5	**035597**
42 x 22	2	**035598**
42 x 28	2	**035599**
42 x 35	2	**035600**
54 x 35	2	**035601**
54 x 42	2	**035602**

Tecnopress rame acqua gas bocchettone piano

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035603**
ø 18	10	**035604**
ø 22	10	**035605**
ø 28	5	**035606**
ø 35	5	**035607**
ø 42	2	**035608**
ø 54	2	**035609**

TECNOPRESS RAME ACQUA E GAS PROFILO PRESSATURA “V”

Tecnopress ottone acqua gas gomito c/fl. 90° FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 15	10	**035643**
1/2” x 18	10	**035644**
3/4” x 22	5	**035645**

Tecnopress ottone acqua gas racc. 3 vie FLG

Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 1/2”	5	**035646**
18 x 1/2”	5	**035647**
22 x 3/4”	2	**035648**

Tecnopress ottone acqua gas S scavalcamento MF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035649**
ø 18	10	**035650**
ø 22	10	**035651**

Tecnopress ottone acqua gas S scavalcamento FF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 15	10	**035652**
ø 18	10	**035653**
ø 22	10	**035654**

Tecnopress ottone acqua gas adattatore FF

Descrizione	Pezzi	Codice
15 x 14	10	**035655**
15 x 16	10	**035656**
18 x 16	10	**035657**

Tecnopress ottone acqua gas adattatore FM

Descrizione	Pezzi	Codice
14 x 15	10	**035658**
16 x 15	10	**035659**
16 x 18	10	**035660**

RICAMBI

Per gas

Descrizione	Pezzi	Codice
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 15	20	**035668**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 18	20	**035669**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 22	20	**035670**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 28	20	**035671**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 35	20	**035672**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 42	20	**035673**
O-Ring HNBR [giallo] gas ø 54	20	**035674**

Flessibili per acqua e gas pag. 444

Valvole e collettori gas pag. 446

Rubinetti incasso acqua pag. 449

Sistemi di distribuzione e intercettazione impianti sanitari pag. 451

Raccordi rapidi pag. 454

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas pag. 457

Raccordi in ottone pag. 471

intesa

Flessibili acqua-gas

Tubo flessibile per collegamento gas apparecchi domestici, conforme alla normativa europea EN14800. Acciaio inossidabile AISI 316 L rivestito con guaina protettiva.

Flessibile gas FF + 2 guarnizioni

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 500	10	**023551**
1/2 x 750	10	**023552**
1/2 x 1000	10	**023122**
1/2 x 1250	10	**023553**
1/2 x 1500	10	**023123**
1/2 x 2000	10	**023130**

Flessibile gas MF + 1 guarnizioni

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 500	10	**023554**
1/2 x 750	10	**023555**
1/2 x 1000	10	**023125**
1/2 x 1250	10	**023556**
1/2 x 1500	10	**023126**
1/2 x 2000	10	**023127**

Flessibile acciaio corrugato gas FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 3000	1	**032328**
1/2 x 4000	1	**032329**

Flessibile gas con innesto rapido DN12

Descrizione	Pezzi	Codice
L500	12	**019696**
L1000	12	**019709**
L1500	12	**019710**
L2000	12	**019711**

Valvola di sicurezza R4T a innesto rapido con FireBag

Descrizione	Pezzi	Codice
R 1/2" - DN12	50	**019695**

Flessibile estensibile gas MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 90-140	12	**023128**
1/2 x 130-220	12	**023131**

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 220-420	12	**023132**
1/2 x 300-470	12	**023557**
3/4 x 90-140	12	**023558**
3/4 x 130-220	12	**023133**
3/4 x 220-420	12	**023134**
3/4 x 300-600	12	**023559**
1" x 90-140	12	**023572**
1" x 130-220	12	**023135**

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 220-420	12	**023136**
1" x 300-600	12	**023560**
1/2 x 3/4-90-140	12	**023561**
1/2 x 3/4-130-220	12	**023562**
1/2 x 3/4-220-420	12	**023563**
1/2 x 3/4-300-600	12	**023564**

Flessibili acqua-gas

Flessibile estensibile acqua MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 90-140	12	**023137**
1/2 x 130-220	12	**023138**
1/2 x 220-420	12	**023139**

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 300-600	12	**023565**
3/4 x 90-140	12	**023573**
3/4 x 130-220	12	**023140**
3/4 x 220-420	12	**023141**
3/4 x 300-600	12	**023566**
1" x 90-140	12	**023567**
1" x 130-220	12	**023142**
1" x 220-420	12	**023143**
1" x 300-600	12	**023568**

Descrizione	Pezzi	Codice
1"1/4 x 140-250	6	**023144**
1"1/4 x 190-350	6	**023145**
1"1/2 x 135-210	6	**023146**
2" x 135-210	1	**023147**
1/2 x 3/4-90-140	12	**023569**
1/2 x 3/4-130-220	12	**023570**
1/2 x 3/4-220-420	12	**023571**

Flessibile acqua estensibile rivestito bianco MF inox

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 130-220	10	**032330**
1/2 x 220-420	10	**032331**
3/4 x 130-220	10	**032332**
3/4 x 220-420	10	**032333**

Kit caldaia flessibili inox estensibili MF 220-420 composto da: 1 flex gas 3/4x220-420, 2 flex acqua 3/4 220-420, 2 flex acqua 1/2x220-420

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit caldaia	10	**032334**

Ricambi per Acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione NBR piana 1/2"	10	**038778**
Guarnizione NBR piana 3/4"	10	**038779**
Guarnizione NBR piana 1"	10	**038780**

Ricambi per Gas

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per flessibile 1/2" fino 0,5 m	10	**038775**
Guarnizione per flessibile 3/4" fino 0,5 m	10	**038776**
Guarnizione per flessibile 1"	10	**038777**

G2 valvola gas p. arancio DN 20 DIR F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4”	10	**026933**
1”	10	**026934**

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° DX F

Descrizione	Pezzi	Codice
1”	10	**026935**

G2 valvola gas p. arancio DN 20 90° F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4”	10	**026936**
1”	10	**024646**

G2 valvola gas p. arancio DN 20 DIR F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1-1/4” BF	10	**026937**
1” x 1-1/4 BF	10	**026938**
3/4” x 1 BF	10	**025558**
1” x 1”	10	**026939**

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° DX F

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 1-1/4” BF	10	**026940**
1” x 1-1” BF	10	**026941**

G2 valvola gas p. arancio DN 25 90° F

Descrizione	Pezzi	Codice
1 x 1-1/4” BF	10	**026942**
1 x 1-1” BF	10	**026943**

Keyclick kit blocchetto serratura + chiave

Pezzi	Codice
5	**024623**

Kit presa pressione 1/4

Pezzi	Codice
5	**019718**

Valvole di intercettazione

Valvola intercettazione U TC

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 K2.1	1	**019719**

Valvola intercettazione dritta

Descrizione	Pezzi	Codice
TC 3/4 K2	1	**024425**
F 1/2" DN15 K2	1	**020198**

Placca 135 x 90

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	**019720**
Cromata	1	**019721**
Silver	1	**019722**
Nera	1	**019723**

Collettori gas

Collettore multi intercettazione 2 vie

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 3/4" K2.2	1	**019730**

Collettore 2 vie monointercettazione TC

Descrizione	Pezzi	Codice
1" x 3/4" K2.3	1	**020201**

Placca 196 x 120

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	**019731**
Silver	1	**019732**
Nera	1	**019733**

Collettore 3 vie monointercettazione TC

Descrizione	Pezzi	Codice
DN20 x 3/4" K2.4	1	**020202**

Placca 230x140

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	1	**020207**

RACCORDERIA TENUTA CONICA

Adattatore per raccordi tenuta piana

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4”	10	**019734**
1”	10	**019735**

Raccordo filettato TC

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 - M 1/2”	10	**019736**
1” - M 3/4”	10	**019737**

Raccordo pressare

Descrizione	Pezzi	Codice
D15 TC 3/4”	10	**019740**
D18 TC 3/4”	10	**019741**
D22 TC 3/4”	10	**019742**
D22 TC 1”	10	**019738**
D28 TC 1”	10	**019739**

Raccordo saldare

Descrizione	Pezzi	Codice
D14 TC 3/4”	10	**019745**
D16 TC 3/4”	10	**019746**
D18 TC 3/4”	10	**019747**
D22 TC 3/4”	10	**019748**
D22 TC 1”	10	**019743**

Rubinetti incasso acqua

SERIE ULTRA

Ultra rubinetto incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 F1/2”	30	**026991**
DN15 Fastec F13	30	**026992**
DN20 F3/4”	20	**026993**
DN20 Fastec F14	20	**026994**

Ultra rubinetto incasso a “U”

Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 Fastec F13	10	**026995**

Ultra kit comando interno

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	10	**026997**
Cromo	10	**026998**
Nero	10	**026999**
Silver	10	**027000**

Ultra kit comando esterno

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	10	**027001**
Cromo	10	**027002**
Nero	10	**027004**
Silver	10	**027003**

Ultra cornice di manutenzione



Descrizione	Pezzi	Codice
Bianco	4	**039007**
Silver	4	**039008**
Nero	4	**039009**
Cromo	4	**039010**

Ultra kit prolunga 20 mm



Pezzi	Codice
10	**027006**

Kit unione valvole con livella



Pezzi	Codice
10	**027007**

SERIE TOP ENTRY

Rubinetto incasso soft turn

Descrizione	Pezzi	Codice
DN20 F3/4" neutro	20	**026948**
DN 25 F1" neutro	5	**026949**

Kit leva cromata

Pezzi	Codice
10	**026951**

Kit maniglia cromata

Pezzi	Codice
10	**026952**

Kit tappo fil. cromato

Pezzi	Codice
10	**026950**

Kit prolunga per valvola 164 1/2-3/4-1"

Pezzi	Codice
20	**020085**

Adattatore DN20 per contatore Simplex



Descrizione	Pezzi	Codice
DN 20	1	**028712**

COLLETTORI E CONTATORI ACQUA

K4.0 kit valvola acqua - B03

Descrizione	Pezzi	Codice
Duplex DN15 EK 3/4"	10	**020203**
C/F DN15 Fastec F13	5	**026966**
C/F DN15 F 1/2"	10	**026964**
C/F DN20 Fastec F14	5	**026967**
C/F dn20 f 3/4"	5	**026965**
C/F DN15/20 Fastec F13-F14	5	**026968**

K4.1 kit valvola acqua - B03

Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 "U" EK 3/4"	10	**020204**
DN15 "U" Fastec F13F	10	**026969**
DN20 "U" Fastec F14F	5	**026970**

K4.2 kit coll. sanit C/F mono-int. - B03



Descrizione	Pezzi	Codice
4+5 F13	5	**026971**

K4.3 kit coll. sanit C/F multi-int.

Descrizione	Pezzi	Codice
4+5 F13 - D03	5	**026972**
5+6 F13 - E03	5	**038604**
3+4 F13 D03	5	**038954**
4+5 F13 E03	5	**038958**

K4.1 kit valvola e-ready - B03

Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 F13F	5	**038959**
DN20 F14F	5	**038960**

K4CC DN15 F13 - E03

Descrizione	Pezzi	Codice
S/cont+rit 110x2	5	**038962**

T4 DN10 TEE F13 F/F/M per estensione utenze

Pezzi	Codice
5	**038610**

K4CC valvola DN15 F13+cont. 2,5 - D03

Pezzi	Codice
5	**038609**

K4CC DN15 F13 - E03

Descrizione	Pezzi	Codice
Cont+rit x2	5	**038961**

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit maniglie blu-rossa per K4.0 K4.4 K4.2 (3 pezzi:2 B-1 R)	1	**027629**
Kit maniglie blu-rossa per K4.3 (2 pezzi:1 B-1 R)	1	**033187**

VALVOLE

T4 e-ready

Descrizione	Pezzi	Codice
DN15 FF 1/2”	5	**038963**
DN20 FF 3/4”	5	**038964**

T4 DN15 TEE F13 F

Descrizione	Pezzi	Codice
F/F	10	**039000**
F/M	10	**039001**
M/F	10	**039002**

T4 DN15 F13 e-ready

Descrizione	Pezzi	Codice
F/F 13M	10	**039003**

T4 DN15 e-ready

Descrizione	Pezzi	Codice
F13F	10	**039004**

T4 DN20 e-ready

Descrizione	Pezzi	Codice
F14F	10	**039005**

SISTEMA FIX

Tecofix piastra



Descrizione	Pezzi	Codice
240 x 80	18	**038966**

Tecofix box



Descrizione	Pezzi	Codice
310 x 210 x 85	8	**038967**

Tecofix kit

Descrizione	Pezzi	Codice
Staffe alte	10	**038968**

SISTEMA FIX

Tecofix kit

Descrizione	Pezzi	Codice
Staffe basse	10	**038969**

Tecofix kit staffe



Descrizione	Pezzi	Codice
Valv. DN15	10	**038970**

Tecofix kit staffe



Descrizione	Pezzi	Codice
Contatore	10	**038971**

Tecofix kit



Descrizione	Pezzi	Codice
	5	**038972**

COLLETTORI

CK2 coll. senza int.



Descrizione	Pezzi	Codice
3xF13F	5	**038978**
4xF13F	5	**038979**
5xF13F	5	**038980**

Valv. DN15 F13

Descrizione	Pezzi	Codice
+ racc. c/rit x cont	5	**038981**

CK.3 multi-I DN10



Descrizione	Pezzi	Codice
2xF13F	5	**038973**
3xF13F	5	**038974**
4xF13F	5	**038975**
5xF13F	5	**038976**
6xF13F	5	**038977**

PLACCHE

K4 B03 placca 135x90

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	**020205**
Cromo	1	**020206**
Silver	1	**026973**
Nera	1	**026974**

K4 D03 placca 230x140

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	**026975**
Cromo	1	**026978**
Silver	1	**026976**
Nera	1	**026977**

K4 E03 placca 290x185

Descrizione	Pezzi	Codice
Bianca	5	**038605**
Cromo	1	**038606**
Silver	1	**038607**
Nera	1	**038608**

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

K4CC racc. G3/4

Descrizione	Pezzi	Codice
L80	5	**038983**
L110	5	**038984**

Racc. 90 F13 M/F

Pezzi	Codice
10	**038985**

Racc. 90 F13 F/F

Pezzi	Codice
10	**038986**

Racc. TEE F13 M/F/F

Pezzi	Codice
5	**038987**

Racc. TEE F13 F/F/F

Pezzi	Codice
5	**038988**

Nipplo Fastec F13 M/M

Pezzi	Codice
10	**038989**

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

Nipplo Fastec F13 F/F

Pezzi	Codice
10	**038991**

Extender F13 FF

Pezzi	Codice
5	**038990**

Fastec corrugato

Descrizione	Pezzi	Codice
250 mm	1	**038992**
400 m	1	**038993**

Racc. 90 F13 M - 1/2" M

Pezzi	Codice
10	**038994**

Racc. 90 F13 M - 1/2" F

Pezzi	Codice
10	**038995**

Racc. F13 M + dado gir. 3/4"

Pezzi	Codice
10	**038996**

Racc. F13M-RP

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	**038997**
3/4"	10	**038998**

Racc. F13M-R3/4"

Pezzi	Codice
10	**038999**

Fastec F13 raccordo maschio 1/2"

Pezzi	Codice
10	**026982**

Gamma raccordi connessione rapida per impianti idrici

Fastec F13 raccordo Twin 1

Pezzi	Codice
10	**026979**

Fastec F13 raccordo Twin 2

Pezzi	Codice
10	**026980**

Fastec F13 tappo

Pezzi	Codice
10	**026981**

Fastec raccordo press.

Descrizione	Pezzi	Codice
F13 16 x 2,0	10	**026984**
F13 16 x 2,25	10	**026985**
F13 20 x 2,0	5	**026986**
F13 20 x 2,5	10	**026987**
F13 26 x 3,0	10	**026988**
F14 26 x 3,0	5	**026989**
F14 32 x 3,0	5	**026990**

Fastec raccordo press. IVAR

Descrizione	Pezzi	Codice
F13 MP 20 x 2,25	5	**039936**
F13 MP 26 x 3,00	5	**039006**

RICAMBI E ACCESSORI

E104 motore 230V micro 20" SPST (sanitario)

Pezzi	Codice
1	**038965**

Ricambio contatore c/guarn.

Pezzi	Codice
1	**038982**

Kit prolunga per K2 - K4

Pezzi	Codice
1	**023164**

VALVOLE MOTORIZZATE

Valvole a sfera motorizzata con codolo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**032310**
3/4”	10	**032311**
1”	6	**032312**
1” 1/4	4	**032313**

Volvole a sfera motorizzata 3 vie “L” con codoli

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**032314**
3/4”	10	**032315**
1”	8	**032316**
1” 1/4	4	**032317**

Valvola a sfera motorizzata 3 vie by-pass con codoli

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**032318**
3/4”	10	**032319**
1”	8	**032320**

Attuatore elettrico per valvola motorizzata

Descrizione	Pezzi	Codice
QM 230V 2 punti	1	**032321**
QM 24V 2 punti	1	**032322**

SCHEMI IDRAULICI A TRE VIE

Schema a tre vie by-pass



Posizione - 1 Posizione - 2

Schema a tre vie a “L”: posizione 1 e 2



Posizione - 1 Posizione - 2

VALVOLE A SFERA REVERSO

Valvola reversibile a squadra farfalla frontale attacco multistrato

Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1”x1”	10	**032335**
Blu 1”x1”	10	**032336**

Valvola reversibile a squadra farfalla superiore attacco multistrato

Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1”x1”	10	**032337**
Blu 1”x1”	10	**032338**

Valvola dritta attacco multistrato

Descrizione	Pezzi	Codice
Rossa 1”x1”	10	**032339**
Blu 1”x1”	10	**032340**

Bocchettone girello M

Descrizione	Pezzi	Codice
1”x3/4	10	**032341**
1”x1”	10	**032342**

Raccordo per multistrato

Descrizione	Pezzi	Codice
1”x26	10	**032343**

SERIE ACQUA PESANTE

Valvole a sfera passaggio totale F/F c/leva acc.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4”	10	**022253**
3/8”	20	**012863**
1/2”	20	**012864**
3/4”	12	**012865**
1”	8	**012866**
1” 1/4	4	**012867**
1” 1/2	4	**012868**
2”	2	**012869**
2” 1/2	1	**012870**
3”	1	**012871**
4”	1	**012872**

Valvole a sfera passaggio totale M/F c/leva acc.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012873**
1/2”	20	**012874**
3/4”	12	**012875**
1”	8	**012876**
1” 1/4	4	**012877**
1” 1/2	4	**012878**
2”	2	**012879**

Valvole a sfera passaggio totale F/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	28	**012880**
1/2”	15	**012881**
3/4”	12	**012882**
1”	9	**012883**

Valvole a sfera passaggio totale M/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	40	**012884**
1/2”	25	**012885**
3/4”	12	**012886**
1”	9	**012887**

Valvole a sfera p.t. inc. F/F c/capp. cr.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**012891**
3/4”	4	**012892**
Prolunga	1	**014485**
Cappuccio + campana cromati ricambio	1	**014245**

Valvola a sfera x collet. M/F c/far + boc.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**012894**
3/4”	10	**012895**
1”	6	**012896**
1” 1/4	5	**012897**

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA PESANTE

Valvola a sfera squadra per collettore M/F c/far + boc.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	10	**019304**
3/4”	10	**019305**
1”	10	**019306**

Valvola a sfera con filtro FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**023289**
3/4”	12	**023290**
1”	9	**023291**

SERIE ACQUA LEGGERA

Valvola a sfera passaggio totale leva acciaio nera FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**020496**
3/4”	12	**020497**
1”	12	**020498**
1” 1/4	4	**020499**
1” 1/2	4	**020500**
2”	2	**020501**
2” 1/2	1	**020502**
3”	1	**020503**
4”	1	**020504**

Valvola a sfera passaggio totale leva acciaio nera MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**020505**
3/4”	12	**020506**
1”	8	**020507**
1” 1/4	4	**020508**
1” 1/2	4	**020509**
2”	2	**020510**

Valvola a sfera passaggio totale farfalla nera FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**020511**
3/4”	12	**020512**
1”	9	**020513**
1” 1/4	5	**020514**

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

SERIE ACQUA LEGGERA

Valvola a sfera passaggio totale farfalla nera MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**020515**
3/4”	12	**020516**
1”	9	**020517**
1” 1/4	5	**020518**

Valvola a sfera per collettore con farfalla nera e bocchettone MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**020519**
3/4”	10	**020520**
1”	6	**020521**
1” 1/4	5	**020522**

Valvole stop F/F valvola di ritegno

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	10	**012901**
1/2”	6	**012902**
3/4”	6	**012903**
1”	6	**012904**
1” 1/4	4	**012905**
1” 1/2	4	**012906**
2”	2	**012907**
2” 1/2	2	**012908**
3”	1	**012909**
4”	1	**012910**

Filtro acciaio inox M x valvole stop

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	1	**012912**
3/4”	1	**012913**
1”	1	**012914**
1” 1/4	1	**012915**
1” 1/2	1	**012916**
2”	1	**012917**
2” 1/2	1	**012918**
3”	1	**012919**
4”	1	**012920**

Clapet valvole ritegno c/sede gomma

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**012921**
3/4”	15	**012922**
1”	10	**012923**
1” 1/4	6	**012924**
1” 1/2	4	**012925**
2”	2	**012926**
2” 1/2	1	**012927**
3”	1	**012928**
4”	1	**012929**

Filtro a Y x acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012933**
1/2”	20	**012934**
3/4”	20	**012935**
1”	10	**012936**
1” 1/4	10	**012937**
1” 1/2	5	**012938**
2”	2	**012939**
2” 1/2	1	**012940**
3”	1	**012941**
4”	1	**012942**

SERIE ACQUA LEGGERA

Ricambi filtri

Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro acqua per raccordo “Y” 3/8	1	**013919**
Filtro acqua per raccordo “Y” 1/2	1	**013920**
Filtro acqua per raccordo “Y” 3/4	1	**013921**
Filtro acqua per raccordo “Y” 1”	1	**013922**
Filtro acqua per raccordo “Y” 1” 1/4	1	**013923**
Filtro acqua per raccordo “Y” 1” 1/2	1	**013924**
Filtro acqua per raccordo “Y” 2”	1	**013925**
Filtro acqua per raccordo “Y” 3”	1	**014375**
Filtro acqua per raccordo “Y” 2” 1/2	1	**016724**
Filtro acqua per raccordo “Y” 4”	1	**028256**

Saracinesca in ottone pesante PN16

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012946**
1/2”	20	**012947**
3/4”	20	**012948**
1”	10	**012949**
1” 1/4	10	**012950**
1” 1/2	5	**012951**
2”	5	**012952**
2” 1/2	1	**012953**
3”	1	**012954**
4”	1	**012955**

Volantino per saracinesca

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4	1	**031792**
1”	1	**031827**
1” 1/2	1	**033033**
1” 1/4	1	**031793**
2”	1	**032995**

Rubinetto a sfera c/portagomma

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**012898**
3/4”	6	**012899**
1”	4	**012900**

SERIE ACQUA LEGGERA

Rubinetto a sfera idrante c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**012930**
3/4”	6	**012931**
1”	4	**012932**

Rubinetto M x scarico caldaie



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012945**
1/2”	20	**012943**
3/4”	12	**012944**

Rubinetto portagomma sabb. cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	12	**012956**
1/2”	12	**012957**
3/4”	6	**012958**
1”	3	**012959**

Rubinetto portagomma ottone lucido

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	12	**012960**
1/2”	12	**012961**
3/4”	6	**012962**
1”	3	**012963**

Rubinetto sfera “bibo” curvo lavatrice

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**013117**

Rubinetto sfera lavatrice completo di rosone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 3/4	60	**013152**

VALVOLE A SFERA MINI

Valvole a sfera mini F/F c/leva nera

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012967**
1/2”	25	**012968**
3/4”	15	**012969**

Valvole a sfera mini M/F c/leva nera

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” x 12	20	**012970**
1/2” x 15	25	**012971**
3/4” x 18	15	**012972**

Valv. sfera mini F/F c/leva metallo cromo

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**038427**
1/2”	25	**038428**

Valv. sfera mini M/F c/leva metallo cromo

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**038429**
1/2”	25	**038430**

SERIE GAS

Valvola a sfera per gas F/F c/acc.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**012979**
1/2”	20	**012980**
3/4”	12	**012981**
1”	8	**012982**
1” 1/4	4	**012983**
1” 1/2	4	**012984**
2”	2	**012985**
2” 1/2	1	**012986**
3”	1	**012987**
4”	1	**012988**

Valvola a sfera per gas M/F c/leva acc.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**013128**
3/4”	12	**013129**
1”	8	**013130**
1” 1/4	4	**013131**
1” 1/2	4	**013132**
2”	2	**013133**

Valvola a sfera per gas p.t. F/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**012973**
3/4”	12	**012974**
1”	9	**012975**

Valvola a sfera per gas p.t. M/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	15	**012976**
3/4”	12	**012977**
1”	9	**012978**

Valvole a sfera per gas squadra F/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 1/2”	16	**012989**
3/4” x 3/4”	12	**012990**
1” x 1”	8	**012991**

Valvole a sfera per gas squadra M/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 1/2”	16	**012992**
3/4” x 3/4”	12	**012993**
1” x 1”	8	**012994**

SERIE GAS

Valvole a sfera per gas squadra M/M c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	16	**013122**
3/4" x 3/4"	12	**013123**
1" x 1"	8	**013124**

Valvola a sfera per gas c/capp. piombabile F/F

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	**013005**
1"	9	**013006**
1" 1" 1/4	4	**013007**
1" 1/2	4	**013008**
2"	2	**013009**
2" 1/2	1	**013010**

Valvola a sfera per gas squadra F/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	**012997**

Valvola a sfera per gas squadra F/M c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	**012998**

Valvola a sfera per gas squadra M/F c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	**012999**

Valvola a sfera per gas squadra M/M c/farf.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	**013000**

Valvola a sfera per gas squadra securo M/M c/farf., levetta con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile femmina EN14800

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" x 1/2"	20	**013001**

Valvole e rubinetti a sfera per acqua e gas

RUBINETTI A GAS NATURALE E GPL

Valvola a sfera squadra M c/farf. + porta gas

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**012995**

Valvola a sfera squadra M c/farf. + porta GPL

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	20	**012996**

Valvola a sfera per gas squadra M c/gir.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 1/2”	20	**013002**
1/2” x 3/4”	20	**013003**
3/4” x 3/4”	20	**013004**

VALVOLE DRITTE CON GIRELLO

Per Gas

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	1	**016409**
1/2 x 3/4	1	**016410**

Per Acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	1	**038803**
1/2 x 3/4	1	**038804**

VALVOLE PER CALDAIA CON GIRELLO

Per Gas

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	20	**032323**
3/4 x 3/4	20	**032324**

Per Acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 x 1/2	20	**032325**
3/4 x 3/4	20	**032326**

VALVOLE A SFERA "TOP TEST" CON PRESA DI PRESSIONE

Valvola a sfera F/F con presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	**015190**
1"	9	**015191**

Valvola a sfera M/F con presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	12	**015192**
1"	9	**015193**

Valvola a sfera F/F con serratura + presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	**015194**
1"	1	**015195**

Valvola a sfera M/F con serratura + presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	**015196**
1"	1	**015197**

Valvola a sfera con serratura F/F con presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4"	1	**019182**
1"	1	**019183**

Valvola a sfera curva F/F con serratura + presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1"	1	**015198**
1" x 1" 1/4	1	**015199**

Valvola a sfera curva F/F con serratura + presa di pressione

Descrizione	Pezzi	Codice Code
3/4"	1	**015200**
1"	1	**015201**

Valvola a sfera F con girello + presa pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1" 1/4	1	**016405**
1" x 1" 1/4	1	**016406**
3/4 x 1"	1	**019184**

Valvola a sfera con serratura F con girello + presa pressione

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 x 1" 1/4	1	**016407**
1" x 1" 1/4	1	**016408**

RICAMBI / ACCESSORI

Leva gialla acciaio ricambio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” - 1/2”	1	**013021**
3/4” - 1”	1	**013022**
1” 1/4 - 1” 1/2	1	**013023**
2” - 2” 1/2	1	**013024**
3” - 4”	1	**013025**

Farfalla gialla ricambio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” - 1/2”	1	**013028**
3/4” - 1”	1	**013029**

Leva nera acciaio ricambio

Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
3/8” - 1/2”	1	**013016**
3/4” - 1”	1	**013017**
1” 1/4 - 1” 1/2	1	**013018**
2” - 2” 1/2	1	**013019**
3” - 4”	1	**013020**

Farfalla nera ricambio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8” - 1/2”	1	**013026**
3/4” - 1”	1	**013027**

Tappo in metallo per valvole Top Test con chiave a brugola

Pezzi	Codice
10	**017053**

PROLUNGHE PER VALVOLE A SFERA

Prolunga per perno di manovra per impianti isolati

N.B.: Prolunghe compatibili solo con leva in alluminio. In caso di prolunga ordinare anche la leva per sostituire quella in acciaio in dotazione standard.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/4" - 1/2"	1	**013144**
3/4" - 1"	1	**013145**
1" 1/4	1	**013146**
1" 1/2	1	**013147**
2"	1	**013148**
2" 1/2	1	**013149**
3"	1	**013150**

Leva nera alluminio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" - 1/2"		**013031**
3/4" - 1"		**013032**
1" 1/4 - 1" 1/2		**013033**
2" - 2" 1/2		**013034**
3" - 4"		**013035**

ARTICOLI SPECIALI

Rubinetto antigelo con portagomma da 1/2

Pezzi	Codice
1	**015849**

Rubinetto combinato sottolavabo (1/2) att. lavat. (3/4)

Pezzi	Codice
1	**013141**

Portagomma in ottone c/girello

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	1	**012964**
3/4"	1	**012965**
1"	1	**012966**

Valvola a sfera multifunzione F/F con leva cromata

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	6	**013529**
3/4"	4	**013530**
1"	4	**013531**
Leva ricambio con rosone e vite		**013800**

Rubinetto portagomma curvo con lucchetto

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2"	10	**013838**
3/4"	6	**013839**

Rubinetto a sfera portagomma doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	10	**032327**

Raccordi in ottone filettato

Gomito ottone 90° FF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG090		**028835**
1/2 FIG090		**028836**
3/4 FIG090		**028837**
1" FIG090		**028838**
1"1/4 FIG090		**028839**
1"1/2 FIG090		**028840**
2" FIG090		**028841**
2"1/2 FIG090		**028842**

Gomito ottone 90° FF cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG090		**028844**
1/2 FIG090		**028845**
3/4 FIG090		**028846**
1" FIG090		**028847**
1"1/4 FIG090		**028848**
1"1/2 FIG090		**028849**
2" FIG090		**028850**

Gomito ottone 90° MF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG092		**028851**
1/2 FIG092		**028852**
3/4 FIG092		**028853**
1" FIG092		**028854**
1"1/4 FIG092		**028855**
1"1/2 FIG092		**028856**
2" FIG092		**028857**
2"1/2 FIG092		**028858**
3" FIG092		**028859**

Gomito ottone 90° MF cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG092		**028860**
1/2 FIG092		**028861**
3/4 FIG092		**028862**
1" FIG092		**028863**
1"1/4 FIG092		**028864**
2" FIG092		**028866**

Gomito ottone 90° FF ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2- 3/4 FIG91		**031927**
3/4 - 1" FIG91		**031928**

Raccordo a TEE ottone uguale FFF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG130		**028867**
1/2 FIG130		**028868**
3/4 FIG130		**028869**
1" FIG130		**028870**
1"1/4 FIG130		**028871**
1"1/2 FIG130		**028872**
2" FIG130		**028873**
2"1/2 FIG130		**028874**

Raccordi in ottone filettato

Raccordo a TEE cromato uguale FFF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG130		028875
1/2 FIG130		028876
3/4 FIG130		028877
1" FIG130		028878
1"1/4 FIG130		028879
1"1/2 FIG130		028880
2" FIG130		028881

Raccordo a TEE ridotto centrale FFF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4-1/2-3/4 FIG131		028882
1" -1/2-1" FIG131		028883
1" -3/4-1" FIG131		028884

Gomito ottone femmina flangiato

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG133		028885
1/2 FIG133 cromato		028886

Riduzione esagonale

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 - 1/8 FIG241		031916
3/8 - 1/4 FIG241		028912
1/2 - 1/4 FIG241		028913
1/2 - 3/8 FIG241		028914
3/4 - 3/8 FIG241		028915
3/4 - 1/2 FIG241		028916
1" - 3/8 FIG241		029098
1" - 1/2 FIG241		028917
1" - 3/4 FIG241		028918
1"1/4 - 1/2 FIG241		029099
1"1/4 - 3/4 FIG241		028919
1"1/4 - 1" FIG241		028920
1"1/2 - 1/2 FIG241		029100
1"1/2 - 3/4 FIG241		029101
1"1/2 - 1" FIG241		028921
1"1/2 - 1"1/4 FIG241		028922
2" - 1/2 FIG241		031917
2" - 3/4 FIG241		031918
2" - 1" FIG241		031919
2" - 1"1/4 FIG241		028923
2"1/2 - 1"1/2 FIG241		028924
2" - 1"1/2 FIG241		028936
2"1/2 - 2" FIG241		028937

Riduzione esagonale cromata

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/4 FIG241		028925
1/2 - 1/4 FIG241		028926
1/2 - 3/8 FIG241		028927
3/8 - 3/4 FIG241		028928
3/4 - 1/2 FIG241		028929
1" - 1/2 FIG241		028930
1" - 3/4 FIG241		028931
1"1/4 - 3/4 FIG241		028932
MF 1"1/4 - 1" FIG241		028933
1"1/2 - 1" FIG241		028934
1"1/2 - 1"1/4 FIG241		028935

Manicotto FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 FIG270		031931
3/8 FIG270		028946
1/2 FIG270		028947
3/4 FIG270		028948
1" FIG270		028949
1"1/4 FIG270		028950
1"1/2 FIG270		028951
2" FIG270		028952

Raccordi in ottone filettato

Manicotto FF cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG270		**028953**
1/2 FIG270		**028954**
3/4 FIG270		**028955**
1" FIG270		**028956**
1"1/4 FIG270		**028957**
1"1/2 FIG270		**028958**

Manicotto FF ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/2 FIG240		**028898**
3/8 - 3/4 FIG240		**028899**
3/4 - 1/2 FIG240		**028900**
1" - 1/2 FIG240		**029095**
1" - 3/4 FIG240		**028901**
1"1/4 - 3/4 FIG240		**029096**
1"1/4 - 1" FIG240		**028902**
1"1/2 - 1" FIG240		**029097**
1"1/2 - 1"1/4 FIG240		**028903**
2" - 1"1/2 FIG240		**028904**

Manicotto FF ridotto cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 - 1/2 FIG240		**028905**
3/8 - 3/4 FIG240		**028906**
3/4 - 1/2 FIG240		**028907**
1" - 3/4 FIG240		**028908**
1"1/4 - 1" FIG240		**028909**
2" - 1"1/2 FIG240		**028911**

Croce 4 vie F

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG180		**028887**
3/4 FIG180		**028888**
1" FIG180		**028889**
1"1/4 FIG180		**028890**
1"1/2 FIG180		**028891**
2" FIG180		**028892**

Ghiera di riduzione

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 - 3/8 FIG239		**028893**
3/4 - 1/2 FIG239		**028894**
1" - 3/4 FIG239		**028895**
1"1/4 - 1" FIG239		**028896**
1"1/2 - 1"1/4 FIG239		**028897**

Nipples MM ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4 - 1/8 FIG245		**031932**
3/8 - 1/4 FIG245		**031920**
1/2 - 1/4 FIG245		**029103**
1/2 - 3/8 FIG245		**028938**
3/4 - 3/8 FIG245		**029104**
3/4 - 1/2 FIG245		**028939**
1" - 1/2 FIG245		**029105**
1" - 3/4 FIG245		**028940**
1"1/4 - 1/2 FIG245		**031921**
1"1/4 - 3/4 FIG245		**031922**
1"1/4 - 1" FIG245		**028941**
1"1/2 - 3/4 FIG245		**031923**
1"1/2 - 1" FIG245		**029106**
1"1/2 - 1"1/4 FIG245		**029107**
2" - 1" FIG245		**031924**
2" - 1"1/4 FIG245		**031925**
2" - 1"1/2 FIG245		**029108**
2" 1/2 - 2" FIG245		**031926**

Raccordi in ottone filettato

Nipples MM ridotto cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 - 3/8 FIG245		**028942**
3/4 - 1/2 FIG245		**028943**
1" - 3/4 FIG245		**028944**
1"1/4 - 1" FIG245		**028945**

Nipples doppio MM

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG280		**028960**
1/2 FIG280		**028961**
3/4 FIG280		**028962**
1" FIG280		**028963**
1"1/4 FIG280		**028964**
1"1/2 FIG280		**028965**
2" FIG280		**028966**
2"1/2 FIG280		**028967**

Nipples doppio MM cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG280		**028968**
1/2 FIG280		**028969**
3/4 FIG280		**028970**
1" FIG280		**028971**
1"1/2 FIG280		**028973**
2" FIG280		**028974**
2"1/2 FIG280		**028975**

Nipples doppio MM filetto lungo pesante

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG281		**031933**
3/4 FIG281		**031934**
1" FIG281		**031935**
1"1/4 FIG281		**031936**

Nipples cieco

Descrizione	Pezzi	Codice
40X 3/8 FIG283		**028976**
40X 1/2 FIG283		**028977**
40X 3/4 FIG283		**028978**
40X1" FIG283		**028979**
40X1"1/4 FIG283		**028980**

Tappo maschio esagonale



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG290		**028981**
1/2 FIG290		**028982**
3/4 FIG290		**028983**
1" FIG290		**028984**
1"1/4 FIG290		**028985**
1"1/2 FIG290		**028986**
2" FIG290		**028987**

Raccordi in ottone filettato

Tappo maschio esagonale cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG290		**028988**
1/2 FIG290		**028989**
3/4 FIG290		**028990**
1" FIG290		**028991**
1"1/4 FIG290		**028992**
1"1/2 FIG290		**028993**
2" FIG290		**028994**

Tappo femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG300		**028995**
1/2 FIG300		**028996**
3/4 FIG300		**028997**
1" FIG300		**028998**
1"1/4 FIG300		**028999**
1"1/2 FIG300		**029000**
2" FIG300		**029001**

Tappo femmina cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG300		**029002**
1/2 FIG300		**029003**
3/4 FIG300		**029004**
1" FIG300		**029005**
1"1/4 FIG300		**029006**
1"1/2 FIG300		**029007**

Prolunga ridotta pesante MF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X3/4 F FIG528		**029496**

Prolunga ridotta MF



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8F - 1/2M FIG530		**029008**
3/8 - 3/4F FIG530		**031929**
1/2F - 3/4M FIG530		**029009**
3/4M - 1"F FIG530		**029010**
1"F - 1/2M FIG530		**029011**
1/2FX3/8 M FIG530		**029501**
1"- 1"1/4F FIG530		**031930**

Prolunga ridotta MF cromata

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8F - 1/2M FIG530		**029012**
1/2F - 3/4M FIG530		**029013**
3/4M - 1"F FIG530		**029014**
1"F - 1/2M FIG530		**029015**

Raccordi in ottone filettato

Prolunga in barba ottone pesante MF

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG529 L. 10		**029016**
3/8 FIG529 L. 15		**029017**
3/8 FIG529 L. 20		**029018**
3/8 FIG529 L. 25		**029019**
3/8 FIG529 L. 30		**029020**
3/8 FIG529 L. 40		**029021**
3/8 FIG529 L. 50		**029022**
3/8 FIG529 L. 60		**029023**
3/8 FIG529 L. 80		**029024**
3/8 FIG529 L. 100		**029025**
1/2 FIG529 L. 10		**029026**
1/2 FIG529 L. 15		**029027**
1/2 FIG529 L. 20		**029028**
1/2 FIG529 L. 25		**029029**
1/2 FIG529 L. 30		**029030**
1/2 FIG529 L. 40		**029031**
1/2 FIG529 L. 50		**029032**
1/2 FIG529 L. 65		**029033**
1/2 FIG529 L. 80		**029034**
1/2 FIG529 L. 100		**029035**
3/4 FIG529 L. 10		**029036**
3/4 FIG529 L. 15		**029037**
3/4 FIG529 L. 20		**029038**
3/4 FIG529 L. 25		**029039**
3/4 FIG529 L. 30		**029040**
3/4 FIG529 L. 40		**029041**
3/4 FIG529 L. 50		**029042**
3/4 FIG529 L. 60		**029043**
3/4 FIG529 L. 80		**029044**
3/4 FIG529 L. 100		**029045**
1" FIG529 L. 10		**029046**
1" FIG529 L. 15		**029047**
1" FIG529 L. 20		**029048**
1" FIG529 L. 25		**029049**
1" FIG529 L. 30		**029050**
1" FIG529 L. 40		**029051**
1" FIG529 L. 50		**029052**

Prolunga in barba ottone pesante MF cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG529 L. 10		**029053**
3/8 FIG529 L. 15		**029054**
3/8 FIG529 L. 20		**029055**
3/8 FIG529 L. 25		**029056**
3/8 FIG529 L. 30		**029057**
3/8 FIG529 L. 40		**029058**
3/8 FIG529 L. 50		**029059**
3/8 FIG529 L. 60		**029060**
3/8 FIG529 L. 80		**029061**
3/8 FIG529 L. 100		**029062**
1/2 FIG529 L. 10		**029063**
1/2 FIG529 L. 15		**029064**
1/2 FIG529 L. 20		**029065**
1/2 FIG529 L. 25		**029066**
1/2 FIG529 L. 30		**029067**
1/2 FIG529 L. 40		**029068**
1/2 FIG529 L. 50		**029069**
1/2 FIG529 L. 65		**029070**
1/2 FIG529 L. 80		**029071**
1/2 FIG529 L. 100		**029072**
3/4 FIG529 L. 10		**029073**
3/4 FIG529 L. 15		**029074**
3/4 FIG529 L. 20		**029075**
3/4 FIG529 L. 25		**029076**
3/4 FIG529 L. 30		**029077**
3/4 FIG529 L. 40		**029078**
3/4 FIG529 L. 50		**029079**
3/4 FIG529 L. 60		**029080**
3/4 FIG529 L. 80		**029081**

Controdato ottone flangiato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG031		**028803**
1/2 FIG031		**028804**
3/4 FIG031		**028805**
1" FIG031		**028806**
1"1/4 FIG031		**028807**
1"1/2 FIG031		**028808**
2" FIG031		**028809**

Controdado ottone senza flange



Descrizione	Pezzi	Codice
3/8 FIG032		**028810**
1/2 FIG032		**028811**
3/4 FIG032		**028812**
1" FIG032		**028813**

Raccordi in ottone filettato

Barilotto ottone MM

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X 60 FIG070		**028814**
1/2X 80 FIG070		**028815**
1/2X100 FIG070		**028816**
1/2X120 FIG070		**028817**
1/2X150 FIG070		**028818**
1/2X200 FIG070		**028819**
1/2X250 FIG070		**028820**
3/4X 60 FIG070		**028821**
3/4X 80 FIG070		**028822**
3/4X100 FIG070		**028823**
3/4X120 FIG070		**028824**
3/4X150 FIG070		**028825**
3/4X200 FIG070		**028826**
3/4X250 FIG070		**028827**
1"X 60 FIG070		**028828**
1"X 80 FIG070		**028829**
1"X100 FIG070		**028830**
1"X120 FIG070		**028831**
1"X150 FIG070		**028832**
1"X200 FIG070		**028833**
1"X250 FIG070		**028834**

Portagomma M “ROMA” dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 13 FIG027		**028790**
1/2X 14 FIG027		**028791**
3/4X 20 FIG027		**028792**
3/4X 25 FIG027		**028793**
1" X 25 FIG027		**028794**
1" X 30 FIG027		**028795**
1"1/4X 35 FIG027		**028796**
1"1/4X 40 FIG027		**028797**
2" X 50 FIG027		**028798**

Portagomma F “ROMA” dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 10 FIG028		**028799**
3/8X 15 FIG028		**028800**
1/2X 10 FIG028		**028801**
1/2X 15 FIG028		**028802**

Portagomma M dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG025		**028774**
3/8X13 FIG025		**028775**
1/2X 8 FIG025		**028776**
1/2X13 FIG025		**028777**

Portagomma M cromato dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG025		**028778**
3/8X13 FIG025		**028779**
1/2X 8 FIG025		**028780**
1/2X13 FIG025		**028781**

Portagomma 90° F per gas metano/gpl

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2X10 FIG024		**028771**
3/8X15 FIG024		**028772**
1/2X15 FIG024		**028773**

Portagomma F dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG026		**028782**
3/8X13 FIG026		**028783**
1/2X 8 FIG026		**028784**
1/2X13 FIG026		**028785**

Portagomma F cromato dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8X 8 FIG026		**028786**
3/8X13 FIG026		**028787**
1/2X 8 FIG026		**028788**
1/2X13 FIG026		**028789**

Raccordi in ottone filettato

Raccordo curvo ottone MF 90° con o'ring

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG014		**028726**
3/4 FIG014		**028728**
1" FIG014		**028729**
1"1/4 FIG014		**028730**
1"1/2 FIG014		**028731**
2" FIG014		**028732**

Raccordo dritto ottone MF con o'ring

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG015		**028743**
3/4 FIG015		**028744**
1" FIG015		**028745**
1"1/4 FIG015		**028746**
1"1/2 FIG015		**028747**
2" FIG015		**028748**

Raccordo per cassone dritto ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2 FIG019		**028761**
3/4 FIG019		**028762**
1" FIG019		**028763**
1"1/4 FIG019		**028764**
1"1/2 FIG019		**028765**
2" FIG019		**028766**

Climatizzazione & ventilazione

Climatizzatori
New Climaster 2.0 pag. 482

Accessori e raccordi pag. 485

Sistemi di scarico condensa pag. 489

Ventilazione puntuale pag. 491

Canaline e accessori pag. 492

Pompe scarico condensa pag. 496

intesa

CLIMATIZZATORI NEW CLIMASTER 2.0

I nuovi climatizzatori sono una sintesi tra tecnologia, funzionalità e design. Di piccole dimensioni, di grandi prestazioni, facili da installare, da usare e da pulire, silenziosi e belli, sono protagonisti del nuovo modo di vivere il comfort. La gestione dell'apparecchio è molto semplice grazie al sistema di controllo elettronico a microprocessore con telecomando. La scelta dei componenti, estremamente curata, è una ulteriore garanzia di lunga durata e perfetta funzionalità. Gas refrigerante R32. Wi-Fi optional.

MONOSPLIT R32

Descrizione	Pezzi	Codice
Monosplit inverter 9.000 BTU	1	**026784**
Monosplit inverter 12.000 BTU	1	**026785**

MULTISPLIT R32

Descrizione	Pezzi	Codice
Dual split 9+9 set completo	1	**028686**
Dual split 9+12 set completo	1	**035269**

ACCESSORI

Descrizione	Pezzi	Codice
Modulo Wi-Fi	1	**027146**

MONOSPLIT

Dati prestazionali			026784	026785
Potenza resa Raff.	nom (min-max)	kW	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,7)
Potenza resa Risc.	nom (min-max)	kW	2,8 (0,8-3,0)	3,6 (0,8-4,2)
Potenza assorbita Raff.	nom (min-max)	kW	0,75 (0,3-1,2)	1,24 (0,3-1,60)
Potenza assorbita Risc.	nom (min-max)	kW	0,75 (0,3-1,4)	1,05 (0,3-1,6)
Classe energetica	EER	w/w	3,23	2,81
	COP	w/w	3,71	3,41
Pdesign Raff.	35°C	kW	2,6	3,6
Pdesign Risc.	(-10°C)	kW	2,1	2,8
Classe energetica	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo annuo di energia Raff.		kWh/a	149	201
Consumo annuo di energia Risc.		kWh/a	717	980
Unità Interna			**026784**	**026785**
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Volume aria trattato	H / M / L	m^3/h	500	550
Deumidificazione		l/h	1,2	1,6
Potenza sonora alta Raff.		dB	54	56
Potenza sonora alta Risc.		dB	54	56
Pressione sonora Raff.		dB(A)	38/32/28/21	39/34/29/22
Pressione sonora Risc.		dB(A)	38/32/28/21	39/34/29/22
Dimensioni nette	L x P x H	mm	708x190x263	820x195x280
Peso netto		kg	7,4	8,2
Unità Esterna			**026784**	**026785**
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Potenza sonora	H	dB	62/63	62/63
Pressione sonora	H	dB(A)	49/50	50/51
Corrente assorbita		A		
Dimensioni netta	L x P x H	mm	700x245x544	700x245x544
Peso netto		kg	22,6	22,8
Tipo compressore				
Marca compressore			Hitachi	Hitachi
Dati idraulici			**026784**	**026785**
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido ø	ø	mm	6,35	6,35
Tubazione gas ø	ø	mm	9,52	9,52
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	5	5
Lunghezza tubazioni max		m	15	15
Dislivello max UI - UE		m	10	10
Carica refrigerante in fabbrica		kg	0,46	0,50
Tonnellate equivalenti di CO^2		kg/tCO^2EQ	0,31	0,34
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento Raff.	min-max	°C	21÷35°C (in) / -10÷43°C (out)	
Limiti di funzionamento Risc.	min-max	°C	10÷27°C (in) / -15÷24°C (out)	

MULTISPLIT

Dati prestazionali			028686	035269
Potenza resa Raff.	nom (min-max)	kW	3,8 (1,0-4,5)	4,8 (1,1-5,7)
Potenza resa Risc.	nom (min-max)	kW	4,1 (1,5-4,8)	5,2 (1,6-6,1)
Potenza assorbita Raff.	nom (min-max)	kW	1,17 (0,30-1,73)	1,48 (0,35-2,30)
Potenza assorbita Risc.	nom (min-max)	kW	1,10 (0,38-1,85)	1,40 (0,55-2,35)
Classe energetica	EER	w/w	3,23	3,23
	COP	w/w	3,71	3,71
Pdesign Raff.	35°C	kW	3,8	4,8
Pdesign Risc.	(-10°C)	kW	3,3	5,0
Classe energetica	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
Consumo annuo di energia Raff.		kWh/a	218	275
Consumo annuo di energia Risc.		kWh/a	1151	1746
Unità Esterna			**028686**	**035269**
Alimentazione		Ph/V/Hz	1/230/50	1/230/50
Potenza sonora	H	dB	62	63
Pressione sonora	H	dB(A)	55	55
Dimensioni netta	L x P x H	mm	780x270x540	810x288x688
Peso netto		kg	34,2	43
Tipo compressore			Twin Rotary	Twin Rotary
Marca compressore				
Dati idraulici			**028686**	**035269**
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido ø	ø	mm	2x6,35	2x6,35
Tubazione gas ø	ø	mm	2x9,52	2x9,52
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	20	20
Lunghezza tubazioni max		m	30	30
Dislivello max UI - UE		m	15	15
Dislivello max UI - UI		m	5	5
Carica refrigerante in fabbrica		kg	1,0	1,2
Tonnellate equivalenti di CO^2		kg/tCO^2EQ	0,67	0,81
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento Raff.	min-max	°C	-10÷46°C	-10÷46°C
Limiti di funzionamento Risc.	min-max	°C	-15÷24°C	-15÷24°C

RICARICA GAS

Bombola

Descrizione	Pezzi	Codice
kg 1 gas R32	1	**022283**
kg 1 freon R410 carbonio	1	**018435**
kg 10 freon R410 carbonio	1	**018439**
kg 2 freon R410 carbonio	1	**018440**
kg 1 freon R407C	1	**018444**
kg 1 freon R422D	1	**018446**

RACCORDI OTTONE

Bocchettone in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	**018451**
3/8	10	**018452**
1/2	10	**018453**
Ridotto F3/8 x F1/2	10	**018467**
Ridotto F1/2 x F5/8	10	**018468**

Nipples in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	**018454**
3/8	10	**018455**
1/2	10	**018456**

Nipples ottone ridotto

Descrizione	Pezzi	Codice
M1/2 x M3/8	10	**018457**
M1/2 x M5/8	10	**018458**
M3/8 x M1/4	10	**018459**
M1/4 x M5/16	10	**018460**

Riduzione ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
M1/2 x F3/8	10	**018461**
M1/2 x F5/8	10	**018462**
M1/4 x F3/8	10	**018463**

Descrizione	Pezzi	Codice
M3/8 x F1/2	10	**018464**
M5/8 x F1/2	10	**018465**
M3/8 x F1/4	10	**018466**

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Staffa premontata regolabile in lamiera elettrozincata e verniciata RAL 9002 completa di livella, viteria, tasselli, antivibranti e piedino posteriore regolabile

Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria inox. Dimensioni mm P420 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,2 mm	1	**019474**
Viteria inox. Dimensioni mm P450 x L800 x H400, portata 80+80 Kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	**019475**
Viteria inox. Dimensioni mm P480 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	**019476**
Dimensioni mm P450 x L800 x H400, portata 70+70 Kg. Spessore lamina 1,2 mm	1	**018469**
Dimensioni mm P540 x L800 x H400, portata 110+110 Kg. Spessore lamina 2 mm	1	**018470**

Staffa in acciaio verniciato RAL 7044 con piedini in gomma e antivibranti, viteria e tasselli

Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria tropicalizzata. Dimensioni mm P420 x L780 x H500, portata 150 kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	**002938**
Viteria inox. Dimensioni mm P420 x L780 x H500, portata 150 kg. Spessore lamina 1,5 mm	1	**012529**

Staffa regolabile premontata in acciaio inox AISI 304 verniciata RAL 7035 completa di livella, viteria, tasselli e piedini antivibranti

Descrizione	Pezzi	Codice
Viteria inox. Dimensioni mm P465 x L800 x H375, portata 70+70 kg	1	**038700**
Viteria inox. Dimensioni mm P550 x L800 x H375, portata 70+70 kg	1	**038702**

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Mensola sostegno condizionatori per tetti inclinati in acciaio inox. Viteria inox

Descrizione	Pezzi	Codice
Portata 100 kg	1	**015836**

Kit 4 antivibranti conici per staffe

Descrizione	Pezzi	Codice
39/22 mm	20	**015557**
30/20 mm	20	**015558**
40/40 mm	20	**019477**

Kit 4 supporti condizionatori balcone, tetto piano, portata kg 200

Pezzi	Codice
1	**012347**

Base a pavimento antivibrante leggera in gomma, portata kg 180 (2 Pezzi)

Descrizione	Pezzi	Codice
L450xP110xH90 mm	1	**038703**

Descrizione	Pezzi	Codice
Base pavimento 450 mm avorio kg 100 H80 mm	24	**015552**
Base pavimento 450 mm avorio kg 100 H100 mm	12	**015553**
Base pavimento 350 mm avorio kg 100 H100 mm	12	**015554**

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Tappo per base a pavimento

Descrizione	Pezzi	Codice
H80	24	**015555**
H100	24	**015556**

Predisposizione scarico condensa con sifone incorporato

Pezzi	Codice
24	**029166**

Vaschetta di scarico condensa a due vie non removibile con attacchi tubo ø 20. Per installazioni unità interne

Pezzi	Codice
24	**012352**

Fascia isolante gomma termoretraibile

Descrizione	Pezzi	Codice
Mt 10	24	**015559**

Tubo flessibile corrugato per scarico condensa in polipropilene stabilizzato contro i raggi UVA ø20. Confezionato in rotoli da 50 m

Pezzi	Codice
28	**011703**

Sifone scarico condensa da incasso

Pezzi	Codice
30	**017603**

Sifone scarico condensa esterno

Pezzi	Codice
30	**013724**

Raccordo a tre vie per tubo scarico condizionatori



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20 (Y)	30	**012353**
ø 20	30	**012354**

Riduzione

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 M - ø 20 F	30	**038421**

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Manicotto utilizzato per la riparazione del tubo flessibile. Realizzato in PVC stabilizzato contro i raggi UVA completo di quattro guarnizioni

Pezzi	Codice
30	**012355**

SISTEMA SCARICO CONDENSA RIGIDO

Tubo scarico condensa rigido ø 20 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
In barre da 2 mt	50	**015830**

Curva 90°

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	**015832**

Curva 45°

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	**015831**

Manicotto FF

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	**015833**

Raccordo a T

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	**015834**

Molletta per fissaggio tubo

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 20	30	**015835**

SISTEMA SCARICO CONDENSA RIGIDO

Raccordo rigido/flessibile per predisposizione

Pezzi	Codice
30	**015977**

Manicotto di giunzione flessibile/rigido



Descrizione	Pezzi	Codice
F20-F24	30	**018559**

COMPLEMENTI E ACCESSORI

Scatola per collettori 3 vie

Descrizione	Pezzi	Codice
L241xH260xP82 mm	10	**018449**

Scatola per collettori complanari

Descrizione	Pezzi	Codice
L370xH310xP82 mm	5	**018450**

Telo protettivo

Descrizione	Pezzi	Codice
U.E. 800x600x300	20	**015866**
U.E. 860x700x400	20	**015867**
U.E. 950x850x400	20	**015981**

Belnet contenitore soluzione semplice e veloce per lavaggi di piccole linee frigorifere ed impianti di refrigerazione e condizionamento. Pronto all'uso, non necessita di altre attrezzature

Descrizione	Pezzi	Codice
600 ml	12	**019478**

VMC PUNTUALE 160

Descrizione	Pezzi	Codice
Unità di recupero calore decentralizzata	1	**038465**

L'ermeticità degli edifici moderni e ristrutturati, se da una parte garantisce un alto risparmio energetico dall'altra non consente un'adeguata ventilazione dei locali e può causare la formazione di muffe, umidità e l'accumulo di CO_2 e altre sostanze inquinanti nocive. La VMC Puntuale è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un sistema di ricambio dell'aria solamente in alcune stanze perché non prevede la realizzazione di un impianto canalizzato centrale, oppure - in caso di edifici già esistenti - quando non è possibile intervenire con opere murarie complesse e invasive.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Versione: Elettronica con telecomando incluso
Portata aria di rinnovo nominale: 50 m^3/h
Portata massima: 25-50 m^3/h
Efficienza di recupero: 77,0%
Classe di efficienza energetica: A
Diametro: 160 mm

Accessori per climatizzazione

GRIGLIE DI AERAZIONE

Griglia tonda molle rete bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 106	60	**024519**
ø 155	96	**024521**
ø 175	102	**024522**
ø 235	36	**024523**

Griglia tonda molle rete ramata

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 155	96	**024524**
ø 175	60	**024525**

Griglia con rete bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
204 x 230	80	**024526**
227 x 227	90	**024527**
175 x 146	140	**024528**

Griglia tonda molle rete rame

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 150	36	**024529**
ø 175	24	**024530**

CANALINA LUX

Canalina bianco al metro

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	24	**024533**
98 x 73 mm	10	**024534**

Curva esterna con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	**024535**
98 x 73 mm	4	**024536**

Curva interna con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	**024537**
98 x 73 mm	4	**024538**

CANALINA LUX

Curva piana con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	6	**024539**
98 x 73 mm	5	**024540**

Terminale a muro con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	**024541**
98 x 73 mm	3	**024543**

Derivazione a “T” con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	**024544**
98 x 73 mm	3	**024545**

Giunto con vite bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	4	**024546**
98 x 73 mm	4	**024547**

Rosone passaggio muro bianco

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	10	**024548**
98 x 73 mm	10	**024550**

Staffa universale fermatubi

Descrizione	Pezzi	Codice
70 x 65 mm	10	**024551**
98 x 73 mm	10	**024552**

Riduzione da mm. 98x73 a mm 70x65 bianco

Pezzi	Codice
4	**024553**

CANALINE E RACCORDI

Canalina - barre da 2 mt

Descrizione	Pezzi	Codice
50 x 65 mm	24 mt	**013488**
65 x 90 mm	16 mt	**013489**
75 x 125 mm	8 mt	**013490**

Supporto di bloccaggio

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	25	**013491**
90 x 65 mm	25	**013492**
125 x 75 mm	25	**013493**

Giunto coperchio

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	25	**013494**
90 x 65 mm	25	**013495**
125 x 75 mm	25	**013496**

Passaggio a muro

Descrizione	Pezzi	Codice Code
65 x 50 mm	10	**013497**
90 x 65 mm	10	**013498**
125 x 75 mm	10	**013499**

Angolo interno 90°



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	**013500**
90 x 65 mm	10	**013501**
125 x 75 mm	10	**013502**

Angolo esterno 90°

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	**013503**
90 x 65 mm	10	**013504**
125 x 75 mm	10	**013505**

Tappo terminale

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	**013506**
90 x 65 mm	10	**013508**
125 x 75 mm	10	**013509**

Curva piana 90°

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	**013510**
90 x 65 mm	10	**013511**
125 x 75 mm	10	**013512**

Terminale a muro

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	10	**013513**
90 x 65 mm	10	**013514**
125 x 75 mm	10	**013515**

CANALINE E RACCORDI

Curva a “T”



Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	6	**013507**
90 x 65 mm	6	**013516**
125 x 75 mm	6	**013517**

Riduzione



Descrizione	Pezzi	Codice
90 x 65 mm	10	**013518**
125 x 75 mm	10	**013519**

Curva regolabile 45° - 135°

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm	6	**023294**
90 x 65 mm	6	**023295**

Giunzione flessibile

Descrizione	Pezzi	Codice
65 x 50 mm 60 cm	6	**023296**
90 x 65 mm 60 cm	6	**023297**
125 x 75 mm 60 cm	6	**023298**

Pompe scarico condensa

La Si-27 è adatta ai condizionatori fino a 20 kW. La tecnologia della pompa a pistone è specificatamente concepita per lo scarico della condensa da essi prodotta.

Altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente, la Si-27 offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	20 dBA
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, OFF: 11 mm Sicurezza: 19 mm
Contatto di sicurezza	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Condizioni d'esercizio	100% Funzionamento continuo
Protezione	IP20
Norme di sicurezza	CE / EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo	0,48 kg - Lungh. 135 x Largh. 135 x Altezza 90 mm
Quantità confezione master	20 pezzi

APPLICAZIONI

Utilizzabile con qualsiasi condizionatore fino a 20 kW:
- Condizionatori murali
- Sistemi a soffitto
- Canalizzati
- Ventilconvettori

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa scarico condensa SI 27 a pistone	1	**015180**

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza d'aspiraz. (A) m	Altezza di mandata (B) m	Lunghezza complessiva della tubazione con ø int. 6 mm, 1/4"			
		5 m	10 m	20 m	30 m
0	0	20	19	18	17
	2	16	15	14	13,5
	4	11,5	11	10,5	10
	6		8,5	7,5	6,5
	8		6	5	4
	10		4	3,5	2,5
1	0	14	13	12	11
	2	11	10	9	8
	4	7,5	7	6	5
	6		4,5	4	
2	0	11	10	9	8
	2	9	8	7	6
	4		5,5	5	4,5
3	0	10,5	9	8	7
	2	8	7	6	5
	4		5	4	

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Piastrina di fissaggio
- Cavo di alimentazione estraibile da 1,5 m
- Tubo PVC trasparente Ø int. 6 mm, L 1,5 m
- 6 Rilsan
- Blocco di rilevazione (SI2958, cavo di alimentazione 1,5 m)
- Kit di installazione del blocco di rilevazione:
  - raccordo Ø int. 15 x L 35 mm
  - tubo di sfiato Ø int. 4 x L 75 mm
  - slitta di montaggio
  - adesivo

Pompe scarico condensa

La Si-20 può essere installata all'interno di qualsiasi tipo di condizionatore d'aria o canale grazie al suo spessore ridotto e al design affusolato. Questa mini pompa vanta un rapporto dimensioni/prestazioni/rumore che la rende leader del mercato e garantisce un'affidabilità assoluta. La sua tecnologia brevettata gestisce la condensa dei condizionatori d'aria fino a 20 kW, e la rende molto efficiente dal punto di vista energetico.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa scarico condensa SI 20 new	1	**032419**

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone con connettori: cavo di alimentazione da 1,5 m, cavo della pompa da 0,2 m.
- 1 blocco di rilevazione con connettore (cavo di alimentazione da 1,5 m).
- Tubo PVC trasparente int. Ø 6 mm - L 1 m, dotato di un connettore «Scarico Sicuro» preinstallato.
- Kit d'installazione del blocco di rilevamento:
  - raccordo 90° Ø int. 15 mm x L 152 mm
  - tubo di sfiato Ø int. 4 mm x 75 mm
  - binario di montaggio
  - adesivo
  - 3 morsetti
  - 3 tubi in rilsan, 2,5 x 200 mm.
  - 1 set di fissaggio: 1 piastra di fissaggio + 1 ammortizzatore in gomma

APPLICAZIONI

Per climatizzatore fino a 20 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	≤19 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 15W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, Arresto: 11 mm Sicurezza: 19 mm
Contatto di sicurezza	NC 6 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Condizioni d'esercizio	100% Funzionamento continuo
Protezione	IPX2
Norme di sicurezza	CE, EAC, UKCA
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Dimensioni della pompa	L180 x l127 x H27 mm
Dimensioni imballo	L173 x l160 x H72 mm
Peso con imballo	0,46 kg
Pacchetto master	6 pezzi

Pompe scarico condensa

La Si-61 è una pompa a pistone di colore neutro, ideale per ambienti abitativi, con serbatoio incorporato (0,37 l) studiato per eliminare le condense acide prodotte dalle caldaie a condensazione fino a 50 kW. La tecnologia consente la rimozione di particolato e grazie all'innovativo galleggiante, rende la pompa completamente affidabile sulle caldaie a condensazione. Colore bianco, dimensioni ridotte e basso livello di rumorosità rendono la Si-61 ideale per l'installazione anche in cucina.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa Si61 a pistone con serbatoio integrato per caldaie a condensazione	1	**021698**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	10 l/h
Capacità serbatoio	0,37 l
Alimentazione elettrica	230V - 50/60 Hz - 10W
Altezza di mandata massima	4 m (portata=4,5 l/h - <50 kW)
Prevalenza massima	8 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misurazione effettuata nel laboratorio acustico Sauemann con pompa in acqua)	≤ 28 dBA
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 28 mm, OFF: 24 mm AL: 35 mm
Contatto di sicurezza	NC 4 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	90°C (riarmo automatico)
Ciclo di funzionamento	100% - ciclo continuo
Protezione	IPX4
Norme di sicurezza	CE
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo pompa singola	1,080 kg L293 x l136 x H183 mm
Contenuto confezione completa	5 pezzi

TABELLA DELLE PORTATE EFFETTIVE (l/h)



Altezza di mandata (B) m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 6 mm, 1/4"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	10	9,5	9	8,5
2	7	6,5	6	5,5
4	4,5	3,5	3	2,5
6		1,5	1	-

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone monoblocco con serbatoio da 0,37 l
- Unità di rilevamento galleggiante integrata
- Cavo di alimentazione plug-in da 1,5 m, 2 fili di alimentazione, 2 fili di contatto di sicurezza
- Adattatore in gomma ingresso Ø int. 15-20-24-32-40 mm (Ø int. 5/8"-3/4"-1"-1"¼-1"½)
- 5 m di tubo (Ø int. 6 mm - 1/4")
- Sistema di svuotamento dispositivo sicuro
- Raccordo di scarico auto sigillante
- Clip a molla a doppio filo (x4)
- 2 viti, 2 tasselli

APPLICAZIONI

- Per caldaie a condensazione, fino a 50 kW
- Adatto per unità di condizionamento, fino a 10 kW

Pompe scarico condensa

Una sola pompa per tutti i climatizzatori fino a 20 kW. Tecnologia concepita specificatamente per lo scarico della condensa prodotta dai sistemi di climatizzazione.

Livello sonoro finora mai eguagliato inferiore a 20 dBA indipendentemente dal volume della condensa da evacuare.

Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa per condizionatori fino a 20 KW Si30	1	**019704**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza d'aspirazione massima	3 m
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	20 dBA
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 16 mm, OFF: 11 mm AL: 19 mm
Contatto allarme	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riavvio automatico)
Protezione	IP20
Norme di sicurezza	CE & EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Imballo individuale	0,48 kg - Lungh. 135 x Largh. 135 x Altezza 90 mm
Contenuto confezione completa	20 pezzi

APPLICAZIONI

Utilizzabile con qualsiasi condizionatore fino a 20 kW:
- Condizionatori murali
- Sistemi a soffitto
- Canalizzati
- Ventilconvettori

TABELLA PORTATE EFFETTIVE (l/h)

Altezza d'aspiraz. (A) m	Altezza di mandata (B) m	Lunghezza complessiva della tubazione con ø int. 6 mm, 1/4"			
		5 m	10 m	20 m	30 m
0	0	20	19	18	17
	2	16	15	14	13,5
	4	11,5	11	10,5	10
	6		8,5	7,5	6,5
	8		6	5	4
	10		4	3,5	2,5
1	0	14	13	12	11
	2	11	10	9	8
	4	7,5	7	6	5
	6		4,5	4	
2	0	11	10	9	8
	2	9	8	7	6
	4		5,5	5	4,5
3	0	10,5	9	8	7
	2	8	7	6	5
	4		5	4	

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Tubo PVC trasparente Ø int. 6 mm – L: 1 m, con dispositivo speciale Drain Safe Service
- Piastrina di fissaggio antivibrante
- Cavo plug in da 1,5 m con 2 fili d'alimentazione e 2 fili per il contatto di sicurezza NC
- 6 fascette, 2,5 x 100 mm
- 1 Blocco di rilevazione (SI2958, cavo d'alimentazione 1,5 m)
- Kit di installazione del blocco di rilevazione:
  - Gomito in gomma 90° Ø int.15 x L 60 mm
  - Tubo di sfiato Ø int. 4 x L 75 mm
  - Slitta di montaggio
  - Adesivo

Pompe scarico condensa

La particolare conformazione della nuova Si-10 ne consente l'adattamento in molteplici configurazioni sia per interventi di sostituzione che di nuova installazione.
I principali vantaggi consistono in un livello sonoro estremamente basso ed il design innovativo che ne facilita la pulizia e riduce i tempi necessari per le operazioni di manutenzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Altezza di mandata massima	10 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m secondo la norma EN ISO 3744 (misurazione LNE su pompa in acqua non installata)	22 dBA
Livello sonoro a 1 m (misurazione effettuata nel laboratorio acustico Sauemann con pompa in acqua)	< 25 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50/60 Hz - 14W
Classe di isolamento	doppio isolamento
Livelli di rilevazione	ON: 18 mm, OFF: 13 mm AL: 21 mm
Contatto allarme	NC 8 A resistivo - 250V
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (riarmo automatico)
Ciclo di funzionamento	100% - Ciclo continuo
Protezione	IPX4
Norme di sicurezza	CE & EAC
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Peso e misure imballo singolo	0,41 kg L170 x l160 x H95 mm
Contenuto confezione completa	12 pezzi

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa monoblocco Si10	1	**019705**

TABELLA PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 6 mm, 1/4"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone
- Galleggiante incorporato
- 1 metro di tubo PVC trasparente Ø int. 6mm dotato dello speciale dispositivo
- "Drain Safe Device" (ACC00216) pre-montato
- Supporto di fissaggio anti-vibrante
- Cavo di collegamento con connettore e blocco di sicurezza L = 1,5 m: 2 fili per alimentazione, 2 fili per contatto allarme di sicurezza
- Ulteriori accessori compresi nel kit:
  - Gomito 90° Ø int. 15 mm x L 60 mm
  - Tubo di sfiato Ø int. 4 mm x L 75 mm

APPLICAZIONI

Per tutti i condizionatori fino a 20 kW:
- Condizionatori a parete
- Unità a soffitto
- Canalizzati
- Fan coils

Pompe scarico condensa

Progettato per essere collocato sotto il condizionatore d'aria a parete, l'Omega Pack 2 è una soluzione per un drenaggio ottimale della condensa. Con un design molto compatto, incorpora una pompa di nuova generazione dotata di un motore di ultima generazione brevettato e ampio serbatoio isolato.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa a pistone Omega Pack 2	1	**038773**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	20 l/h
Mandata massima	10,0 m (portata=4 l/h)
Pressione massima	14 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misura effettuata nel laboratorio acustico Sauermann con pompa in acqua)	≤ 22 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 15W
Classe di isolamento	(doppio isolamento)
Livelli di rilevazione	ON: 24 mm, OFF: 20 mm Allarme: 27 mm
Contatto allarme	NF 5 A resistivo - 250V
Temperatura massima della condensa	35°C
Protezione termica (surriscaldamento)	115°C (reset automatico)
Protezione	IP20
Colore	RAL 9003 - Bianco puro
Norme di sicurezza	CE, EAC, UKCA
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Dimensioni coperchio	L. 210 x l. 61 x H 65,5 mm
Dimensioni dell'imballo	L. 252 x l. 140 x H 93 mm
Peso (compreso la scatola)	0,670 kg

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata verticale m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 10 mm, 3/8"			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- 1 Omega Pack 2 con pompa a pistone integrata, unità di rilevamento e connettore di lunghezza 0,2 m
- 1 Tubo morbido in PVC trasparente Ø int. 6 mm, l. 1 m, montato in fabbrica con dispositivo di sicurezza per lo scarico premontato
- 1 cavo di alimentazione e allarme, lunghezza 1,5 m con connettore
- 1 tubo in PVC morbido, lunghezza 250 mm, Ø int.15 mm
- 2 viti
- 2 tasselli
- 2 rondelle
- 3 rilsans

APPLICAZIONI

Per tutti i condizionatori

Pompe scarico condensa

La pompa Si-82 è concepita per essere installata facilmente in varie condizioni ambientali. Con una portata di 500 l/h, la Si-82 è idonea sia per unità di condizionamento che di refrigerazione.

Di robusta costruzione, la Si-82 sopporta condense sporche ad elevate temperature ed acide (pH > 2,5) prodotte da caldaie a condensazione a gas.

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa centrifuga con serbatoio Si82	1	**019706**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	500 l/h
Mandata massima	5,0 m
Pressione massima	5,4 m (portata=0 l/h)
Livello sonoro a 1 m (misura effettuata nel laboratorio acustico Sauermann con pompa in acqua)	≤ 45 dBA
Alimentazione elettrica	230V - 50 Hz - 0,67A
Livelli di rilevazione	ON: 53 mm, OFF: 42 mm Allarme: 64 mm
Contatto allarme	NC 4 A resistivo - 250V
Temperatura massima della condensa	65°C, 80°C su brevi periodi
Acidità massima della condensa	ph > 2,5 (caldaie a condensazione a gas)
Protezione termica (surriscaldamento)	105°C (reset automatico)
Ciclo operativo	30%: 3s ON -7s OFF
Protezione	PF20
Norme di sicurezza	CE
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme
Peso (imballo incluso)	2,5 kg
Imballo	4 pezzi: Lungh. 400 x Largh. 300 x Altezza 200 mm
Quantità su pallet	64 pezzi in Palbox (Euro pallet)

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata verticale m	Lunghezza totale della tubazione con tubo ø int. 10 mm, 3/8”			
	5 m	10 m	20 m	30 m
0	20	19	18	17
2	16	15	14	13,5
4	11,5	11	10,5	10
6		8,5	7,5	6,5
8		6	5	4
10		4	3,5	2,5

CONTENUTO DEL KIT

- Pompa centrifuga monoblocco con serbatoio (2 L)
- Valvola di non ritorno integrata Ø est. 10 mm (3/8”)
- Cavo Plug-in: alimentazione (2 m, presa Europea) e allarme (1,5 m cavi liberi senza guaina)
- Adattatore diritto Ø est. 10 mm (3/8”) x Ø est. 6 mm (¼”)
- 2 viti + 2 tasselli

APPLICAZIONI

- Condizionatori a colonna
- Ripresa di multi cassette
- Canalizzati
- Caldaie a condensazione
- Caldaie a gas ad alta efficienza
- Vetrine refrigerate
- Evaporatori

ACCESSORI E RICAMBI

Accessorio antisifonaggio.
Per evitare l'effetto sifone quando il punto di mandata si trova al di sotto del livello del blocco di rilevazione

Pezzi	Codice
1	**019708**

Tubo trasparente ø 6 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
Sacchetto mt 5	1	**015181**
Sacchetto mt 50	1	**015182**

Kit 5 raccordi di evacuazione condensa

Pezzi	Codice
1	**015183**

Valvola antiritorno

Pezzi	Codice
1	**027628**

Prolunga per pompa scarico condensa

Descrizione	Pezzi	Codice
3 mt	1	**015185**
5 mt	1	**015186**

Blocco detenzione (galleggiante) per pompa scarico condensa

Pezzi	Codice
1	**015187**

Asciugamani e asciugacapelli elettronici pag. 506

Rubinetteria temporizzate e a pedale pag. 511

intesa

Asciugamani elettronici

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani dall'alto (modello "a tasca") con vaschetta di raccolta acqua alla base dell'apparecchio. Modello senza resistenza elettrica con riscaldamento progressivo dell'aria. Filtro antibatterico come opzione.

Tornado Eco-Jet

Pezzi	Codice
1	**024520**

Materiale cover	ABS
Materiale base	Polipropilene
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 31
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	28.000 rps
Assorbimento motore	2x875W
Assorbimento resistenza	-
Assorbimento totale	1750W

Spegnimento automatico	35 sec.
Portata aria	2x150 mc/h
Velocità aria	410 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	No
Regolazione resistenza	-
Tempo di asciugatura	12-15 sec.
Peso	9,5 kg
Misure (AxLxP)	650x300x230 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	69x36x28 cm
Pz. su bancale 80x120x180 cm	25
Spina di alimentazione	Shuko

Filtro EPA ricambio

Pezzi	Codice
1	**027384**

Asciugamani elettronici

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET veloce e a risparmio energetico. Inserimento delle mani frontale con vaschetta di raccolta acqua. Senza resistenza elettrica.

Vision Air BF Easy

Pezzi	Codice
1	**024558**

Funzionamento	Doppio sensore di derivam. elettronico a raggi infrarossi
Giri al minuto	32000 rps
Grado di protezione elettrica	IP44 - Class II
Tensione	220-240 V
Volume aria	187 m^3/h - 52 l/s

Potenza totale	100W
Potenza resistenza	Nessuna resistenza
Potenza motore	100W
Dimensioni AxLxP	442x350x233 mm
Frequenza	50-60 Hz

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Ideale per elevata affluenza, gamma versatile (cover in ABS o in alluminio antivandalo) con design contemporaneo, dimensioni compatte. Riscaldamento immediato dell'aria, filtro antibatterico (opzione).

Descrizione	Pezzi	Codice
Ecostream ABS 1100 Hot	1	**024559**
Ecostream satin aluminium 1100	1	**034493**

Materiale cover	ABS - Alluminio
Materiale base	ABS ignifugo
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 23
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	26.000 rps
Assorbimento motore	550W
Assorbimento resistenza	550W
Assorbimento totale	1100W

Spegnimento automatico	60 sec.
Portata aria	126 mc/h
Velocità aria	276 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	Si
Regolazione resistenza	Opzionale
Tempo di asciugatura	15 sec.
Peso	3,0 kg (ABS) - 5,0 Kg (allum.)
Misure (AxLxP)	285x221x157 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	32x23x23 cm
Pz. su bancale 80x120x195 cm	96
Spina di alimentazione	Bipolare 10A

Asciugamani elettronici

Smart Jet Mini BF

Asciugamani elettrico di fascia ECO-JET, superveloce e a risparmio energetico. Dimensioni ridottissime (ingombro pari alla metà di un foglio A4, profondità 10 cm). Riscaldamento immediato dell'aria, filtro antibatterico (opzione).

Pezzi	Codice
1	**024560**

Materiale cover	ABS
Materiale base	ABS Ignifugo
Funzionamento	Automatico
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe II
Indice protezione	IP 23
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	500 ore
Giri motore	28.000 rps
Assorbimento motore	400W
Assorbimento resistenza	500W
Assorbimento totale	900W

Spegnimento automatico	60 sec.
Portata aria	110 mc/h
Velocità aria	200 km/h
Livello sonoro (2 mt)	75 db
Regolazione sensibilità sensori	Si
Regolazione resistenza	No
Tempo di asciugatura	20 sec.
Peso	1,2 kg
Misure (AxLxP)	238x156x99,5 mm
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo	25x18x12 cm
Pz. su bancale 80x120x180 cm	192
Spina di alimentazione	Bipolare 10A

Ariel SF

Asciugamani antivandalo, potenza 2500 W, con scocca in acciaio e bocchettone girevole a 360°, funzionamento a sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi. Doppio termostato per la massima sicurezza.

Pezzi	Codice
1	**024561**

Volume aria	75 l/s, 270 cbm/h
Peso	6 kg
Materiale	Acciaio
Marchi di qualità	CE
Rumorosità (2 mt)	70 dB
Garanzia	**2 anni**
Funzionamento	Automatico a sensore
Giri al minuto	5500 rps

Grado di protezione elettrica	IPX1 - Class I
Tensione	220V-240V
Potenza totale	2500W
Potenza resistenza	2260W
Potenza motore	260W
Dimensioni AxLxP	240x270x200 mm
Frequenza	50-60 Hz

Asciugacapelli

Asciugacapelli e base a muro in ABS. 2 regolazioni di velocità aria / temperatura. Pulsante a rilascio di sicurezza. Interruttore on-off sulla base a muro e termostato di sicurezza. Cavo spiralato flessibile tra l'asciugacapelli e la base a muro, lunghezza 50 cm / 120 cm. Cavo lineare di alimentazione con spina bipolare dalla base a muro, lunghezza 90 cm.

Viento asciugacapelli Hotel



Pezzi	Codice
1	**024562**

Funzionamento	Pulsante a rilascio di sicurezza
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	2 velocità max 1200W
Dimensioni AxLxP	150x91x147 mm
Frequenza	50-60Hz

Volume aria	max 22,5 l/s
Peso	0,650 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Garanzia	2 anni
Interruttore di sicurezza ON/OFF sulla base a muro	

Motore a corrente alternata professionale. 2 regolazioni separate di velocità aria e 3 di temperatura. Attivazione con tasto on-off. Tasto per colpo di aria fredda istantanea. Potenza max. 1800W. Termostato sulla resistenza. Disponibile in ABS colore nero. Cavo spiralato 0,5 mt. + cavo lineare 1,00 mt. con spina bipolare Italia. Disponibile con supporto murale universale in ABS nero (opzionale).

Pro Phon

Descrizione	Pezzi	Codice
Asciugacapelli	1	**024563**
Supporto	1	**024564**

Funzionamento	Tasto ON/OFF
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	max 1800W
Frequenza	50-60Hz
Volume aria	max 30 l/s

Peso	0,500 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Dimensioni phon AxLxP	205x225x91 mm
Dimensioni supporto AxLxP	120,5x112,5x142,5 mm
Peso	0,175 kg

Asciugacapelli

Asciugacapelli a parete in ABS con tubo flessibile e presa rasoio laterale 220V - 110V. Motore a corrente alternata professionale. 2 regolazioni di velocità aria/ temperatura, max 700W. Attivazione automatica quando si sgancia il tubo. Autospegnimento dopo 5 min. in caso di mancato riaggancio del tubo. Termostato di sicurezza.

Tiny



Pezzi	Codice
1	**024565**

Funzionamento	Allo sganciamento del tubo
Grado di protezione elettrica	Class II
Tensione	220-240 V
Potenza totale	2 velocità 400W, 700W
Dimensioni AxLxP	177x140x93 mm
Frequenza	50-60Hz

Volume aria	max 30,0 l/s
Peso	1,3 kg
Materiale	ABS
Marchi di qualità	CE RoHs
Garanzia	5 anni

Aspiratore murale 85 mc/h per condotte diametro 100 mm



Pezzi	Codice
1	**024570**

Maxi inox 400 fogli, distributore carta asciugamani inox lucido con serratura

Pezzi	Codice
1	**024566**

Roll inox 400 mt. distributore carta igienica in rotoli con serratura



Pezzi	Codice
1	**024567**

Distributore carta igienica interfogliata a "C", inox lucido

Pezzi	Codice
1	**024568**

Distributore sapone liquido acciaio inox con serratura, 1,2 lt



Pezzi	Codice
1	**024569**

Rubinetti a tempo & pedale

Una gamma di rubinetti a pedale, pulsante ed elettronici, costruiti appositamente per esercizi pubblici e commerciali, con lo scopo di evitare sprechi d'acqua, risolvere i problemi di igiene e atti di vandalismo, diminuendo i costi di gestione dei vari apparecchi sanitari senza trascurare il comfort dell'utente.

Mix elettronico lavabo a batteria

Pezzi	Codice
1	**035856**

Miscelatore elettronico per lavabo c/batteria al litio 6V

Pezzi	Codice
1	**014985**

Bocca elettronica per lavabo c/alimentazione esterna 6V

Pezzi	Codice
1	**014011**

Rubinetto elettronico per lavabo c/batteria e trasformatore 6V

Pezzi	Codice
1	**033658**

Rubinetto elettronico per lavabo c/batteria e trasformatore 6V

Pezzi	Codice
1	**033659**

Rubinetto a pedale esterno montaggio a pavimento

Pezzi	Codice
15	**013067**

Rubinetto a pedale esterno montaggio a parete

Pezzi	Codice
10	**013068**

Miscelatore a 2 pedali esterno montaggio a pavimento

Pezzi	Codice
15	**013069**

Miscelatore a 2 pedali esterno montaggio a parete

Pezzi	Codice
10	**013070**

Rubinetti a tempo & pedale

Miscelatore monopedale a pavimento

Pezzi	Codice
15	**013071**

Miscelatore monopedale a parete

Pezzi	Codice
10	**013072**

Rubinetto erogatore cilindrico a leva parete c/comando a ginocchio temporizzato

Pezzi	Codice
1	**014014**

Rubinetto collo cigno a leva con vitone

Pezzi	Codice
1	**017604**

Bocca di erogazione girevole

Pezzi	Codice
5	**013073**

Bocca di erogazione fissa per lavabo

Pezzi	Codice
5	**013074**

Bocca di erogazione fissa a parete

Pezzi	Codice
5	**013075**

Bocca di erogazione minimale fissa a parete

Pezzi	Codice
2	**013076**

Rubinetto erogatore a pulsante da parete c/arresto temporizzato

Pezzi	Codice
2	**013077**

Rubinetto collo cigno a pulsante c/arresto temporizzato

Pezzi	Codice
2	**013078**

Miscelatore a pulsante per lavabo c/arresto temporizzato

Pezzi	Codice
1	**013079**

Miscelatore a pulsante per lavabo c/arresto temporizzato limitato 6 l/min.

Pezzi	Codice
1	**039061**

Rubinetti a tempo & pedale

Rubinetto doccia cilindrico cromo esterno c/chiusura temporizzata 15 sec. A 3 bar

Pezzi	Codice
1	014012

Rubinetto doccia cilindrico cromo incasso c/chiusura temporizzata 15 sec. A 3 bar

Pezzi	Codice
2	014013

Doccia temporizzata con soffione 25 sec. A 3 bar

Pezzi	Codice
2	014015

Raccordo curvo per doccia temporizzata

Pezzi	Codice
1	027275

Braccio doccia con soffione fisso antivandalo 1/2" F cromo per docce aperte

Pezzi	Codice
1	014017

Rubinetto per orinatoio a fotocellula 9V montaggio esterno a parete

Pezzi	Codice
1	014009

Rubinetto orinatoio a pulsante a parete c/arresto temporizzato

Pezzi	Codice
2	013080

035856



014985



014011



Rubinetti a tempo & pedale

033658



033659



013067



013068



013069



013070



013071



013072



014014



017604



013073



013074



Rubinetti a tempo & pedale

013075



013076



013077



013078



013079



039061



014012



014013



014015 - 027275



014017



014009



013080



Trattamento acqua

Addolcitori	pag. 518
Dosatori	pag. 520
Ricariche	pag. 524
Filtri	pag. 525
Defangatori	pag. 528
Chimica	pag. 530
Neutralizzatori di condensa	pag. 533

intesa

ADDOLCITORI INTESA 1”

Addolcitori automatici con rigenerazione volumetrica e proporzionale per un ridotto consumo di sale e acqua per le rigenerazioni con produzione di cloro automatica ad ogni rigenerazione per il controllo e la prevenzione della proliferazione batterica. Versione cabinata o doppio coropo con display digitale retroilluminato by-pass per regolazione durezza acqua. Primo avviamento incluso e GARANZIA 5 ANNI.

Caratteristiche tecniche:

- Attacchi in/out alta portata 1”
- Valvola a pistone per massima affidabilità e resistenza
- Volumetrico digitale proporzionale
- Possibilità funzionamento volume + tempo inclusa
- Miscelazione durezza inclusa
- Galleggiante anti-allagamento incluso
- Kit allaccio scarico incluso

Descrizione	Pezzi	Codice
M10, portata 800-1500, ciclica 48, dimensioni 320x500x675	1	**021876**
M15, portata 1500-2000, ciclica 78, dimensioni 320x500x675	1	**021877**
M20, portata 2000-2500, ciclica 102, dimensioni 320x500x1035	1	**021878**
M30, portata 2200-2500, ciclica 156, dimensioni 320x500x1035	1	**021879**



A	B	C
675	320	500
675	320	500
1035	320	500
1035	320	500

Descrizione	Pezzi	Codice
Addolcitore proporzionale doppio corpo 20 lt.	1	**023612**
Addolcitore proporzionale doppio corpo 30 lt.	1	**023613**

A	B	C
1120	195	350
1120	235	380

ADDOLCITORI INTESA SOFT

Descrizione	Pezzi	Codice
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 10 lt.	1	**032621**
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 15 lt.	1	**032622**
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 20 lt.	1	**032623**
Addolcitore cabinato volumetrico proporzionale 25 lt.	1	**032624**



Descrizione	10 lt.	15 lt.	20 lt.	25 lt.
Altezza totale ca. (A) mm	540	605	810	810
Altezza ingresso/uscita ca. (B) mm	400	465	670	670
Larghezza ca. (C) mm	270	270	270	270
Profondità ca. (D) mm	430	430	430	430
Portata nominale m^3/h	1,5	1,5	2,0	2,0
Portata breve di punta max. m^3/h	3,0	3,0	3,0	3,0
Capacità ciclica max. °fr x m^3	46	77	107	134
Volume resine litri	10	15	20	25
Consumo sale per rigenerazione min./ max. ca. kg	0,9-1,5	1,2-2,0	1,6-2,5	2,1-3,0
Raccordi IN-OUT	3/4”	3/4”	3/4”	3/4”

DOSATORI DI POLIFOSFATI RUOTABILI AD ALTO FLUSSO

Dosatori con attacchi ruotabili 360° bocchettoni in ottone, PN12, compresa una carica di polifosfati. Valvola di non ritorno incorporata e sistema antibatterico. Inclusa chiave di montaggio e smontaggio vaso, vite sfiato, datario manutenzioni e prima carica.

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore polifosfati ruotabili 3/4 alto flusso, portata 2,5 m3/H	6	**023355**
Dosatore polifosfati ruotabili 1" alto flusso, portata 3,5 m3/H	6	**023356**
Dosatore polifosfati ruotabili 1" 1/4 alto flusso, portata 4,5 m3/H	6	**023357**
Chiave per dosatori alto flusso	1	**032441**
Vaso ricambio	1	**028048**

DOSATORE POLIFOSFATI A SQUADRA

Mini dosatori proporzionali idrodinamici di polifosfato in polvere o cilindretti ad uso acqua potabile. Testa in ottone, PN 16, bypass, regolatore di consumo, valvola spurgo frontale e codolo girevole in uscita con sistema antibatterico, compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

Descrizione	Pezzi	Codice
Mini dosatore di polifosfati con bypass e attacchi a squadra 1/2", portata 20 lt/min.	12	**025250**
Vaso ricambio per dosatore 025250	1	**027590**

MINI DOSATORE DI POLIFOSFATI IN CRISTALLI

Descrizione	Pezzi	Codice
Mini dosatore di polifosfati e cristalli di silicati 1/2"Fx1/2"Fx1/2"F	12	**038850**
Kit 2 ricariche polifosfati e silicati in cristalli per 038850	48	**038851**

DOSATORE CLICK BYPASS

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il bypass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante “click” e ruotando il vaso del dosatore. È l’unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato. Gli attacchi in ottone sono dotati di 2 codoli girevoli, il dosatore Click ha il sistema antibatterico integrato, è compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore click bypass, portata 20 lt/min)	12	**024515**
Vaso ricambio per dosatore Click	1	**025785**

DOSATORI PROPORZIONALI CON BYPASS

Dosatori proporzionali di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°), bypass a rubinetto incorporato sulla testata in ottone cromato, ghiera ferma vaso in ottone, vite di sfiato frontale. Gli attacchi sono dotati di 2 codoli con sistema antibatterico, è compresa una carica di polifosfati a cartuccia.

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore attacchi ruotabili 1/2 con by pass, portata 20 lt/min	12	**021026**

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore attacchi ruotabili 1/2 con dima e by pass, portata 20 lt/min	12	**021027**
Vaso ricambio per dosatori 021026 / 021027	1	**022830**

DOSATORI E FILTRO A SFERE SOLIDE DI SILICATI

Filtro e dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un solo sistema per 3 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante. Testa in ottone con doppio attacco ¾" e riduzioni ½" e codolo superiore per facilitare l'installazione. Nella versione standard è dotato di valvola integrata di bypass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm). Il sistema brevettato con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BYPASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo). Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno. È compresa una carica di silico-fosfati.

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore con sfere di silicati, portata 20 lt/min con filtro nylon 3/4 - 1/2	24	**034420**
Cartuccia ricambio sfere silicati (confezione 2 pezzi)	12	**034422**

Descrizione	Pezzi	Codice
Dosatore con sfere di silicati, portata 20 lt/min con filtro nylon 3/4 - 1/2 con bypass	24	**034421**
Cartuccia ricambio sfere silicati (confezione 2 pezzi)	12	**034422**

Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro e dosatore di polifosfati in sfere ottone 3/4"F x 3/4"F	3	**038852**
Filtro e dosatore di polifosfati in sfere ottone 1"F x 1"F	3	**038853**
Filtro + ricarica polifosfati e silicati in sfere per 038852-038853	20	**038854**

MINI POMPE DOSATRICI

Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/anticorrosivo liquido. 100% meccanica e autoadescante, attacchi con codoli in ottone ruotabili 360°. Inclusa prima carica.

Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa dosatrice smart R 1/2	6	**021031**

Descrizione	Pezzi	Codice
Minipompa dosatrice smart Dima 1/2	6	**021032**

POMPE DOSATRICI A SACCHETTO

Mini pompa dosatrice con sistema rapido e veloce di ricarica prodotto. Studiata per proteggere caldaie e termosanitari dal calcare e dalle corrosioni grazie al dosaggio preciso, continuo e proporzionale di uno speciale formulato liquido. Caratteristiche tecniche: Le pompe dosatrici sono dotate di un sistema a girante a doppio flusso grazie al quale tutte le installazioni possono essere alimentate dall'acqua proveniente da qualsiasi direzione facilitando il lavoro dell'installatore. Le pompe dosatrici evitano sprechi ed inutilizzo del prodotto grazie ad uno speciale sistema di pescaggio "a cannula" che consente all'utente di utilizzare tutto il prodotto chimico della carica facilitando sia l'avviamento che il completo consumo. Kit per dosaggio remoto incluso, portata lt/h: min.170 max.2000, PN 10 BAR.
Conforme D.M. 174/2004 D.M. 25/2012

Descrizione	Pezzi	Codice
Mini pompa dosatrice attacco ruotabile ½ FF	1	**035877**

Descrizione	Pezzi	Codice
Mini pompa dosatrice attacco dima ½ FF	1	**035878**

RICARICHE PER DOSATORI

Cariche in polvere di sali di polifosfato per uso acque potabili.

Descrizione	Pezzi	Codice
Barattolo kg 1	12	**021028**

Descrizione	Pezzi	Codice
Confezione 12 bustine monodose gr 80	12	**021029**

Descrizione	Pezzi	Codice
Tubetto da 5 cartucce. Ricariche pronto uso universali	12	**021030**

Descrizione	Pezzi	Codice
Ricarica liquida 1 lt universale per pompe dosatrici	9	**021033**

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit 4 ricariche polifosfato liquido 250gr	1	**035879**

FILTRI IN PLASTICA

Contenitori vuoti per filtri in plastica da assemblare con cartucce. Testa e ghiera in polipropilene rinforzato con inserti in ottone.

N.B.: Installare con vaso d'espansione e riduttore di pressione.

Filtro plastica PN8

Descrizione	Pezzi	Codice
10" 3/4	12	**021035**
10" 1"	12	**021036**
5" 1/2	36	**021739**
7" 3/4	12	**021740**
7" 1"	12	**021741**
Chiave per filtro plastica 5"	1	**022097**
Chiave per filtro plastica 7" - 10"	1	**022098**

Cartuccia filtrante nylon

Descrizione	Pezzi	Codice
10" lavabile, 60 micron	24	**021037**
5" lavabile, 60 micron	36	**021743**
7" lavabile, 60 micron	36	**021745**

Vaso ricambio

Pezzi	Codice
1	**021730**

FILTRI AUTOPULENTI

Mini filtri pulenti dissabbiatori con testa e ghiera in ottone, cartuccia inox pulente in quanto dotato di rubinetto di scarico che permette di espellere la sabbia senza smontare il filtro. Ovunque sia necessario avere acqua priva di solidi di piccolissime dimensioni e, in particolare, di sabbia e ove vi siano problemi di spazio consente una facile installazione. I filtri sono dotati di cartuccia standard 100 micron ideale per proteggere i circuiti sanitari e vaso trasparente con inserto in ottone per scarico.

Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro autopulente 1/2 con scarico, portata 20 lt/min	12	**021039**
Filtro autopulente 3/4-1" con scarico, portata 25 lt/min	12	**021040**
Vaso ricambio per filtro autopulente	1	**022068**
Cartuccia 500 micron per filtri autopulenti	1	**022615**

FILTRI RUOTABILI AUTOPULENTI PROFESSIONALI

Filtri autopulenti semi automatici, funzionamento a ciclone con flusso elicoidale in servizio. La fornitura comprende: testa ruotabile di 360°, attacchi con bocchettoni in ottone e valvola di non ritorno incorporata, corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cartuccia in acciaio inox con sistema elicoidale, vaso trasparente, scarico semi automatico per attivare lavaggio controcorrente e datario manutenzioni. Speciale per attacchi sia in linea che verticali.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 semi automatici, portata 40 lt/min	6	**023352**
1" semi automatici, portata 58 lt/min	6	**023353**
1" 1/4 semi automatici, portata 70 lt/min	6	**023354**
Vaso ricambio	1	**027546**

Filtro ruotabile di 360° senza necessità di smontaggio in quanto la testa del filtro ruota liberamente per posizionarsi in verticale/orizzontale/obliquo con possibilità di flusso bidirezionale. Filtro multi-installazione per montaggio facile, rapido e salvaspazio anche grazie al doppio filetto ¾" F e 1"M per una doppia possibilità di installazione. Con brevetto di valvola chiusura impianto (in ingresso) incorporata e cartuccia da 100 micron in acciaio inox.

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 F - 1" M, portata 25 lt/min	12	**040181**

FILTRI MANUALI PULENTI PROFESSIONALI

Filtri con testa in ottone e cartuccia filtrante in acciaio inox, completo di datario e valvola di scarico.

Descrizione	Pezzi	Codice
Filtro manuale pulente ottone 1/2"F x 1/2"F	8	**038855**
Filtro manuale pulente ottone 3/4"F x 3/4"F	8	**038856**
Filtro manuale pulente ottone 1"F x 1"F	8	**038858**
Filtro manuale pulente ottone 1"1/4F x 1"1/4F	8	**038859**

FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

Defangatori brevettati e progettati in modo da adattarsi a tutte le installazioni allo scopo di filtrare l'acqua degli impianti domestici ed industriali. I defangatori sono studiati per migliorare le prestazioni degli impianti e ridurre fanghi e corrosioni che sono problematiche che portano a maggiori costi e a sprechi energetici. Cartucce in acciaio inox da 500 microns, dotati di sistemi di scarico per espulsione del filtrato. Perdita di carico media 0,2 BAR-PN16, idonei per utilizzo con acqua calda (90°).

Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio modello nero, portata 30 lt/min

Pezzi	Codice
24	**027845**

Mini defangatore filtro magnetico nero con valvola stop, portata 30 lt/min

Pezzi	Codice
12	**033009**

Defangatore in ottone con valvola integrata, portata 30 lt/min

Pezzi	Codice
24	**032380**

Mini defangatore filtro magnetico salvaspazio portata 25 lt/min

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4	12	**024514**
Vaso ricambio	1	**028236**

Mini defangatore magnetico ad angolo, portata 25 lt/min

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4	12	**023358**
Vaso ricambio	1	**025787**

Defangatore magnetico con scarico, portata 25 lt/min

Descrizione	Pezzi Pieces	Codice Code
3/4 - 1"	12	**021042**
Vaso ricambio	1	**025786**

Defangatore magnetico ad angolo con scarico, portata 25 lt/min

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4	12	**021875**
Vaso ricambio	1	**025786**

KIT SALVACALDAIA

Kit salvacaldaia: dosatore in ottone con by pass e dafangatore filtro magnetico salvaspazio

Pezzi	Codice
24	**038758**

Kit no scarico 3/4 flash: defangatore filtro magnetico con chimica spray avviamento impianto o sostituzione caldaia portata 2 m³/h

Pezzi	Codice
24	**033974**

Kit salvacaldaia: dosatore con by pass e defangatore filtro magnetico salvaspazio

Pezzi	Codice
24	**027846**

Kit salvacaldaia: mini pompa dosatrice a sacchetto e defangatore filtro magnetico salvaspazio

Pezzi	Codice
24	**035880**

Protettivo + defangante (no scarico) spray, per circuito 120 lt d'acqua

Pezzi	Codice
9	**038669**

Kit salvacaldaia composto da dosatore polifosfati click bypass + defangatore magnetico + protettivo universale

Pezzi	Codice
1	**026508**

DEFANGATORI ATTACCHI RUOTABILI ALTA PORTATA E PER POMPE DI CALORE

La linea è studiata per le situazioni nelle quali la caldaia e la sua installazione consentono spazi per l'utilizzo di un defangatore di dimensioni non ridotte. Il sistema può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito, consigliato fino a 70 kW. Dotato di attacchi ruotabili di 360° in ottone per consentire tutte le installazioni e con valvola di non ritorno incorporata. Il datario sulla testa del defangatore consente di monitorare le frequenze dei lavaggi, la chiave in dotazione consente un rapido smontaggio e il rubinetto di spurgo autopulente permette una rapida pulizia del sistema dai fanghi raccolti. La cartuccia inox da 500 micron è studiata per filtrare in modo efficace, la sua dimensione consente di raccogliere grandi quantità di sporco.

Descrizione	Pezzi	Codice
Defangatore magnetico alta portata 3/4, portata 40 lt/min	6	**033157**
Defangatore magnetico alta portata 1", portata 58 lt/min	6	**033158**
Defangatore magnetico alta portata 1" 1/4, portata 70 lt/min	6	**033169**

DEFANGATORE ATTACCHI RUOTABILI PER POMPE DI CALORE

Defangatore filtro magnetico ruotabile di 360° con valvola di chiusura impianto incorporata per installazioni facili, rapide e salvaspazio per caldaie a condensazione e pompe di calore. Cartuccia da 500 micron in acciaio inox, tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss consigliato per caldaie fino a 70 Kw e per pompe di calore fino a 20 K. Il defangatore è dotato di doppio filetto ¾"F e 1"M per consentire l'installazione anche su impianti a maggiore portata come pompe di calore. Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia). La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi, il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato. Kit coibentazione incluso.

Descrizione	Pezzi	Codice
Defangatore magnetico ruotabile 3/4 1" c/valvola	24	**033160**
Vaso ricambio	1	**039194**

PROTETTIVO PER POMPE DI CALORE

Protettivo ad alta concentrazione di inibitori atto a prevenire corrosione, incrostazioni e proliferazioni algali negli impianti a servizio delle pompe di calore (es: impianti a pavimento), idoneo per trattare tutte le tipologie di impianti di riscaldamento. Garantisce una protezione "universale" su tutti i metalli del sistema, alluminio compreso, compatibile con acque sia ad alta che a bassa durezza, riduce la formazione di gas nel circuito. Non acido.

Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante per pompe di calore lt. 1	9	**033162**
Protettivo filmante per pompe di calore lt. 10	1	**033163**

PROTETTIVO FILMANTE PER ALTA TEMPERATURA

Anticorrosivo ed antincrostante non acido per circuiti ad acqua calda o surriscaldata ad azione filmante. Per superfici zincate, leghe rame e alluminio, evita formazione idrogeno nei radiatori.

Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante alta temperatura 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	**020981**
Protettivo filmante alta temperatura 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	1	**022390**

PROTETTIVO FILMANTE UNIVERSALE

Speciale anticorrosivo, antincrostante non acido. Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti circuiti misti caldo/freddo. Biodegradabile. Contiene una miscela che previene lo sviluppo incontrollato di alghe e fanghi.

Descrizione	Pezzi	Codice
Protettivo filmante universale 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	**021014**
Protettivo filmante universale 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	1	**021015**

DEFANGANTE RISANANTE IMPIANTI VECCHI

Prodotto non acido per la rimozione di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento a caldo.

Descrizione	Pezzi	Codice
Defangante risanante caldo 1 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Lasciare agire per 1-2 settimane, successivamente scaricare	9	**021016**
Defangante risanante caldo 10 lt. Dosaggio 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Lasciare agire per 1-2 settimane, successivamente scaricare	1	**021017**

DEFANGANTE - RISANANTE SUPER RAPIDO A FREDDO

Prodotto non acido concentrato per rimozione rapida di incrostazioni, fanghi, ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con antialghe. Agisce anche a freddo.

Descrizione	Pezzi	Codice
Defangante risanante rapido 1 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Con pompa lavaggio, far circolare per 2 max 4 ore, successivamente scaricare	9	**021018**
Defangante risanante rapido 10 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%. Con pompa lavaggio, far circolare per 2 max 4 ore, successivamente scaricare	1	**023351**

DETERGENTE DECAPANTE PER IMPIANTI NUOVI

Decapante neutro e biocida (disinfezione), non acido, per impianti di riscaldamento e solari nuovi e seminuovi, per pulire e sgrassare da olii, grassi e residui di lavorazione.

Descrizione	Pezzi	Codice
Detergente decapante impianti nuovi 1 lt. Dosaggio: 1 litro ogni 100 litri d'acqua in circolazione 1%	9	**021019**

TEST KIT ANALISI

Durezza acqua

Pezzi	Codice
1	**023076**

Valori protettivo filmante

Pezzi	Codice
9	**021020**

Valori protettivo filmante Universale Bio

Pezzi	Codice
9	**021021**

SANITIZZANTE BIOCIDA BATTERICIDA UNIVERSALE

Per prevenire e rimuovere colonie batteriche, ostruzioni causate da funghi batterici, formazioni algali e contaminazioni dell'impianto termico. Consigliato per tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, ideale per evitare proliferazione di alghe nel circuito di impianti sottopavimento o pannelli radianti.

Descrizione	Pezzi	Codice
Sanitizzante biocida universale 1 lt. Dosaggi: se aggiunto ad inibitori per protezione antialghe utilizzare 0,5 litri ogni 100 litri di acqua in circolazione (0.5%). Se aggiunto a risananti / defanganti per bonifica impianto, utilizzare 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua in circolazione (1%)	9	**021022**

DISINCROSTANTE ECOLOGICO PER CIRCUITI SANITARI

Efficace per rimozione di calcare da qualsiasi tipo di impianto acqua calda sanitaria.

Descrizione Description	Pezzi Pieces	Codice Code
Disincrostante ecologico sanitari 1 lt. Dosaggio: 20% con acqua tiepida	9	**021024**
Disincrostante ecologico sanitari 10 lt. Dosaggio: 20% con acqua tiepida	1	**021025**

DISINCROSTANTE PER SCAMBIATORI DI CALORE

Disincrostante liquido per rame e ferro. A viraggio di colore ad esaurimento, con specifici inibitori di corrosione.

Descrizione	Pezzi	Codice
Disincrostante concentrato 10 lt. Dosaggio: 10/30% a seconda della consistenza del deposito calcareo	1	**021023**

Neutralizzatore condensa

La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione risulta acida, ed è quindi buona norma provvedere alla sua neutralizzazione per evitare inquinamenti e corrosione dei materiali. La miscela di materiali inerti agisce innalzando il valore del pH. Incluso attacco a gomito per consentire altre installazioni, staffe e tasselli con vite per fissare il sistema a muro. Dotato di finestra vetro spia per la visione dello stato della massa filtrante, possibilità di montaggio a muro sia in posizione orizzontale che in verticale. Filtra alzando il valore del pH, portata max: 3 lt/h, altezza minima da uscita scarico caldaia: 180 mm. Sostituire materiale filtrante ogni 8/12 mesi (o ad esaurimento carica).

Descrizione	Pezzi	Codice
Mini neutralizzatore condensa	12	**022205**
Kit ricarica per mini neutralizzatore	12	**022206**

Specifico per il trattamento dello scarico acido delle caldaie a condensazione, è dotato di pompa interna con pre-filtro inox, portata max 440 LT/h, altezza di mandata max 3,7 m.

Descrizione	Pezzi	Codice
Neutralizzatore condensa a cassetta	1	**024516**
Ricarica per neutralizzatore condensa a cassetta	1	**027168**

POMPA LAVAGGIO E RISANAMENTO IMPIANTI

Descrizione	Pezzi	Codice
Pompa carrellata per lavaggio e risanamento impianti Serbatoio lt 30, pressione max 2,0 bar, litri/ora 5400, inclusa tanica protettivo totale e defangante rapido. Da lt 1	1	**021034**

Indispensabili

Flange	pag. 536
Sistemi di misura e controllo	pag. 538
Contatori, manometri e termometri	pag. 541
Riduttori di pressione	pag. 545
Cassette WC	pag. 546
Collettori sanitari	pag. 553
Raccordi di riparazione	pag. 554
Giunti di transizione	pag. 554
Raccordi in ottone/PE	pag. 556
Protezioni	pag. 558
Guaine gas	pag. 559
Sifoni in ottone e abs	pag. 560
Rubinetti sotto lavabo	pag. 566
Sifoni in plastica	pag. 568
Canaline a pavimento	pag. 572
Pilette e pozzetti	pag. 574
Sostegni per sanitari	pag. 577
Solare	pag. 578
Prodotti di consumo	pag. 581

intesa

Flange

Flange piane in acciaio S235 per saldatura a sovrapposizione

2276 PN 6



EN 1092-1 (EX UNI 2276) PIANE 01 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009757	25	34	100	14	4	75	0,61		M10x45
009758	32	43	120	16	4	90	1,05		M12x45
009759	40	49	130	16	4	100	1,23		M12x45
009736	50	61,5	140	16	4	110	1,35		M12x45
009760	65	77	160	16	4	130	1,68		M12x45
009761	80	90	190	18	4	150	2,63		M16x60
009751	100	115,5	210	18	4	170	2,92		M16x60
009752	125	141	240	20	8	200	3,9		M16x65
009754	150	170	265	20	8	225	4,78		M16x65

Flange piane in acciaio S235 per saldatura a sovrapposizione

2278 PN 16

EN 1092-1 (EX UNI 2278) PIANE 01 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009738	25	34	115	16	4	85	1,03		M12x50
009768	32	43	140	18	4	100	1,66		M16x60
009739	40	49	150	18	4	110	1,89		M16x60
009769	50	61,5	165	20	4	125	2,51		M16x60
009740	65	77	185	20	8**	145	3		M16x60
009770	80	90	200	22	8	160	3,61		M16x65
009763	100	115,5	220	22	8	180	4,6		M16x65
009764	125	141	250	24	8	210	6,19		M16x70
009766	150	170	285	24	8	240	7,63		M20x75
009767	200	221	340	26	12	295	9,77		M20x80

Flange filettate a collare in acciaio S235 con rigatura

2253 PN 6

EN 1092-1 (EX UNI 2253) FILETTATE 13 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009746	25	1"	100	14	4	75	0,82		M10x45
009747	32	1"¼	120	14	4	90	1,17		M12x45
009748	40	1"½	130	14	4	100	1,4		M12x45
009749	50	2"	140	14	4	110	1,59		M12x45
009728	65	2"½	160	14	4	130	2,17		M12x45
009729	80	3"	190	16	4	150	3,2		M16x60
099745	100	4"	210	16	4	170	4		M16x60

Flange filettate a collare in acciaio S235 con rigatura

2254 PN 16

EN 1092-1 (EX UNI 2254) FILETTATE 13 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009731	25	1"	115	16	4	85	1,2		M12x50
009732	32	1 ¼"	140	16	4	100	1,78		M16x60
009733	40	1 ½"	150	16	4	110	2,04		M16x60
009734	50	2"	165	18	4	125	2,85		M16x60
009735	65	2 ½"	185	18	8**	145	3,53		M16x60
009750	80	3"	200	20	8	160	4,24		M16x65
009730	100	4"	220	20	8	180	4,9		M16x65

Flange

Flange a collare in acciaio S235 per saldatura di testa

2280 PN 6

EN 1092-1 (EX UNI 2280) COLLARINO 11 B									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009774	25	34,5	100	14	4	75	1		M10x45
009775	32	43,5	120	14	4	90	1		M12x45
009776	40	49,5	130	14	4	100	1,38		M12x45
009777	50	61,5	140	14	4	110	1,56		M12x45
009778	65	77	160	14	4	130	1,95		M12x45
009779	80	90	190	16	4	150	3,07		M16x60
009771	100	115,5	210	16	4	170	3,56		M16x60
009772	125	141	240	18	8	200	4,8		M16x65
009741	150	170,5	265	18	8	225	5,52		M16x65

Flange a collare in acciaio S235 per saldatura di testa

2282 PN 16

EN 1092-1 (EX UNI 2282) COLLARINO 11 B									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
009787	25	34,5	115	16	4	85	1,24		M12x50
009788	32	43,5	140	16	4	100	1,82		M16x60
009789	40	49,5	150	16	4	110	2,1		M16x60
009790	50	61,5	165	18	4	125	2,81		M16x60
009791	65	77	185	18	8	145	3,4		M16x60
009792	80	90	200	20	8	160	4,61		M16x65
009781	100	115,5	220	20	8	180	4,9		M16x65
009782	125	141	250	22	8	210	6,7		M16x70
009784	150	170,5	285	22	8	240	8,3		M20x75
009786	200	221	340	24	12	295	11,1		M20x80

Flange cieche in acciaio S235

6093 PN 16

EN 1092-1 (EX UNI 6093) CIECHE 05 A									
CODICE	Dn.	Ø Foro	Ø Est.	Spess.	N. Fori	Inter.	Peso kg.	Pezzi	Bulloni
011477	25	-	115	16	4	85	1,22		M12x50
011254	32	-	140	18	4	100	1,8		M16x60
012038	40	-	150	18	4	110	2,09		M16x60
011253	50	-	165	20	4	125	2,87		M16x60
010115	65	-	185	20	4	145	3,65		M16x60
011748	80	-	200	22	8	160	4,61		M16x65
010516	100	-	220	22	8	180	5,65		M16x65
013565	125	-	250	24	8	210	8,12		M16x70

ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE PER CALDAIE

Kit analizzatore di combustione Si-CA 030 2AS IT con 2 celle elettrochimiche (O2, CO) espandibile a terza cella (NO), sonda prelievo fumi da 180 mm con trappola condensa e filtro, guscio protettivo magnetico, valigia morbida, caricabatterie, cavo USB, guida rapida e certificato di calibrazione. Comunicazione wireless per APP mobile e stampante remota. Il kit Include stampante wireless + 1 confezione filtri di ricambio. Garanzia 2 anni.

Descrizione	Pezzi	Codice
2 celle	1	**032482**
3 celle	1	**032483**

Kit analizzatore di combustione Si-CA 130 2AH IT con touch screen, 2 celle elettrochimiche (O2, CO) espandibile a terza cella (NO), sonda prelievo fumi da 180 mm con trappola condensa e filtro, guscio protettivo magnetico, valigia rigida in ABS, caricabatterie, cavo USB, guida rapida e certificato di calibrazione. Sensore di tiraggio conforme UNI 10845. Comunicazione wireless per APP mobile e stampante remota. Predisposto per prova tenuta impianti secondo UNI 7129 e UNI 11137. Il kit Include stampante wireless + 1 confezione filtri di ricambio. Garanzia: strumento 2 anni, celle O2/CO 4 anni.

Descrizione	Pezzi	Codice
2 celle	1	**032484**
3 celle	1	**032485**

STRUMENTI PORTATILI HVAC RANGE

Termoigrometro palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Funzione wireless integrata per collegamento all 'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva e certificato di conformità.

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-HH3	1	**032486**

Manometro differenziale palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Range+/-150 mBar. Funzione wireless integrata per collegamento all 'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con 2 tubetti trasparenti, custodia protettiva e certificato di conformità.

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-PM3	1	**031913**

STRUMENTI PORTATILI HVAC RANGE

Termometro differenziale palmare con display retroilluminato e supporto magnetico. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva, 2 sonde a termocoppia K e certificato di conformità.

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-TT3	1	**032487**

Termoanemometro palmare con display retroilluminato e ventolina diam. 80mm. Funzione wireless integrata per collegamento all'App mobile (gratuita) che consente di visualizzare le misure su smartphone/tablet, di registrare i parametri misurati e di creare dei report. Fornito con custodia protettiva e certificato di conformità.

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-VV3	1	**032488**

MANIFOLD ELETTRONICI

Kit manifold digitale wireless Si-RM3 composto da due sonde di pressione e due sonde di temperatura. Sonda di pressione in con connessione lato installazione femmina 1/4" FFL con depressore. Connessione lato manifold: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®. Campo di misura di pressione da -1 a 60 bar. Ampio raggio Bleutooth 4,2 a basso consumo. Sonda di temperatura a pinza tipo NTC - campo di misura da -40°C a +150°C. Cavo di 2 m di lunghezza con connettore jack rinforzato. Sonde fornite in valigia morbida con bande di riconoscimento rossa e blu, batterie AAA e rapporto di calibrazione. Lettura dei dati con APP Si-Manifold.

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-RM3	1	**027056**

Vacuometro per la misura del vuoto modello Si-RV3 Custodia in ABS-PC con sovrastampaggio in elastomero. Raccordo lato manifold: femmina 1/4" FFL con depressore. Connessione lato flessibile: maschio 1/4" MFL con valvola tipo Shrader®. Campo di misura da 25000 a 5 microns. Comunicazione tramite Bluetooth a basso consumo. Fornito in blister con 3 batterie AAA e un rapporto di calibrazione. Lettura dei dati con APP Si-Manifold

Descrizione	Pezzi	Codice
SI-RV3	1	**027057**

CERCAFUGHE ELETTRONICI

Cercafughe per gas combustibili. Range 0-10 000 ppm (CH4) e 0-1800 ppm (GPL). Sonda flessibile l 300mm, display grafico retroilluminato, soglie di allarme acustico e visivo impostabili, funzioni, Hold, Min-Max, autospegnimento programmabile. Fornito con astuccio e rapporto di prova.

Descrizione	Pezzi	Codice
FG 110	1	**032395**

PROVA TENUTA IMPIANTI

MP 210I KIT Prova tenuta impianti domestici confrome a norme UNI 7129 e UNI 11137. Strumento multifunzione con display grafico retroilluminato, 2 canali in ingresso per sonde di temperatura, velocità dell'aria e pressione. Fornito con modulo di pressione MPR 500 M (-500 a +500 Mbar) e con modulo MPR 10.000 (+/- 10.000 Pa) con un ingresso per termocoppia K/J/T, con 1 cavo connettore mini-DIN per connessione sonde di temperatura, 2 x 1m tubetto in silicone (bianco o nero), batterie ricaricabili al Litio con cavo adattatore USB, certificato di calibrazione e valigia di trasporto. Completo di Kit prova tenuta impianti KEG-3 e stampante. In opzione: software per collegamento a PC, ulteriori moduli per pressione e temperatura, sonde per misurare velocità dell'aria, temperatura, CO ambiente, cercafughe gas, velocità di rotazione.

Descrizione	Pezzi	Codice
MP 210I	1	**032394**

CONTATORI ACQUA 8 RULLI

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 8 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID

Descrizione	Pezzi	Codice
Acqua fredda 1/2" T30	25	**025171**
Acqua fredda 3/4" T30	18	**025183**
Acqua calda 1/2" T90	25	**025184**
Acqua calda 3/4" T90	18	**025185**

Contatore con rubinetto CR.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" T90 Simplex	1	**035882**
3/4" T90 Simplex	1	**038426**

CONTATORI ACQUA 5 RULLI

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 5 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID

Descrizione	Pezzi	Codice
1" T30	10	**025186**
1" 1/4 T30	10	**025187**
1" 1/2 T30	5	**025188**

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, 5 rulli numeratori completi di raccordi, omologazione MID

Descrizione	Pezzi	Codice
2" T50	1	**025189**

CONTATORI DA ARREDO AD INCASSO CROMATO

Contatori acqua a turbina getto unico, quadrante asciutto, omologazione MID completi di cassetta incasso e accessori cromati

Descrizione	Pezzi	Codice
Acqua fredda 1/2"	1	**025190**
Acqua calda 1/2"	1	**025191**
Scatola incasso 1/2"	1	**029408**

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa ABS antiurto, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-4 bar	10	**021119**
1/4" D.63 ABS 0-6 bar	10	**021120**
1/4" D.63 ABS 0-10 bar	10	**021121**
1/4" D.63 ABS 0-16 bar	10	**021585**

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. POST.

Cassa ABS antiurto, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-4 bar	10	**021122**
1/4" D.63 ABS 0-6 bar	10	**021123**
1/4" D.63 ABS 0-10 bar	10	**021124**
1/4" D.63 ABS 0-16 bar	10	**021589**

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa ABS antiurto, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8" D.80 ABS 0-4 bar	10	**021125**
3/8" D.80 ABS 0-6 bar	10	**021126**
3/8" D.80 ABS 0-10 bar	10	**021127**
3/8" D.80 ABS 0-1,6 bar	10	**021586**
3/8" D.80 ABS 0-2,5 bar	10	**021587**
3/8" D.80 ABS 0-16 bar	10	**021588**

MANOMETRI A MOLLA BOURDON ATT. RADIALE

Cassa acciaio, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" D.100 ABS 0-4 bar	10	**021590**
1/2" D.100 ABS 0-10 bar	10	**021591**
1/2" D.100 ABS 0-16 bar	10	**021592**

MANOMETRI A POLMONE ATTACCO RADIALE

Cassa acciaio, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4" D.63 ABS 0-60 mbar	10	**021593**
1/4" D.63 ABS 0-100 mbar	10	**021594**
1/4" D.63 ABS 0-250 mbar	10	**021595**
1/4" D.63 ABS 0-600 mbar	10	**021596**

ACCESSORI PER MANOMETRI

Rubinetto portamanometro flangiato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	10	**021128**
1/2	10	**021129**
1/4	10	**021581**

Rubinetto portamanometro per gas

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	10	**021582**
3/8	10	**021583**
1/2	10	**021584**

Pozzetto provatermometro 1/2

Descrizione	Pezzi	Codice
5 cm	10	**021130**
10 cm	10	**021131**

Ricciolo ammortizzatore

Descrizione	Pezzi	Codice
1/4	1	**021597**
3/8	1	**021598**
1/2	1	**021599**

Termometro bimetallico attacco posteriore. Attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
ABS D80 0-120°C L50	10	**021132**

Termometro bimetallico attacco posteriore inox D80. Attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
-30/+50°C L50	10	**021133**
0/120°C L50	10	**021134**
-30/+50°C L100	10	**021135**
0/120°C L100	10	**021136**

Termometro radiale D80. Cassa ABS antiurto, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
0/120°C L 50	10	**021137**
0/120°C L 100	10	**021138**
-30/+50°C L50	10	**021600**
-30/+50°C L100	10	**021601**

Termometro a contatto con molla D63. Cassa acciaio, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
0/120°C	10	**021139**

Pirometro bimetallico D63. Cassa acciaio inox, attacco ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
0-500°C L150	10	**021140**
0-500°C L200	1	**021603**
0-500°C L300	1	**021604**

ACCESSORI PER MANOMETRI

Termomanometro posteriore D80.
Cassa ABS, gambo ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
120°C 0-4 bar	10	**021602**

Termocoppia universale standard

Descrizione	Pezzi	Codice
L600	1	**021141**
L900	1	**021142**

Riduttori di pressione

Riduttore di pressione a membrana Twist PN25 con manometro e filtro

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	12	**023330**
3/4	12	**023331**
1”	12	**023332**
1” 1/4	1	**023333**
1” 1/2	1	**023334**
2”	1	**023335**

Riduttore di pressione a membrana PN40 FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	15	**023325**
3/4	12	**023327**
1”	12	**023328**
1” 1/4	1	**023329**
1” 1/2	1	**023652**
2”	1	**023653**

Riduttore di pressione a pistone PN25 FF

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	30	**023336**
3/4	15	**023337**
1”	12	**023338**
1” 1/4	12	**023339**

Valvola automatica sfiato aria

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8	24	**023342**
1/2	24	**023343**

Gruppo di riempimento a membrana con filtro, manometro e codolo M/F

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	1	**023344**

Cassette incasso

NEW INCAS



Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta incasso 56/40-45	1	**026097**

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE
- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta
- Ideale per progetti di ristrutturazione
- Rivestita con foderina anticondensa e rete per intonaco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Cassetta
- Doppio scarico 4/2 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) ad alta resistenza e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificata KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL 1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica in ottemperanza con i requisiti di autorità ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico
- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

INCLUSO
- 1 Tubo di risciacquo ø56 x360
- 1 Guarnizione tubo di risciacquo per ø40 e ø45
- 1 Tappo di protezione tubo di risciacquo
- 1 Rubinetto arresto con anello per posizionamento definito
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Box di protezione
- 1 Cannotto ø45 x 180
- 1 Morsetto ø45
- 2 Squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro

Cassette incasso

NEW INCAFIX



Descrizione	Pezzi	Codice
Struttura con cassetta 80 mm D.90	1	**026098**

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE
- Struttura pre-assemblata per l'installazione in pareti in muratura combinata con sanitari sospesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
STRUTTURA
- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione

CASSETTA
- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificata secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL 1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti ANQIP

GARANZIA
- Dieci anni di garanzia secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

PROPRIETÀ DI FUNZIONAMENTO IDRAULICO
- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar.

INCLUSO
- 1 Manicotto ø 90 x 250
- 1 Guarnizione per manicotto ø 125
- 1 Cannotto ø 45 x 180
- 1 Morsetto ø 45
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G 1/2"
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico ø 90 x 340
- 1 Adattatore ø 90/110
- 1 Tappo di protezione ø 90
- 1 Tappo di protezione ø 45

PER IL FISSAGGIO DELLA STRUTTURA
- 4 Viti galvanizzate M8 x 60
- 4 Rondelle galvanizzate M8 DIN 9021
- 4 Coppelle
- 2 Fissaggi Fast Fit

PER IL FISSAGGIO DEL SANITARIO
- 2 Barre filettate M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Dadi M12
- 2 Rondelle ø 34

PLACCHE



Descrizione Description	**Pezzi** Pieces	**Codice** Code
New Incas placca dual bianca	1	**026100**
New Incas placca dual cromo lucido	1	**029296**
New Incas placca dual cromo satinato	1	**029297**
New Incas placca ispezione cieca bianca	1	**034813**

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE

- Placca di commando doppio scarico ad azionamento meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale ABS
- Doppio scarico
- Forza di azionamento <20N
- Spessore 6,5 mm
- Dimensioni 230 x 150 mm

Cassette

SUPERMASTER (mono tasto)

Descrizione	Pezzi	Codice
L445xP135xH380 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	**011888**

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
Cassetta di risciacquamento 6/9 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al pulsante basculante che consente l'interruzione dello scarico
- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13,5 cm
- garanzia totale di 5 anni
- a norma DIN 19542/KIWA
- rubinetto d'arresto unificato (tre in uno)
- rubinetto galleggiante a norma NF

SUPERMASTER DUO (doppio tasto)

Descrizione	Pezzi	Codice
445x135x380 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	**012752**

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
Cassetta di risciacquamento 3/6 litri - 4,5-9 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al doppio pulsante che consente di scegliere la quantità d'acqua per il risciacquo 3/6 - 4,5/9 litri
- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13,5 cm
- garanzia totale di 5 anni
- a norma DIN 19542/KIWA
- rubinetto galleggiante a norma NF







SUPERMASTER PNEUMATICA

Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da incasso	5	**008347**
Cassetta di scarico con pulsante pneumatico con comando agevolato a distanza da esterno	5	**010444**

Cassetta di risciacquamento 6/9 litri pneumatica per installazione a bassa e media temperatura

- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13,5 cm.
- garanzia totale di 5 anni
- rubinetto galleggiante classe unificata INF
- Regolazione della quantità d'acqua di risciacquo sul rubinetto galleggiante (regolabile 6/9 litri)

SUPERMASTER ALTA

Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico alta 9 lt. con catenella	5	**016395**
Tubo per cassetta alta 2 pezzi		**026085**
Meccanismo pneumatico	1	**038537**
Pulsante pneumatico est. con tubetto e canalina	1	**021832**

SUPERMASTER AD ANGOLO

Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico ad angolo 9 lt start/stop con rubinetto	5	**021007**

SUPERMASTER SLIM

Descrizione	Pezzi	Codice
Cassetta di scarico start/stop con rubinetto 6/9 litri, L512xP106xH400 mm	1	**035146**

ECOMASTER

Descrizione	Pezzi	Codice
435x135x360 mm. Capacità 6/9 l. Tubo ø 40 mm	5	**011887**

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI
Cassetta di risciacquamento 7/5 litri per installazione a parete a bassa e media posizione

- cassetta di tipo tradizionale a basso consumo d'acqua grazie al pulsante basculante che consente l'interruzione dello scarico
- isolata contro la condensa
- spessore limitato a 13 cm
- garanzia totale di 10 anni

Ricambi Cassette

Descrizione	Pezzi	Codice
Coperchio completo per cass. Supermaster		**012710**
Coperchio per cass. Supermaster Duo		**013898**
Coperchio completo per cass. Ecomaster		**012712**
Guarnizione per cass. Supermaster-Ecomaster		**032474**
Rub. galleggiante per cassetta Supermaster		**012709**
Valvola di scarico per cassetta Supermaster Duo		**013897**
Tubo bianco risciacquo scomposto D. 50/32 H=980		**012751**
Tubo bianco risciacquo D. 50/32 H=600		**012750**
Pulsante comando pneumatico esterno bianco		**013778**

Descrizione	Pezzi	Codice
Pulsante comando pneumatico incasso bianco		**013779**
Pulsante comando pneumatico incasso cromato		**038910**
Pulsante comando pneumatico incasso bianco con tasto sporgente		**038340**
Kit trasformazione pneumatico per New Incas		**032451**
Valvola scarico per New Incas e New Incafix		**023097**
Blocco centrale+leve per Supermaster		**022802**
Blocco centrale+leve per Supermaster Duo		**022803**
Kit trasformazione pneumatico Supermaster		**022256**
Galleggiante universale "One" 3/8"		**020547**

Disincrostante per cassette WC

Pezzi	Codice
12	**023361**

Meccanismi per cassette WC

VALVOLA DI SCARICO PER MONOBLOCCO

Descrizione	Pezzi	Codice
Fluidmaster 550 Kit	10	**032481**

MECCANISMO DI SCARICO UNIVERSALE PER MONOBLOCCO

Descrizione	Pezzi	Codice
Unibo universale	10	**040151**
Unibo universale con monoblocco	10	**040152**

RUBINETTI A GALLEGGIANTE

Galleggiante silenzioso laterale

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**025125**

Galleggiante silenzioso basso con codolo in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**025126**

Galleggiante universale compatto silenzioso D.53 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	10	**029139**

Galleggiante attacco basso silenzioso con codolo in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	50	**032381**

Galleggiante universale compatto silenzioso reversibile

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8”	20	**038108**

Collettori per sanitario con rubinetti e cassette in plastica

Collettore per sanitario con rubinetti calda/fredda con indicatore utenza

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4 EK 2 vie	16	**016475**
3/4 EK 3 vie	16	**016476**
3/4 EK 4 vie	10	**016477**
3/4 EK 5 vie	10	**016478**

Adattatore tubo multistrato

Descrizione	Pezzi	Codice
3/4EK 16x2	50	**016483**
3/4EK 20x2	50	**016484**
3/4EK 16x2,6	50	**019472**
3/4EK 20x2,9	50	**019473**

Cassetta ispezione monoblocco per collettore

Descrizione	Pezzi	Codice
32T cm	1	**016479**
40T cm	1	**016480**
50T cm	1	**016481**
60T cm	1	**016482**



codice	A	B	C	D	E	F
016479	272	332	86	290	350	18
016480	272	412	86	290	430	18
016481	272	512	86	290	530	18
016482	272	612	86	290	630	18

Ricambi

Descrizione	Pezzi	Codice
Vitone		**020237**
Volantino bianco		**027218**
Targhetta bifacciale rossa-blu D.24		**022336**
Coperchio per cassetta 016479		**022089**
Coperchio per cassetta 016480		**022090**
Coperchio per cassetta 016481		**022091**
Coperchio per cassetta 016482		**022092**
Kit viti per coperchio cassetta		**027667**
Kit fissaggi interni per cassetta		**038350**

Raccordo riparazione tuboferro

Raccordo rapido scorrevole per impianti in tubo ferro. Consente di riparare e modificare gli impianti senza necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox. Idoneo all'uso con gas solo con apposite guarnizioni.

Raccordo tuboferro maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	**024413**
1/2"	24	**024414**
3/4"	24	**024415**
1"	12	**024416**
1" 1/4	12	**024417**
1" 1/2	6	**024418**
2"	4	**024419**

Raccordo tuboferro femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	**023773**
1/2"	24	**024400**
3/4"	24	**024401**
1"	12	**024402**
1" 1/4	12	**024403**
1" 1/2	6	**024404**
2"	4	**024405**

Raccordo tuboferro doppio

Descrizione	Pezzi	Codice
3/8"	24	**024406**
1/2"	24	**024407**
3/4"	24	**024408**
1"	12	**024409**
1" 1/4	12	**024410**
1" 1/2	6	**024411**
2"	4	**024412**

Ricambi per acqua

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per raccordo tuboferro 1/2	10	**029502**
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/4	10	**029503**

Ricambi per gas

Descrizione	Pezzi	Codice
Guarnizione per raccordo tuboferro 1/2	10	**038544**
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/4	10	**031743**
Guarnizione per raccordo tuboferro 3/8	10	**038543**
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"	10	**038545**
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"1/4	10	**038546**
Guarnizione per raccordo tuboferro 1"1/2	10	**038547**
Guarnizione per raccordo tuboferro 2"	10	**038548**

Giunti di transizione

GIUNTI TRANSIZIONE ACCIAIO-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Rivestito filettato dritto

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25x3/4 - L460 x L1 90 x L2 280	21	**015588**
ø 32x1" - L465 x L1 100 x L2 290	18	**015590**
ø 40x1" 1/4 - L465 x L1 105 x L2 290	12	**015591**
ø 50x1" 1/2 - L480 x L1 115 x L2 290	8	**015592**
ø 63x2" - L480 x L1 120 x L2 285	6	**015593**
ø 75x2" 1/2 - L545 x L1 130 x L2 320	2	**015594**
ø 90x3" - L560 x L1 150 x L2 300	2	**015595**
ø 110x4" - L580 x L1 160 x L2 310	2	**015596**
ø 125" - L580 x L1 160 x L2 310	2	**015597**

GIUNTI TRANSIZIONE ACCIAIO-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Rivestito filettato curvo

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25x3/4 - H 800 x L1 90 x L2 500	70	**015598**
ø 32x1" - H 800 x L1 100 x L2 500	50	**015599**
ø 40x1" 1/4 - H 800 x L1 105 x L2 550	32	**015600**
ø 50x1" 1/2 - H 800 x L1 115 x L2 600	28	**015601**
ø 63x2" - H 800 x L1 120 x L2 620	18	**015602**

Giunto transizione antigelo curvo - DE 502

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/2	1	**019651**

Giunto transizione a passaggio totale per allacci esterni ed interni per cassette antincendio. Tubo acciaio UNI EN 10255 rivestito esternamente a poliuretano rigido a cellule chiuse D55. Estremità in polietilene in PE100 SDR11 secondo UNI EN 12201-3. Estremità lato metallico filettato femmina ISO228. Raccordo conforme alla norma UNI 10779. Certificazione UNI 9736 per giunzioni metallo plastica. Pressio massima d'esercizio 16 BAR.

RACCORDI DI TRANSIZIONE OTTONE-POLIETILENE PER ACQUA E GAS

Femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 x 3/4 - L78 x A44	100	**015814**
ø 32 x 1" - L88 x A48	60	**015815**
ø 40 x 1" 1/4 - L100 x A56	35	**015816**
ø 50 x 1" 1/2 - L102 x A57	35	**015817**
ø 63 x 2" - L120 x A66	20	**015818**
ø 75 x 2" 1/2 - L133 x A75	14	**015819**
ø 90 x 3" - L145 x A85	10	**015820**
ø 110 x 4" - L165 x A88	6	**015821**

Maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 25 x 3/4 - L94 x A45	100	**015822**
ø 32 x 1 - L106 x A56	60	**015823**
ø 40 x 1" 1/4 - L123 x A57	35	**015824**
ø 50 x 1" 1/2 - L126 x A57	30	**015825**
ø 63 x 2" - L142 x A67	20	**015826**
ø 75 x 2" 1/2	14	**016001**
ø 90 x 3"	10	**016002**
ø 110 x 4"	6	**016003**

GIUNTI DI TRANSIZIONE PE/RAME

Descrizione	Pezzi	Codice
25-18	21	**016980**
25-22	21	**016981**
32-18	18	**016982**
32-22	18	**016997**
32-28	18	**017000**
40-28	12	**017004**
40-35	12	**017007**

Raccordi ottone per polietilene

Il cono stringitubo è in tecnopolimero, la guarnizione troncoconica è in elastomero.
DOPPIA TENUTA: La tenuta del fluido ed il bloccaggio del tubo sono ottenuti da due diversi elementi. La tenuta avviene attraverso una guarnizione in elastomero di sezione tronco conica. Il bloccaggio del tubo si ottiene attraverso il cono stringitubo avente griffe che si aggrappano mediante il serraggio della ghiera.
FILETTATURE: Estremità filettate ISO 228/1
PRESSIONE DI ESERCIZIO: PN 16
IMPIEGHI: Il raccordo PE è idoneo per uso con acqua, gas inerti ed aeriformi.

I raccordi sono adatti per la giunzione dei seguenti tipi di tubo di polietilene:

- Polietilene tipo 312 alta densità UNI 7611-7615 (PN 2,5 - PN 4 - PN 6 - PN 10 - PN 16)
- Polietilene tipo 316 alta densità UNI ISO 4437
- Polietilene tipo 312 bassa densità UNI 7990-7991 (PN 4 - PN 6 - PN 10)

NOTA IMPORTANTE: Il prodotto non è utilizzabile per uso con gas combustibili nella distribuzione domestica ai sensi delle prescrizioni della norma UNI-CIG 7129
LIMITI DI TEMPERATURA: Da -20°C a +90°C

Raccordo PE dritto femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”x20	40	**016415**
3/4”x25	25	**016416**
1”x32	15	**016417**
1”1/4x40	10	**016418**
1”1/2x50	6	**016419**
2”x63	4	**016420**
2”1/2x75	1	**016421**
3”x90	1	**016422**

Raccordo PE dritto maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”x20	40	**016423**
3/4”x25	25	**016424**
1”x32	15	**016425**
1”1/4x40	10	**016426**
1”1/2x50	6	**016427**
2”x63	4	**016428**
2”1/2x75	1	**016429**
3”x90	1	**016430**

Raccordo PE dritto bigiunto

Descrizione	Pezzi	Codice
20x20	20	**016431**
25x25	15	**016432**
32x32	12	**016433**
40x40	7	**016434**
50x50	4	**016435**
63x63	2	**016436**

Raccordi ottone per polietilene

Raccordo PE squadro femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”x20	30	**016437**
3/4”x25	20	**016438**
1”x32	10	**016439**
1”1/4x40	8	**016440**
1”1/2x50	3	**016441**
2”x63	2	**016442**

Raccordo PE squadro maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”x20	30	**016443**
3/4”x25	20	**016444**
1”x32	10	**016445**
1”1/4x40	8	**016446**
1”1/2x50	3	**016447**
2”x63	2	**016448**

Raccordo PE squadro bigiunto

Descrizione	Pezzi	Codice
20x20	20	**016449**
25x25	12	**016450**
32x32	6	**016451**
4040	5	**016452**
50x50	2	**016453**
63x63	1	**016454**

Raccordo PE TEE femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
20x1/2x20	20	**016455**
25x3/4x25	10	**016456**
32x1”x32	8	**016457**
40x1”1/4x40	4	**016459**
50x1”1/2x50	2	**016460**
63x2”x63	1	**016461**

Raccordo PE TEE

Descrizione	Pezzi	Codice
20x20x20	12	**016462**
25x25x25	10	**016463**
32x32x32	4	**016464**
40x40x40	4	**016465**
50x50x50	1	**016466**
63x63x63	1	**016467**

Boccola di rinforzo

Descrizione	Pezzi	Codice
20 mm		**017606**
25 mm		**017607**
32 mm		**017608**
40 mm		**017609**
50 mm		**017610**
63 mm		**017611**

Protezioni antiurto-acustiche

Composizione:
Materiale isolante formato in polietilene espanso a struttura cellulare chiusa, reticolato per irradiazione

A cosa serve:

- Isola il sanitario dal contatto diretto con il rivestimento e compensa gli scostamenti delle piastrelle al manufatto
- In fase di montaggio riduce la possibilità di rovinare, scheggiare e rompere il sanitario ed il rivestimento
- Attutisce il rumore da flusso che si sente attraverso la parete causato dal passaggio dell'acqua nel gruppo sanitario
- Riduce la formazione di condensa sulla superficie del sanitario quando esso è installato su pareti perimetrali

Protezione universale antiurto-acustica per vasi e bidet sospesi

Pezzi	Codice
50	**016769**

Protezione universale antiurto-acustica per vasi e bidet sospesi e filo parete

Pezzi	Codice
55	**016770**

Protezione standard antiurto-acustica per lavabi



Pezzi	Codice
40	**016771**

Kit di protezione universale piatti doccia con adesivo removibile e telo nylon microforato

Pezzi	Codice
45	**016772**

Zig-zag protezione universale multiuso H3,5 x Sp.4 x L1,5+1,5



Pezzi	Codice
96	**016773**

Confezione 30 guarnizioni per piletta bianche

Pezzi	Codice
50	**016774**

Guaina gialla

Protezione ed isolamento tubi trasporto gas. Resistenza alla temperatura: da -5 °C a +60 °C. Resistenza allo schiacciamento: superiore a 320 N.

GASPIREX

ø interno mm	ø esterno mm	Conf. rotoli	Pezzi	Codice
20	24,7	25 m	108	**012551**
25	30,3	25 m	72	**012553**
30	35,5	25 m	48	**012555**
35	40,7	25 m	40	**012557**
40	46,2	25 m	32	**012558**
50	57,0	25 m	16	**012559**

Guaina flessibile con spirale rinforzata e superficie interna liscia GASPIREX, in termoplastico a base di PVC. Autoestinguente grado VO, isolamento dalle correnti vaganti, tenuta stagna, elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli aggressori chimici.

SUPERMAGICA

ø interno mm	ø esterno mm	Conf. rotoli	Pezzi	Codice
20	30	50 m	60	**013880**
25	35	25 m	78	**013881**
30	40	25 m	66	**013882**
40	50	25 m	60	**013883**

"SUPERMAGICA", guaina per tubazioni in gas, autoestinguente secondo UNI-CIG 7129, estensibile.

Sifoni, pilette, pozzetti e rubinetti sottolavabo

Un"ampia gamma di prodotti per lo scarico dell'acqua all'interno dei fabbricati, realizzati in ottone o in PP (polipropilene).

SIFONE IN OTTONE DA ARREDAMENTO

Sifone ottone arredo lavabo Eko

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	30	**016931**

Sifone cilindrico telescopico a bottiglia per bidet

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4	1	**012393**

Sifone ottone arredo bidet Eko

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	**023346**

Sifone ottone arredo lavabo Eko nero

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	**035315**

Sifone ottone arredo lavabo Eko bianco opaco

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	10	**035316**

Entrata ottone cromato per sifone arredo

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32 mm	8	**035318**

SIFONI IN ABS

Sifone a “S” in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per bidet

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 26	25	**014057**
1” 1/4 - 32	25	**014058**

Sifone a “K” in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per lavabo a colonna

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 26	25	**014059**
1” 1/4 - 32	25	**014060**

Sifone a “Bottiglia” in ABS cromato senza piletta. Tubo lunghezza 250 mm per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 26	26	**014061**
1” 1/4 - 32	32	**014062**

Sifone telescopico lusso in ABS cromato . Tubo lunghezza 250 mm per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 32	12	**014063**

Canotto con cartella ABS cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
D.32 L.250	1	**026018**

SIFONE IN OTTONE

Sifone S ottone snodabile per lavabo 1” 1/4 pesante

Descrizione	Pezzi	Codice
Per lavabo	30	**016947**
Per bidet	30	**016948**

Sifone “Bottiglia” in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox Ø mm 75. Tubo lunghezza 250 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
Per lavabo 1” - 26	40	**008085**
Per lavello/lavabo 1” 1/4 - 32	40	**008087**

Sifone a “S” in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox ø mm 75. Per bidet. Tubo lunghezza 250 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 26	26	**008089**
1” 1/4 - 32	32	**008091**

Sifone a “U” in ottone cromato, senza piletta, con rosone in acciaio inox ø mm 75 . Per lavabo a colonna. Tubo lunghezza 250 mm

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 26	40	**008093**
1” 1/4 - 32	40	**008095**

Piletta in ottone cromato, senza codolo con troppo pieno, ø testa 63 mm, altezza 70 mm, tappo con catena e anello. Per lavabo a colonna

Descrizione	Pezzi	Codice
1”	10	**011641**
1” 1/4	10	**011642**

CANOTTI IN OTTONE PER SIFONI

Canotto liscio ottone cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 25 cm	10	**017825**
ø 30 25 cm	10	**017826**
ø 32 25 cm	10	**017827**

Canotto con bordo ottone cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 20 cm	10	**017828**
ø 30 20 cm	10	**017829**
ø 32 20 cm	10	**017830**

Canotto con bordo



Descrizione	Pezzi	Codice
ø 26 20 cm + dado 1” 1/4	10	**017831**

PILETTE

Piletta clicker tappo D.63 per lavabo, bidet

Descrizione	Pezzi	Codice
Con troppopieno 1” 1/4	15	**023347**
Senza troppopieno 1” 1/4	15	**023348**

Piletta clicker universale tappo D.63x” 1/4

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	15	**022434**
Nero opaco	30	**035360**

Piletta di scarico lucida cromo, con scarico automatico, tappo ø 63 mm in ottone

Descrizione	Pezzi	Codice
Senza troppo pieno. Per lavabo 1” 1/4	1	**011686**
Con troppo pieno. Per lavabo 1” 1/4	1	**012564**

Piletta leva saltarello CTP per bidet

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4	15	**023350**

Piletta con chiusura a scatto cromata per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
Con troppopieno 1” 1/4 x 32	40	**012394**
Senza troppopieno 1” 1/4 x 32	40	**016281**

Piletta universale click-clack ottone cr. lavabo/bidet

Descrizione	Pezzi	Codice
Cromo	15	**035310**
Acciaio satinato	30	**038672**
Bianco lucido	30	**035312**
Bianco opaco	30	**035313**

PILETTE

Tappo click-clack ottone cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
D.63	10	**035314**

Distanziale cromo cm 3 per pilette per lavabi in cristallo, plastica per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4	10	**012391**

RUBINETTI SOTTOLAVABO, BIDET & LAVATRICE

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado basso, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**011218**

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado alto, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**011638**

Rubinetto a vitone a squadra con filtro e rosetta senza dado. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**013667**

Rubinetto a vitone senza filtro, con dado conico alto, con cartuccia a 3 pezzi, con rosetta scorrevole. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**011637**

Rubinetto a sfera a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado basso, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**011639**

Rubinetto a sfera a squadra con filtro e rosetta scorrevole, snodo e dado alto, con cartuccia a 3 pezzi. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2" - 3/8"	10	**011640**

Rubinetto d'arresto con vitone, dischi ceramici e filtro estraibile fil. 1/2 tipo minimale. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2	2	**012395**

RUBINETTI SOTTOLAVABO, BIDET & LAVATRICE

Rubinetto a sfera a squadra con filtro senza dado. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” - 3/8”	10	**013668**

Rubinetto a squadra con rosetta in acciaio inox e maniglia a 6 punte inclinata a 45°, con valvola di non ritorno. Per lavatrice

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” - 3/4”	10	**011219**

Rubinetto sfera “bibo” curvo lavatrice

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	12	**013117**

Rubinetto sfera lavatrice completo di rosone

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 3/4”	60	**013152**

Rubinetto combinato sottolavabo att. lavat.

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 3/4”	1	**013141**

Squadretta cromata ricavata da tubo di rame, con Nipplex e dado basso per tubo ø 10 mm e RCC 3/8” con rosetta scorrevole, con cartuccia 3 pezzi. Per lavabo

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2” x 3/8”	10	**011634**

Curvetta sottolavabo 45°

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	10	**023176**

Curvetta sottolavabo 60°

Descrizione	Pezzi	Codice
1/2”	10	**023274**

SIFONI IN PLASTICA

Sifone da incasso per lavabo, scarico flessibile senza piletta

Pezzi	Codice
25	**008337**

Sifone esterno per lavabo, scarico flessibile senza piletta

Pezzi	Codice
25	**012561**

Sifone per mobile bagno 1 via PP bianco, uscita orientabile D.40, minimo ingombro

Pezzi	Codice
15	**021556**

Sifone a "S"

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 40	30	**011711**

Sifone a "S" centrico

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 40	30	**011712**

Sifone flessibile estensibile con ghiera in metallo cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	100	**015946**
1" 1/2 - 40	100	**015947**
1" - 26	100	**023292**
1" - 32	100	**023293**

Sifone flessibile estensibile metallizzato con ghiera in metallo cromato

Descrizione	Pezzi	Codice
1" 1/4 - 32	1	**038937**

Piletta sifoide ribassata DN80 universale

Descrizione	Pezzi	Codice
40	30	**011739**

Piletta ribassata deflusso laterale

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	30	**013729**

SIFONI IN PLASTICA

Sifone vasca ribassato dado ottone DN80

Descrizione	Pezzi	Codice
D.80 - 1” 1/2	30	**016954**
D.80 - Snodo 40/50	30	**016955**

Sifone snodo dado ottone con attacco universale

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	30	**011729**

Colonna scarico sifonata. Per vasca

Descrizione	Pezzi	Codice
40/50	10	**011738**

Sifone in PeHD 40/50. Per lavatrice incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
Con rosone, porta gomma bianchi e placca cromata	30	**011730**
Ispezionabile con piastra abs bianca	30	**016932**

Sifone a “S”. Per lavello a 1 vasca

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	30	**013719**

Sifone S 1 vasca con attacco lavatrice. Per lavello a 1 vasca

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	30	**016949**

Sifone a “S” con attacco lavatrice. Per lavello a 2 vasche

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	15	**011718**

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	10	**011719**

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello a 2 vasche

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	5	**011720**

SIFONI IN PLASTICA

Sifone con attacco lavatrice. Per lavello a 3 vasche

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2 - 40	1	**016956**

Sifone in plastica a “S”

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 40	30	**035317**

Sifone in plastica

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 40	30	**035319**

Sifone squid abs salvaspazio

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 32	16	**035320**

Sifone in plastica flessibile salvaspazio

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 40	15	**035321**

PILETTE IN PLASTICA E ACCESSORI

Piletta in plastica piatto doccia sifonata senza griglia

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	16	**035328**

Piletta in plastica piatto doccia sifonata griglia abs cromo

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	16	**035329**

Piletta in plastica piatto doccia sifonata griglia ottone cromo

Descrizione	Pezzi	Codice
D.80	16	**035330**

PILETTE IN PLASTICA E ACCESSORI

Sifone incasso combinato lavatrice/asciugatrice

Descrizione	Pezzi	Codice
1” - 40	30	**035338**

Raccordo intermedio combinato

Descrizione	Pezzi	Codice
D.10/D.14	30	**035339**

Valvola lavatrice in plastica

Descrizione	Pezzi	Codice
D.32	30	**035340**

Prolunga in plastica



Descrizione	Pezzi	Codice
1” L.65	1	**035341**

Prolunga in plastica con attacco lavatrice



Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/4 - 32	30	**035342**

Raccordo T 2 attacchi



Descrizione	Pezzi	Codice
1” - int. 150	30	**035343**

SIFONI IN PLASTICA SCARICO CONDENSA

Sifone scarico condensa ad incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 32	15	**013723**

Sifone scarico condensa ad incasso

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 30	15	**017603**

Sifone scarico condensa esterno

Pezzi	Codice
30	**013724**

Set docce a pavimento

- Profilo e griglia in acciaio inox AISI 316 satinata o piastrellabile e regolabile in altezza
- Foglio di isolamento perimetrale
- Sifone estraibile e ispezionabile
- Ridotto ingombro sottotraccia75 mm
- Piedini di regolazione per facilitare la posa

Descrizione	Pezzi	Codice
L300	1	**022029**
L500	1	**035331**
L600	1	**035332**
L700	1	**022030**
L800	1	**022031**
L900	1	**022032**

Ricambi:



Descrizione	Pezzi	Codice
Kit sifone	1	**025056**

CANALINA RIBASSATE PIASTRELLABILI

Canalina in ABS, griglia in acciaio inox



Descrizione	Pezzi	Codice
L. 400	1	**032367**
L. 500	1	**032368**
L. 600	1	**032369**
L. 700	1	**032370**
L. 800	1	**032371**
L. 900	1	**032372**

- Griglia piastrellabile in acciaio inox AISI 316
- Impermeabilizzazione perimentrale a letto sottile
- Sifonatura a secco estraibile per pulizie periodiche
- Altezza di pavimentazione 13 mm (8 mm all'interno della griglia)
- Ingombro sottotraccia 54 mm
- Supporti per la messa a bolla
- Dry-spot: punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- Uscita orizzontale DN40 in ABS (una frontale aperta, due laterali chiuse)

Ricambi:

Descrizione	Pezzi	Codice
Kit sifone a secco	1	**034418**

PILETTE E POZZETTI

Piletta senza troppo pieno completa di tappo. Per lavello inox

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2	30	**011735**

Piletta per sifone. Per lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2	10	**011737**

Piletta con troppo pieno completa di tappo. Per lavello inox

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2	30	**011736**

Piletta basket lavello con troppo pieno tondo

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	10	**035326**

Piletta basket lavello con troppo pieno quadrato

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	10	**035325**

Piletta basket per lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
D.60	15	**035324**

Piletta basket foro 3” 1/2 con troppo pieno. Per lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2	10	**011734**

Piletta basket lavello con troppo pieno tondo

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	10	**035323**

Piletta basket foro 3” 1/2 senza troppo pieno. Per lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
1” 1/2	15	**011733**

Cestello ricambio

Descrizione	Pezzi	Codice
D.82	1	**017452**

PILETTE E POZZETTI

Piattello copertura piletta lavello

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	1	**035322**

Piletta sifoide abs con griglia

Descrizione	Pezzi	Codice
120x120 D.90	10	**035334**

Piletta sifoide abs copertura

Descrizione	Pezzi	Codice
100x100	10	**035335**

Piletta sifoide abs copertura

Descrizione	Pezzi	Codice
105x105	10	**035336**

Sifone a secco pilette pavimento

Descrizione	Pezzi	Codice
D.90	15	**035337**

Guarnizione WC centrica

Descrizione	Pezzi	Codice
Rigida	12	**017599**
Morbida	36	**011743**

Guarnizione WC eccentrica

Descrizione	Pezzi	Codice
Rigida	24	**017598**
Morbida	36	**011744**

Raccordo wc in plastica cassette murate

Descrizione	Pezzi	Codice
L.300 x D.40	30	**035344**

Set docce a pavimento

PILETTE E POZZETTI

Descrizione	Pezzi	Codice
100x100 DN40/50	10	**011742**

Descrizione	Pezzi	Codice
110x110 DN50	1	**016960**

Descrizione	Pezzi	Codice
Canalina lineare L700 DN50	1	**016961**

Sostegni per sanitari

Sostegni componibili per pareti in muratura.

Staffa vaso sospeso universale

Pezzi	Codice
60	**027698**

Fissaggi e installazione di vasi sospesi su muratura. Installazione veloce e sicura, struttura e accessori premontati. Adatta per interassi 180 mm e 230 mm. Completa di supporto sagomato per scarichi. Portata 400 kg.

Staffa bidet sospeso universale

Pezzi	Codice
60	**027699**

Fissaggi e installazione di bidet sospesi su muratura. Preassemblata per una installazione veloce. Piastra regolabile in altezza, ideale per qualsiasi tipo di raccordo compresi quelli flangiati. Portata 400 kg.

Telaio in acciaio zincato per installazione di bidet sospesi, facile installazione universale, regolazione altezza da terra, collaudato a norma DIN a 400 kg

Pezzi	Codice
1	**026037**

Staffa universale WC-bidet 180 mm montata

Pezzi	Codice
60	**027700**

Fissaggio per sanitari sospesi su muratura. Il sistema di collegamento con traverse nervate consente un montaggio robusto, stabile e veloce. Portata 400 kg.

LINEA ACCIAIO

Bitubo in acciaio flessibile preisolato con guaina in EPDM specifico per impianti solare termico. Tubo acciaio AISI 316L sp. 0,2mm conf. norme EN 10088-2. Doppia pellicola esterna ad elevata resistenza meccanica, agli agenti atmosferici, ai raggi U.V. Cavo sensore bipolare.

Tecnosolar2 bitubo AISI316L

Descrizione	Rotolo	Codice
DN16 Sp. 14	10	**016962**
DN16 Sp. 14	15	**016963**
DN16 Sp. 14	20	**016964**
DN16 Sp. 14	25	**016965**
DN16 Sp. 14	50	**016966**
DN16 Sp. 20	15	**016967**
DN20 Sp. 14	10	**016968**
DN20 Sp. 14	15	**016969**
DN20 Sp. 14	20	**016970**
DN20 Sp. 14	25	**016971**
DN20 Sp. 14	50	**016972**
DN20 Sp. 20	15	**016973**
DN20 Sp. 20	25	**016974**
DN25 Sp. 14	15	**016975**
DN25 Sp. 14	25	**016976**

Dim. nom. tubo acciaio DN	ø esterno tubo acciaio mm	Spess. tubo acciaio mm	Spess. nom. isolante mm	Lungh. rotolo mt	Rotoli per scatola
16+16	21,4	0,18	14-20	50-25-20 15-10	1
20+20	26,7	0,20	14-20	50-25-20 15-10	1
25+25	31,7	0,22	14-20	50-25 20-15	1

TECNOSOLAR SLIM



Sistema per impianti solari con isolamento termico ad alte temperatura. Nuovo spessore isolante di 9 mm ideale per l'installazione sottotegola/cavedio. Taglio su misura per ridurre al minimo lo sfrido. Resistente alle alte temperature fino a +150°C. Finitura UV resistant e alta resistenza meccanica. Fornito con cavo sensore di temperatura. Disponibile anche in bobine fino a 150 m. Colore standard: rosso coppo.

Descrizione	Pezzi	Codice
Tecnosolar2 bitubo DN16 Sp. 9	150	**016977**
Tecnosolar2 bitubo DN20 Sp. 9	150	**016978**

SPECIFICHE DI MONTAGGIO

Tagliare il tubo corrugato facendo in modo che la lama dell'utensile vada ad incanalarsi in una delle gole esterne e resti perpendicolare all'asse del tubo stesso. Il taglio deve essere netto, cioè privo di bave evidenti e trucioli taglienti. Prelevare il raccordo ed allentare manualmente il dado di circa mezzo giro, salvo non lo sia già. Spingere il tubo nel raccordo facendo attenzione ad avvertire lo scatto Fig.1) «CLACK», (Fig.2) che garantisce il corretto posizionamento dell'ogiva sulle spire corrugate. A questo punto si può procedere al serraggio meccanico tramite chiavi o strumenti simili (Fig.3). Prestare molta attenzione al serraggio finale che non deve essere eseguito come si vede nella Fig.4 ma come in Fig.5, cioè il dado deve nascondere completamente i filetti sul corpo del raccordo.

N.B. Può capitare che per avvertire lo scatto «CLACK» su tubi con diametro esterno ridotto, non si debba allentare il dado del raccordo ma bensì serrarlo leggermente a mano, prima dell'innesto del tubo.



RACCORDI TECNOSOLAR

Set collegamento tubi

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16 x 3/4	8	**016983**
DN20 x 1”	5	**016984**
DN25 x 1” 1/4	4	**016985**

Dima per tubi

Descrizione	Pezzi	Codice
ø 16 e 20	1	**016987**

Collarino ovale

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16-20 Sp.20-14	10	**016988**
DN16 Sp. 14	10	**016989**
DN25 Sp. 14	10	**016990**
DN20 Sp. 20	10	**016991**
DN25 Sp. 20	10	**016992**

RACCORDI RAPIDI TECNOSOLAR

Connessione rapida maschio

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x1/2	20	**016995**
DN16x3/4	20	**016996**
DN20x3/4	10	**016998**
DN20x1”	10	**016999**
DN25x1” 1/4	10	**017001**

Connessione rapida femmina

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x1/2	20	**017002**
DN16x3/4	20	**017003**
DN20x3/4	10	**017005**
dn20x1”	10	**017006**

Connessione rapida doppia

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16x3/4	20	**017008**
DN20x1”	10	**017009**
DN25x1” 1/4	10	**017010**

Connessione rapida acciaio

Descrizione	Pezzi	Codice
DN16 ø 15	20	**017011**
DN16 ø 22/18	20	**017012**
DN20 ø 22/18	10	**017013**
DN25 ø 22/18	10	**017014**

Prodotti di consumo

Silicone antimuffa ml 280

Descrizione	Pezzi	Codice
Acetico trasparente	25	**023170**
Acetico bianco	25	**023171**
Neutro trasparente	25	**023172**
Neutro bianco	25	**023173**

Canapa extra fine scatola

Descrizione	Pezzi	Codice
25 kg	25	**021852**

Disotturante concentrato 98% professionale con kit sicurezza imbuto + guanto

Pezzi	Codice
12	**023360**

Disotturante liquido per scarichi. Per uso professionale

Descrizione	Pezzi	Codice
Flacone da 1 lt	6	**021853**

Disotturante liquido a formulazione basica

Descrizione	Pezzi	Codice
Flacone da 1 lt	6	**028714**

Disincrostante specifico per cassette WC

Pezzi	Codice
12	**023361**

Scivolante lubrificante

Descrizione	Pezzi	Codice
Tubetto 250 gr	50	**021860**

Detergente schiumogeno per split e fancoils 500 ml

Pezzi	Codice
12	**021858**

Igienizzante climatizzatori spray

Descrizione	Pezzi	Codice
500 ml	12	**021859**
400 ml	12	**027956**

Prodotti di consumo

Nastro PTFE HD rosa 12 mm x 12 m

Pezzi	Codice
250	**021854**

Nastro PTFE professionale 19 mm x 15 m

Pezzi	Codice
100	**021855**

Nastro PTFE gas 12mm x 12m SP 0,1

Pezzi	Codice
250	**021856**

Nastro PTFE 12mm x 12m

Pezzi	Codice
250	**021857**

Antigel PS PH neutro

Antigel PS è un fluido anticongelante di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito a pH neutro, conforme alla Norma uNI 8065-2019. Antigel PS garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento e impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. Previene la corrosione di tutti i metalli (alluminio incluso) ed è compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati negli impianti; non fa schiuma, non è infiammabile. Il basso punto di congelamento delle soluzioni acquose, le eccellenti proprietà di scambio termico, l'alto punto di ebollizione e la bassa tensione di vapore ne fanno un ottimo fluido per circuiti a scambio termico. La formulazione a base propilenica e la non tossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per impianti di refrigerazione anche nel settore alimentare.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Pulire l'impianto (anche se nuovo) con il detergente neutro e risciacquare abbondantemente per eliminare residui di lavorazione (sfridi, decapanti acidi) e fanghiglia che potrebbero otturare e danneggiare scambiatori, pompe, etc. Preparare la miscela (utilizzando preferibilmente acqua demineralizzata) prima di immetterla nell'impianto versando l'Antigel PS nell'acqua e non viceversa. Si consiglia un dosaggio minimo di Antigel PS del 25% al fine di garntire un'ottimale protezione dalla corrosione. In caso si utilizzino percentuali inferiori aggiungere una quantità adeguata dell'inibitore di corrosione secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Antigel PS %	Prevecal S %
50	0
40	0
30	0
25	0
20	0,3
10	0,8

Tenere annualmente sotto controllo il livello di inibitore. Le miscele di acqua e Antigel PS vanno sostituite, dopo lavaggio dell'impianto, entro 7-8 anni.

Antigel PS pH neutro

Descrizione	Pezzi	Codice
Tanica 10 kg	60	**027466**
Tanica 25 kg	28	**027467**

Caratteristiche	Specifica
Peso specifico a 15/15°C	1,04 - 1,06
pH (sol. acquosa 50% in vol.)	7,2 - 7,8
Colore	Viola
Contenuto di acqua apparente	4,5% max
Ceneri	1,5% max
Punto di congelamento (soluzione acquosa 50% in volume)	-32°C max
Punto di ebollizione	155°C min.
Schiumaggiamento (ml/sec.)	50/2 max
Solubilità in acqua	completa

% Volume	Peso specif. 15°	Temperat. di congelam. (°C)	Temperat. di ebollizione (°C)
10	1.01	-3.2	101
20	1.018	-8	101
25	1.023	-11	102
30	1.028	-14	103
33	1.031	-15	103
35	1.033	-18	103
40	1.037	-22	103
50	1.047	-33	104
60	1.052	-48	106
100	1.045	-60	160

Anticongelante atossico

Antigel Atossico è un anticongelante ad uso alimentare di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito senza ammine, nitriti e fosfati. Antigel Atossico garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento e impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. Il basso punto di congelamento delle soluzioni acquose, le eccellenti proprietà di scambio termico, l'alto punto di ebollizione e la bassa tensione di vapore ne fanno un ottimo fluido per circuiti a scambio termico. La formulazione a base propilenica e l'atossicità del prodotto ne fanno un fluido anticongelante ideale per impianti di refrigerazione anche nel settore alimentare. È compatibile con tutti i metalli e materiali comunemente utilizzati. Per gli impianti solari ad elevata temperatura utilizzare l'S1 Solar Protector. Antigel Atossico è generalmente compatibile con i tipi di anticongelanti atossici più venduti sul mercato italiano e in particolar modo con quelli il cui sistema inibitore risponda alle specifiche inglesi BS 3151-BS 3152. Antigel Atossico non fa schiuma, non corrode parti metalliche, di gomma e plastica, evita la formazione di incrostazioni, non è infiammabile.

IMPORTANTE: Si ricorda di consultare il manuale tecnico della caldaia e degli altri componenti dell'impianto (circolatori, radiatori, ...) per verificare se la casa produttrice consiglia un liquido anticongelante specifico. In questo caso si invita a contattare il nostro ufficio tecnico o ad utilizzare prodotto a pH neutro 7,0/7,5 (soluzione minima 25%).

Anticongelante Atossico

Descrizione	Pezzi	Codice
Tanica 10 kg	60	**027431**
Tanica 25 kg	28	**027432**
Fusto 210 kg	1	**027607**

Anticongelante atossico

Caratteristiche	Limiti	Metodo ASTM	Specifica
Peso specifico a 15/15°C	1.030-1.065	D 1122	1,04 - 1,06
pH (sol. acquosa 50% in vol.)	7.5-11.00	D 1287	8.5 - 10.00
Contenuto di acqua apparente	5% max	D 1123	4,5% max
Alcalinità di riserva	-	D 1121	15 min.
Ceneri	5% max	D 1119	1,5% max
Punto di congelamento (soluzione acquosa 50% in volume)	-32°C max	D 1177	-32°C max
Punto di ebollizione	152°C min.	D 1120	155°C min.
Schiumaggiamento (ml/sec.)	150/5 max	D 1881	50/2 max
Solubilità in acqua	completa	-	completa
Resistenza alle acque dure	limpido	NC 956-14 CUNA	limpido

% Volume	Peso specif. 15°	Temperat. di congelam. (°C)	Temperat. di ebollizione (°C)
10	1.01	-3.2	101
20	1.018	-8	101
25	1.023	-11	102
30	1.028	-14	103
33	1.031	-15	103
35	1.033	-18	103
40	1.037	-22	103
50	1.047	-33	104
60	1.052	-48	106
100	1.045	-60	160

CONSIGLI UTILI PER L'IMMISSIONE DI MISCELE ANTICONGELANTI NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO:
Pulire l'impianto (anche se nuovo) con il detergente neutro F3 Cleaner Fernox o Sanical R e risciacquare abbondantemente per eliminare residui di lavorazione (sfridi di alluminio, decapanti acidi) e fanghiglia che potrebbero otturare e danneggiare scambiatori, pompe, etc. Preparare la miscela acqua / Antigel Atossico prima di immetterla nell'impianto versando l'Antigel Atossico nell'acqua e non viceversa. Si consiglia di utilizzare una percentuale minima di Antigel Atossico del 35/40% per avere un ottimale livello di protezione anticorrosiva. In caso si utilizzino percentuali inferiori aggiungere una quantità adeguata dell'art. 02450 Inibicor (inibitore di corrosione) secondo la tabella seguente:

Antigel Atossico %	Inibicor %
50 - 45	0
40	0,4
35	0,7
30	1,0
25	1,3
20	1,6

Tenere annualmente sotto controllo il pH della soluzione (valore ottimale: >8,5) con l'art. 02470 pH Tester tascabile. In caso di pH z8,5 si potrebbero innescare fenomeni di corrosione sulle superfici metalliche dell'impianto. Intervenire con l'aggiunta (2/3%) dell'art. 02450 Inibicor (inibitore di corrosione) che riporterà il pH a valori ottimali. Aggiungere AF-10 Biocide (art. 57551, 23988) al 0,5% ca. in impianti a bassa temperatura per prevenire la formazione di alghe. Le miscele di acqua e Antigel vanno sostituite, dopo lavaggio dell'impianto, entro 5 anni. Tenere inoltre sotto controllo la concentrazione dell'antigelo con l'art. 02440 Rifrattometro o con l'art. 02430 Densimetro per Antigel Atossico.

Anticongelante per solare

Solar Protector è un liquido trasparente, di colore arancione, con un odore delicato e distinto. La sua formulazione specifica permette l'impiego a temperature elevate di questo liquido a scambio termico nei sistemi di riscaldamento termosolari.
Solar Protector contiene inibitori della corrosione di tipo volatile che proteggono le installazioni sia quando il liquido a scambio termico è allo stato liquido che quando è allo stato gassoso a temperature che superano i 180°C.

- Pronto all'uso
- Atossico
- Liquido inibitore a scambio termico per tutte le applicazioni termosolari
- Protezione contro il gelo fino a -28°C
- Inibitore della corrosione volatile per la protezione degli impianti sia nella fase gassosa sia in quella liquida
- Durante la fase operativa, pH stabile a tutte le temperature
- Compatibile con tutte le marche e i modelli di pannelli solari
- Testato in relazione ai principali prodotti presenti sul mercato

Solar Protector antifreeze Tecnomasters

Descrizione	Pezzi	Codice
10 lt	60	**038768**

Solar Protector è classificato come prodotto non nocivo e non irritante ma, come tutti i prodotti chimici, va tenuto lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, sciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Composizione	Soluzione acquosa di monopripilene glicole e inibitori con formula specifica per le alte temperature - Atossico
Aspetto	Liquido trasparente di colore arancione
Densità	1,04 g/cm^3
Indice di rifrazione	1,381 - 1,385
pH	9,0 - 10,5
Alcalinità	6.300 - 6.500 ppm di $CaCO_3$
Viscosità (20°C)	8,5 - 8,7 cPs (Brookfield 100 rpm)
Punto di ebollizione	102 - 105°C
Punto di infiammabilità	nessuno
Contenuto d'acqua	55 - 58%
Punto di congelamento	< 28°C

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ANTIGELO

Criteri di scelta ed utilizzo dei nostri Anticongelanti a marchio "intesa" in relazione alle varie applicazioni, in conformità con la nuova normativa UNI 8065:2019.

- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva con presenza di alluminio:
  Condens Gel - art. 025130 tanica 25 l
  Antigel PS - art. 027466 tanica da 10 kg; art. 027467 tanica da 25 kg.
- Impianto di climatizzazione invernale ed estiva senza presenza di alluminio:
  Condens Gel - art. 025130 tanica 25 l
  Antigel PS - art. 027466 tanica da 10 kg; art. 027467 tanica da 25 kg
  Antigel Atossico - art. 027431 tanica da 10 kg; art. 027432 tanica da 25 kg.
- Impianto solare termico (anche sotto vuoto) senza presenza di alluminio:
  Solar Protector - art. 015174 tanica da 10 l

IDROTERMOSANITARI

Intesa scrl
Strada dei Dossarelli n. 44 - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 606350
e-mail: intesa@intesascrl.it
P.IVA: 01290100336 - C.F.: 01708510357
R.E.A. PC 146636 - Reg. Imp. PC:01708510357

www.intesascrl.it